宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

政府采购

招　标　文　件

分包名称：　富民路学校图书及设备采购项目

分包编号：　zjg202011012-1

采购人：　宿迁经济技术开发区富民路实验学校

采购代理机构：　江苏希地丰华项目管理集团有限公司

日　期：　2020年11月13日

目　　录

第一部分　投标邀请函 3

第二部分　投标人须知 7

投标人须知前附表： 7
一、总 则 8
二、招标文件 9
三、投标文件的编制 9
四、投标文件的提交 12
五、无效标、废标、串通投标认定条款 13
六、开标、资格审查、评标程序 15
七、中标及合同签订 18
八、验收及付款 20
九、质疑与投诉 20

第三部分　资格审查及评标办法 22

第四部分　采购需求 25

6、质保期：RFID 图书电子标签十年，馆员工作站三年，图书一年。 25
1.14▲正版证明：投标单位需同时提供采购方从目录内随机挑选的 10 种图书（每个出版社 2 种图书）对应的 5 个出版社出具针对本项目的正版证明（出版社正版证明后附对应的图书目录）投标文件中提供正版证明扫描件。 29
2、PFID 系统 29
3、图书馆家具 34
（5）办公家具 42
封面 47
目录 48
一、投标人基本情况 49
二、投标人资质 50
三、投标人财务报告 51
四、缴纳税收和社会保障资金凭据 52
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 53
六、无重大违法行为声明 54
七、投标函 55
八、法定代表人授权委托书 56
九、开标一览表 57
十、明细报价表 58
十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函 59
十二、响应偏差表 61
十三、所投产品技术资料或样本等 62
十四、主要部件、辅材明细表 63
十五、项目实施方案 64
十六、质量保证及售后服务方案 65

十七、项目组人员.....66
十八、投标人承担类似项目业绩一览表.....68
十九、投标所需其他材料.....69
第五部分　合同格式及条款.....70
第六部分　投标文件格式.....79

第一部分　投标邀请函

项目概况

富民路学校图书及设备采购项目的潜在投标人应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）获取招标文件，并于 2020 年 11 月 26 日 14:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：zjg202011012-1

（二）项目名称：富民路学校图书及设备采购项目

（三）预算金额：80 万

（四）最高限价（如有）：80 万

（五）采购需求：富民路学校图书及设备采购项目，详见采购需求以及附件清单。

（六）合同履行期限：15 日历天

（七）落实的政府采购政策：符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（八）本项目 ☐ 是 ☑ 否接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》：

1.法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件（“三证合一”的提供“营

业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）；

2.2019 年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）；

3.2020 年 5 月以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相应证明文件）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5.参加政府采购活动前 3 年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：（如属于专门面向中小企业采购的项目,供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位。）

（三）本项目不接受联合体投标。

（四）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、投标人信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

本项目实行电子招标投标。

三、评标办法

本项目采用 ☐ 最低评标价法； ☑ 综合评分法。具体细则详见招标文件“资格审查及评标办”内容。

四、投标人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查

询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

五、获取招标文件

（一)招标文件提供时间:2020 年 11 月 16 日 09:00 至 2020 年 11 月 20 日 17:30。

供应商应在招标文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取招标文件。供应商成功获取招标文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。招标文件免费获取。

（二）供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南模块搜索“CA 证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与投标的，相关责任由供应商自行承担。

（三）本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2020 年 11 月 26 日 14:30

（二）投标人应在截止时间前将电子投标文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，招标人不予受理。

（三）本项目采用：

☑ 现场开标。开标地点为宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标_厅【宿迁市人民大道 888 号白领公寓服务中心(管委会大楼向北 1000 米,光电中心西对面)】。

☐ 不见面开标。投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。

七、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工

作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台。

八、其他补充事宜

财政监督电话：0527-88859803

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁经济技术开发区富民路实验学校

地址：宿迁市宿城区东吴路

联系方式：黄山　13732686368

2.采购代理机构信息

名称：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地址：宿城区太湖路府前小区 44-3

联系方式：曾月南　18651199596

3.项目联系方式

项目联系人：曾月南 （组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电话：18651199596

新点网上招投标系统

第二部分　投标人须知

投标人须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	投标保证金	本项目不收取投标保证金
3	投标有效期	60 日（从提交投标文件截止之日起算）
4	投标文件份数	提交加密电子投标文件 1 份。
5	开标	按投标邀请函“投标文件接收及开标”中打勾项进行开标。
6	网上投标文件解密	解密人员：招标人和投标人共同解密
7	评标办法	☐ 最低评标价法； ☑ 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐 1-3 名中标候选人。
8	中标通知书领取	中标单位在领取中标通知书之前，应提供 4 份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。
9	代理费收取	参照原国家计委计价格[2002]1980 号文件标准收取。
10	其他	1、不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。 2、本项目不组织踏勘，投标人可自行勘察现场，由此产生的一切费用由投标人自行考虑，因未踏勘或踏勘不仔细造成的损失自负，联系方式：黄山 13732686368。

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2 合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3 合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1 在投标文件接收截止日期 1 日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

9.3 投标人应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3 中标后按投标须知前附表中相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4 投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5 电子投标文件的制作软件由投标人从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

11、投标文件构成

11.1 资格证明文件；

11.1.1 投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书)；

11.1.2 投标人 2019 年度财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供)；

11.1.3 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（指 2020 年 5 月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相关证明)；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11.1.5 参加政府采购活动前 3 年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

11.1.6 投标人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

11.2 法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3 法人代表证明或法定代表人授权委托书；

11.4 报价文件

11.4.1 开标一览表;

11.4.2 明细报价表。

11.5 技术文件

11.5.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等(格式自拟)；

11.5.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）(格式自拟)；

11.5.3 货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4 投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）(格式自拟)；

11.5.6 技术响应偏差表。

11.6 商务文件

11.6.1 投标人承担的类似项目业绩一览表，提供业绩中标通知书、合同及验收资料；

11.6.2 其他商务文件。

11.7 投标人认为有必要提供的其它材料。

注：(1) 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；(2) 招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。(3) 无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发

的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：货物及服务本身价格、运输、装卸、安装、人工费用、设备损耗、税收、售后服务费用及图书交付使用过程和编目、加工、上架过程中涉及到的其他一切费用。

13.3 报价注意事项：

13.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至电子交易平台对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2 投标人在规定的时间未按要求提交投标保证金的；

18.3 投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.4 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件三次解密未成功的；

18.5 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.6 投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.8 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.9 其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10 法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4 因重大变故，采购任务取消的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1 提供虚假材料谋取中标的；

21.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6 法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13 不同投标人的投标文件相互混装；

22.14 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1 代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2 开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3 开标时投标人应使用 CA 证书参与投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

23.3.1 采用现场开标的项目，投标人应携带 CA 证书到开标地点进行解密。投标人未按要求携带 CA 证书等原因造成投标文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

23.3.2 采用不见面开标的项目，投标人应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（ http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

23.4 开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、开标流程

24.1 现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1 播放开标会议纪律；

24.1.2 公布投标单位名单；

24.1.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

24.1.4 导入电子投标文件；

24.1.5 唱标；

24.1.6 开标会议结束。

24.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.2.1 公布开标会议纪律；

24.2.2 公布投标单位名单；

24.2.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

24.2.4 导入电子投标文件；

24.2.5 网上公布投标报价；

24.2.6 开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1 符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为

实质性响应。

28.2 澄清有关问题。

28.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容：（1）评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评标委员会进行澄清回复；（2）评标委员会可以通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.4.1 符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

①参加投标的小企业（含小型、微型企业），应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号，评委评标时登录“小微企业名录”（网址 http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行核查。）

小企业（含小型、微型企业）享受折扣,应当同时符合以下条件：（1）供应商为小企业，且符合小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

监狱企业享受折扣，应当符合下列条件：提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他监狱企业（或其他小企业）制造的货物。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位享受折扣，应当符合下列条件：提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位（或其他小企业）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

28.5 推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1 在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.2 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.3 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30、中标通知书

30.1 中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标采购单位将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

中标人领取中标通知书时，须按投标须知前附表中相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

31、签订合同

31.1 中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起 15 日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

32、履约保证金

32.1 本项目履约保证金金额：按采购合同金额的 5%计取，由中标人向采购人缴纳。

32.2 履约保证金应在合同签订前提交，并由采购人按照合同规定的条件和时间进行退付。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完

毕止。

八、验收及付款

33、验收

33.1 采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

34、付款

34.1 中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），**以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑**。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

35.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

35.8 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第三部分　资格审查及评标办法

一、资格审查

资审人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

资格审查因素	审查标准
营业执照、税务登记证	合法有效的投标人法人或其它组织的营业执照和税务登记证(“三证合一”的营业执照，事业单位法人证书)。
投标人财务状况报告	投标人 2019 年度财务状况报告(指经审计的财务报告或银行出具的资信证明)，供应商成立不满一年的不需提供。
缴纳税收和社会保障资金	投标人依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（指2020年5月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相关证明文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
无重大违法行为声明	参加政府采购活动前 3 年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
信用信息	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、投标人信用信息”查询结果为准）。
联合体投标	本项目不接受联合体投标

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合

性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

符合性审查因素	审查标准
投标函	符合招标文件要求
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件要求
开标一览表及投标报价	格式、填写要求符合招标文件规定
技术标准和要求	符合招标文件要求
投标保证金	本项目不收取投标保证金
其他	符合招标文件要求

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00分	1、所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30； 2、符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予10%的扣除。
技术响应	技术参数响应	42.00分	根据投标人所投产品的材质、技术参数、相关指标符合招标文件要求的得基本分 42 分，▲每一项负偏离扣 3 分，扣完为止；本项最低得 0 分。
	产品资质情况	9.00 分	1.馆员工作站设备的核心模块读写器通过环境适应性试验，在高低温环境下使用后功能正常、能正确接收标签信息，外观无变形损坏，符合《GB/T2423.1- 2008》、《GB/T2423.2-2008》等相关标准的，得 3 分，以专业检测机构出具上述标准的检测报告扫描件为判断依据（为保障所检测项目的权威可靠性，测试报告须通过 CNAS 认证）；2.馆员工作站的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性、可靠性，核心模块读写器与设备为同一品牌。核心模块读写器材料及工艺须符合 ROSH 标准（2011/65/EU 指令），有利于人体健康及环境保护，须提供读写器 ROSH 检测报告扫描件，符合要求的得 3 分； 3.标签背胶环保无污染且通过 SGS 环保检测，得 3 分，须提供相关检测报告扫描件；
	节能及环境标志产品	2.00 分	1.投标人所投产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录 ”内的

			认证机构出具的、有效期内的该产品环保认证证书电子件，每提供 1 个得 0.5 分，最高得 1 分。未提供的不得分。 2.投标人所投产品在财政部、发改委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录 ”内的认证机构出具的、有效期内的该产品节能认证证书电子件每提供 1 个得 0.5 分，最高得 1 分，未提供的不得分。
企业经营业绩、信誉	企业业绩	2.00 分	投标人自 2017 年 1 月 1 日（以合同签定的时间为准）以来所投图书馆超高频 RFID 实施业绩，每有一个得 0.5 分， 本项最高得 2 分。须上传合同、中标通知书、验收证明原件扫描件。
	企业实力	3.00 分	所投 RFID 产品的生产企业具有 CMMI 认证，提供 CMMI 二级得 0.5 分，提供 CMMI 三级得 1 分，提供 CMMI 四级或以上证书，得 3 分；提供证书扫描件。
项目实施方案	项目实施方案	6.00 分	投标文件提供了完整、可行的项目实施方案，包括进度计划、人员配备、编目加工、培训方案、 验收方案等；方案内容全面、条理清晰、流程规范，得 6-4（含）分；方案内容基本详实、有一定条理性、流程规 范性较好，得 4-2（含）分；方案内容粗略、条理性牵强、流程规范性欠缺，得 2-0（含）分；其他情况或没有内容不得分。
	售后服务	6.00 分	根据投标文件中售后服务承诺书内容的完整性、可行性和货物免费保修期限、交货期、到达故障现场时间以及定期维护(注明时间)、本地化售后服务措施及其他优惠等内容进行打分，其中承诺完整可行，售后周到完备，响应及时准确得 6-3 分，服务方案响应时间及维护方案不完善得 3-0 分，未提供不得分。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、项目简介

1、项目名称：富民路学校图书及设备采购项目

2、采购内容：系统、货物、加工、培训、质保及售后服务。

3、付款方式：项目完工后，经验收合格后付至合同价款的 95%；验收合格一年后无质量问题付清余款。

4、供货时间：15 日历天。

5、交货地点：根据采购方要求。

6、质保期：RFID 图书电子标签十年，馆员工作站三年，图书一年。

二、本项目核心产品：图书及其加工、RFID 系统

三、采购清单及技术要求

（一）采购清单

序号	类别	设备名称	单位	数量
1	图书	图书（目录清单详见附件）	册	15000
2	RFID 系统	RFID 图书电子标签（含加工）	套	15000
		馆员工作站（不含 pc）	个	2
		RFID 设备管理软件	套	1
		图书管理软件	套	1
3	图书馆家具	六层书架（钢木）	节	70
		四人实木阅览桌	张	9
		四人钢木阅览桌	张	10
		阅览椅	张	76
		超纤皮单人沙发（实木框架）	张	8
		茶几（钢木）	张	8
		超纤皮双人沙发（实木框架）	张	12
		弧形拼接沙发（超纤皮加实木框架）	组	3
		定制圆弧形书架沙发	组	1
		组合创意办公沙发凳	个	16
		双人造型沙发	张	2
		实木书架	件	8
4	电脑桌椅	学生电脑桌凳	套	112
		教师电脑桌椅	套	4

5	办公家具	办公桌椅	办公桌	套	4
			办公椅		
		办公沙发		套	10
		办公室文件柜		套	3
		办公茶几		套	10
		办公茶水柜		张	10
		会议桌椅	会议桌	套	1
			会议椅		

注：1.采购的图书和 RFID 图书电子标签须配套，图书的报价须包含贴标、编目、上架等所有加工费用。

2.图书馆家具、办公家具须包含安装。

（二）参数及技术要求

带“▲”号条款为重要性能需求，参与计分。不满足或不响应将会严重影响投标人综合得分。其它条款为通用性能需求，参与计分。不满足或不响应将会影响投标人综合得分。

1、图书：

1.1图书目录清单详见附件

1.2▲采购单位提供图书目录清单和参数要求，供应商必须严格按目录清单和参数配货，如有缺货品种需提出更换的，必须经采购单位同意，供应商提供更换目录，更换品种不得超过目录 10%(提供承诺书)。

1.3 采购的图书和RFID图书电子标签须配套，供应商负责加工服务，到货验收后，如有错装和磁盘损坏等情况，供应商应无条件于七个工作日内调换。

1.4 交到采购人的图书必须是正版新书，不得存在版权问题。若验收时发现有盗版，或污损、图文不清、缺页、倒页、缺附件等印刷和装订质量问题的图书，无论加工与否，中标人均须无条件调换，若不及时调换，采购人有权终止合同，供应商承担由此造成的一切后果。若出现盗版书或发生版权纠纷，其一切后果均由供应商负责，与采购人无关，同时采购人对其盗版行为通过有关部门追究其法律及赔偿责任。

1.5 对有多订、重订的图书进行免费调换或退货。

1.6 所供图书中如果有多卷册书，应按分册数量计算品种数。多卷册书必须配齐所有卷册才能发货，否则一律退货。

1.7 加工服务及注意事项

1.7.1 本批采购的每本图书需在固定位置(如封底内侧)粘贴磁卡。

1.7.2 中标人须在每本书书名页中下位置（如果有文字或图像时，可适当调整位置， 不要压盖文字和图像）粘贴 1 张条形码（条形码由供应商提供，样式报采购单位认可）。

1.7.3 中标人须在每册书上书名页（上端中间空白处）盖上学校图书馆藏书章（馆藏章样式由采购单位提供，中标人负责制作和加盖）；

1.7.4 查重：每一批书必须依据学校图书馆馆藏数据进行查重。

1.7.5 分类：在查重的基础上确定索书号，并将索书号写在书名页右上角。

1.7.6 打印并粘贴书标：书标由供应商提供，贴在书脊处，一律竖贴，自上而下阅读；粘贴时注意不要将折角横截于数字或字母中间，影响识别效果；凡会影响到书脊的卷册数时，书标可横贴或下移，同时应保证书标的质量，如果出现脱落应及时补上。

1.7.7 MARC 编目：必须严格按照学校图书馆要求操作。要求随书提供 CALIS 格式编目 MARC 数据，数据配送率必须达 100%。

1.7.8 扫条形码：将每册书上的条形码扫入学校图书馆图书管理系统中。

1.7.9 典藏分配（上架）：将每种书根据学校图书馆新馆的实际情况典藏分配入各库室。

1.7.10 加工随书附盘。

1.7.11 注意事项

1.7.11.1 必须严格按照图书加工规范化要求加工图书，凡有任何一项不符合要求，中标人必须重新加工，返工所发生的交通、食宿费用自理。

1.7.11.2 每批书加工好后，须先将该批书的 MARC 数据以 CALIS 格式发给采购人，再送书。配发的编目 MARC 数据出现数量上的遗漏时，必须及时补发。同时应保证 MARC数据的差错率、发书差错率低于 4‰。

1.8本项目采购图书印刷质量执行《中华人民共和国产品质量法》及新闻出版总署公布的《图书质量管理规定》的标准。

1.8.1图书标准与具体要求

1.8.1.1符合的技术标准

CY/T 5-1999 平版印刷品质量要求及检验方法

CY/T 27-1999 装订质量要求及检验方法精装

CY/T 28-1999 装订质量要求及检验方法平装

CY/T 29-1999 装订质量要求及检验方法

1.8.1.2 封面印刷，套印准确，字、图、点、线印迹清楚，不花、不毛、不糊，实地版墨色均匀，无回胶印，背面不脏。

1.8.1.3 插图印刷，插印准确，层次分明，轮廓实，电分制版无浮雕印。网点清晰饱满，小点不秃，大点光洁不糊，质感好。墨色均匀厚实，色彩鲜艳有光泽，肤色正，接版准确，色调深浅一致。

1.8.1.4 正文印刷

压力：压力适度，全书前后轻重一致。

墨色：全书前后墨色一致，浓淡适度。

套印：版面端正，正反套印准确。

文字：文字、标点清晰，笔锋挺秀，无缺笔断划，标题黑实不花，小字不糊不瞎。

其它：书面无脏污、破损，无钉花、野墨。

1.8.1.5 装订

开本尺寸符合设计要求，套书规格一致，成品裁切方正，无明显刀花，无连接页、折角、破头。书脊平整，无空脊、起泡、明显皱纹，书脊字居中，封面齐色，边框要色正。全书页码折正，书面平服，无皱纹、凸肚，钉距匀称，坚实牢固，易翻不脱页无缺页、重页、倒装。其它：书目整洁，无脏污、破页、野胶。

1.9包装要求：图书包装必须符合国家相关标准要求。每包重量不超过15kg，内附书目清单，包装外面贴好标识（学校名称、包号、册数、码洋等），包装应适应长远距离运输，防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保图书安全无损运抵采购人指定地点。

1.10 图书运送及质量保障：送书时间必须与采购方事先联系，并按约定时间准时送到，不得有误，图书在到达采购方所在地前发生的不可预见的风险均由供应商负责。

1.11 售后服务要求：投标供应商须在投标文件中承诺，中标后及时提供相应的配合工作，全程跟踪服务，且给予无条件免费的技术支持和服务。

1.12 验收标准：图书的数量、类别、质量等，按招标文件、中标方投标文件、合同要求进行验收；检验标准：按国家标准验收。

附：图书明细报价表（格式）

序号	书号	书名	定价（元）	出版社	类别	出版日期	数量	单价	总价
1									
2									
…									

1.13▲此次采购图书共 15000 册，分 2981 种（清单目录详见附件），为保证图书质量，投标单位须提供图书目录内不少于 3 种图书的第三方检测机构出具的图书质量检测报告。投标文件中须提供检测报告原件扫描件，检测报告必须清晰注明检验机构全称，送检单位全称及检验机构有效联系电话，以便核实检验报告真伪，不得提供虚假材料。

1.14▲正版证明：投标单位需同时提供采购方从目录内随机挑选的 10 种图书（每个出版社 2 种图书）对应的 5 个出版社出具针对本项目的正版证明（出版社正版证明后附对应的图书目录）投标文件中提供正版证明扫描件。

1.15▲中标供应商必须严格按照采购人指定的图书目录保证供货，供货率不低于 90%，提供承诺函，格式自拟。

2、PFID 系统

序号	产品名称	规格与技术参数	参考图片
1	RFID 图书电子标签（含加工）	一、　功能要求 1、标签为无源超高频标签，工作频率：860～960MHz（通用于全球 UHF超高频频段），须符合国际相关行业标准，ISO18000-6C标准和EPCglobalC1G2协议，具有良好的互换性与兼容性； 2、标签中有存储器，存储在其中的信息可重复读、写； 3、标签可以非接触式的读取和写入； 4、标签具有一定的抗冲突性，能保证多个标签的同时可靠识别； 5、提供密码保护，防止存储在其中的信息资料被非法改写； 6、具有不可改写的96位唯一序列号（UID）； 7、图书标签采用 AFI 或者 EAS 位作为防盗的安全标志方法。 二、性能要求 1. 符合标准：ISO18000-6C和EPCglobalC1G2 2. 工作频率：860～960MHz； 3. 标签粘贴隐蔽，粘贴到位后不易撕毁、脱落，安装于图书内页夹缝中，要求大小：长≤105mm，宽≤6.0mm，厚≤0.3mm； 4. 工作模式：读写，支持密集读写器模式； 5. 标签存储空间：≥512bit； 6. 温度范围大：-40℃—+85℃； 7. 存储温度：-20℃—+50℃； 8. 工作湿度：≤80%； 9. 极化方式：线极化； 10. 有效识读距离：符合自助借还、书架、安全门等设备读取要求；	

		11. 有效使用寿命：图书正常的借阅、弯折，可以使用 10 年以上；内存可擦写 100,000 次以上； 12. 灵活的存储架构：256 位 EPC 编码，96 位 TID 编码、112 位用户 TID 存储空间与 512 位用户数据区，提供隐私保护，只允许授权访问标签的 EPC 与 TID 内存中的物品信息。支持 32 位密码保护，支持 32 位杀死密码； 13. 可应用于图书管理、档案管理、电子票务等领域； 14. ▲为保证系统的兼容性，RFID 图书电子标签（含加工）、馆员工作站（不含 PC）、RFID 设备管理软件需为同一品牌，须提供相关证明。 三、服务要求 1、投标人须提供标签的监测控制方案，用于监控标签的状态，当标签被阅读或识别时，可判断出流通文献是否可以被带出馆外。 2、▲提供十年免费质保，须提供图书电子标签使用十年以上用户案例，并上传用户说明报告扫描件。 3、中标人负责对这些图书标签进行粘贴、转换数据等工作。 4、所投品牌型号超高频标签具有静电放电抗扰度功能，通过《GB/T17626.2-2018》标准测试，提供检测机构出具的上述标准测试报告扫描件（为保障所提供检测报告具备法律效力，检测报告须通过 CMA、CNAS、CAL 认证）。 四、技术要求 1. ▲所投品牌型号超高频标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写性能稳定、读卡速度连续正常，标签符合《GB/T 2423.22-2012》、《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，须提供检测机构出具的相关标准检测报告扫描件（为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过 CNAS 及 CMA 认证，具备 CNAS 及 CMA 认证章） 2. RFID 标签通过 CE 认证（2014/53/EURED 指令），须提供相关认证证书件扫描件。 3. ▲所投品牌型号标签的材料及工艺标准符合ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，有利于人体健康及环境保护，须提供CMA认证机构出具的ROHS测试报告扫描件。 4. ▲所投品牌型号的图书电子标签须通过老化测试，确保产品质量的可靠性，须提供检测机构出具的标签老化试验报告扫描件（为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过CNAS及CMA认证，具备CNAS及CMA认证章）； 5. ▲所投品牌型号超高频标签通过环境试验检测，在高低温环境中使用无变形干裂、外表无污点瑕疵、无划痕，读写	

		性能稳定、读卡速度连续正常，标签符合《GB/T 2423.22-2012》、《GB/T2423.1-2008》、《GB/T2423.2-2008》相关标准技术条件值中规范要求，提供检测机构出具的相关标准检测报告扫描件（为保障所检测项目的严格性、有效性，检测报告须通过 CNAS 及 CMA 认证，具备 CNAS 及 CMA 认证章）。	
2	馆员工作站（不含PC）	一、　功能要求 1、与图书馆现有的图书馆管理软件实现无缝联接。 2、设备要求美观大方，结构坚固，设计紧凑。 3、须符合国际相关行业标准 ISO18000-6C 标准。 4、具有操作人员的权限管理功能。 5、可对 RFID 标签非接触式地进行阅读，必须有读取 RFID 图书标签、编写图书标签、改写图书标签的能力。 6、该馆员工作站可作为标签编写工作站使用。 7、可以对图书标签防盗位进行复位或置位。 8、须自带故障诊断功能，须配有故障指示灯，机器工作状态一目了然。 9、系统必须提供准确的工作统计，如操作数量、操作类型、成功与否的操作统计等。操作结束后可根据需要打印借书，还书，续借，查询收据及统计分析结果。 10、可对条形码进行识别转换后将条码号写入 RFID 标签，转换效率高，投标人需提供详细的条形码转换方案和实施效率说明。 11、系统必须有准确醒目的声音和画面的操作提示，清晰指示条形码扫描是否成功、RFID 标签编写是否成功的状态。 12、转换站可根据剔旧清单在粘贴标签过程中提示剔旧，避免浪费。 13、除了改变配置、错误处理或者重新编程的状况下，整个转换过程，不需要触摸屏幕或者按动鼠标或键盘来触发转换工作。 14、具备集成 RFID 管理终端软件功能，并可实现包括 RFID 标签转换及标签改写及终端管控、RFID 借还书管理、典藏管理等功能。 15、设备内的 RFID 读写器电磁辐射必须严格遵守国家管理规定和要求；同时 RFID 读写器必须具备待机模式(功放自动关闭)和识读模式(功放自动打开)的自动切换功能； 16、具有管理员的权限管理功能，设备可查询读者在某段时间内的借还记录，可按日、按月、按时间段统计各借还机上借阅、归还的数量的数量。 二、性能要求 1.　支持 ISO18000-6B/6C 标准； 2.　工作频率：920～925MHz； 3.　▲设备轻薄便利，操作台面厚度≤8mm 4.　读卡距离：0-0.1m； 5.　最大输出功率：27dBm±1dBm； 6.　通信接口：RJ45 或 RS232、RS845； 7.　电流：1300mA（工作）、300mA（待机）； 8.　电源：DC 输出 5V/4A 9.　工作温度：-10℃—+50℃；	

		10. 存储温度：-20℃—+60℃； 11. 响应速度：不少于每秒 8 个标签（图书厚度 25mm 左右）。 三、服务要求 1、投标人须提供设备配套驱动程序文件、相关图书馆业务应用程序文件及后续升级程序包。 四、技术要求 1、所投品牌型号设备的材料及工艺标准符合 ROHS《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》标准，设备整机通过检测机构检测，以检测机构出具的设备整机的 ROHS 测试报告扫描件为判断依据（测试报告须有“整机”字样，为保障所检测项目的法律效力，测试报告须通过 CMA 认证） 2、馆员工作站传导骚扰、辐射骚扰、谐波电流、电压波动与闪变、静电放电等通过《GB/T9254-2008》、《 GB17625.1-2012 》、《 GB/T17625.2-2007 》、《GB/T17618-2015》标准检测，以权威检测机构出具的相关标准检测报告扫描件为判断依据。 3、▲设备的核心模块读写器为设备的关键元器件，为保障系统的兼容性、可靠性，核心模块读写器与设备为同一品牌。核心模块读写器须通过 CE 认证（EMC 指令及 RED 指令），须提供相关认证证书扫描件。	
3	RFID 设备管理软件	RFID 系统软件管理系统平台以面向网络化、标准化、数字化、为基本设计思想，具有完备的系统功能、友好的用户界面、灵活的参数设置，并遵循各类标准协议。同时，投标方应承诺对将来招标人基于 RFID 系统实施的创新服务提供必要的技术支持。系统包含如下模块和功能： 1.电子标签转换子系统：完成对图书电子标签的注册、转换、注销等功能。 2.馆员工作站子系统：支持标签转换和图书借阅查询等功能，同时支持人工借还图书。 3.自助借还子系统：实现对安装有电子标签的图书进行借还、续借等功能。 4.安全监测子系统：实现对安装有电子标签的图书进行防盗检测。 5.盘点子系统：实现对安装有电子标签的图书进行盘点、顺架、剔旧等，并可在图书馆不同区域同时使用不同的排架规则。 6.24小时还书系统：实现对安装有电子标签的图书进行24小时还书功能。 7.各子系统都有相关工作的数据统计、分析功能。 8.须提供 RFID 图书智能管理系统软件著作权登记证书扫描件。 9、▲RFID 图书智能管理系统软件安全、可靠，该系统软件属于独立软件，达到软件产品登记测试规范要求，系统主要功能包含系统设置、借阅查询、借阅统计等，所投 RFID 图书智能管理	

		系统软件的质量通过软件测评机构检测，须提供软件测评机构出具的软件测评报告扫描件。	
4	图书管理软件	1、图书编目功能 图书编目包含图书编目、书目管理、图书贴标等功能模块。 图书编目是馆务系统的重要功能之一，馆员可在中小学云平台系统中进行图书编目。扫描图书ISBN编码后，管理员只需点击“编目”即可；编目完成后，系统自动生成编目成功的书目列表，便于馆员管理与查询。 书目管理包含书目刷新、书目编辑、书目查询等功能，馆员可通过系统进行图书馆所有书目的统一管理，有效解决书目管理过程中的相关问题。 图书贴标功能，馆员通过扫描图书ISBN编码，即可完成图书贴标。图书贴标功能的使用，缩减原始贴标中的繁琐流程，节省馆员工作时间。 2、典藏管理功能 典藏管理系统，包含典藏查询、馆藏分配、馆藏地点等功能模块 典藏查询：系统显示所有的馆藏地信息及各馆藏地的藏书量，支持馆员通过图书分类、编码、名称、索书号等多种方式进行典藏查询。 馆藏分配：馆员可通过典藏管理系统进行馆藏地点的批量分配；支持对不同分馆、不同馆藏地点、不同图书类型等进行批量化处理。 馆藏地点：馆员可在线进行馆藏地点的管理；支持馆藏地点的在线查询、新建、刷新、编辑、删除等，馆员还可通过系统启用/禁用馆藏地。 3、流通服务功能 流通服务系统是实现图书馆自动化流程的重要系统，包含图书借还、读者办证、财务管理、丢书清单、欠款名单、逾期名单等模块，实现全馆图书的通借通还，提高图书流通率，节省图书借阅的时间成本； 图书借还：提供在线办理图书流通端口，支持读者进行借书、还书、续借等业务办理，系统自动生成读者业务办理记录，便于馆员管理查询。 读者办证：系统包含单独的读者办证窗口，馆员可根据读者需求进行办证处理，办证成功后即可进行图书借阅、费用缴纳等业务。 丢书清单：馆员可对丢失书籍进行丢失标记，标记完成后对丢书读者进行罚款处理，支持馆员在线刷新、查询、导出清单等。 财务管理：读者可通过平台办理押金缴纳、预存款充值、缴纳滞纳金等业务，系统自动生成读者财务记录，便于馆员统一管理查询。 4、读者管理功能：统计读者相关个人信息，馆员可进行查询、	

		刷新、记录等相关动作；按照读者办证信息进行分类，数据可视化处理，为馆员提供便捷的数据查阅方式；实时汇总新增读者信息，显示各月新增读者数量并绘制曲线图，为馆员提供可视化管理工具；支持所有数据导出功能，系统自动生成Excel表格，为馆员提供便捷的读者管理工具。 5、图书管理功能：包含图书管理、图书分类、图书排行等功能模块。统计图书编码、书名、作者、馆藏地点等信息，便于馆员管理，并支持在线对书目的查询、刷新与记录。依据读者的借还书数据，统计不同图书的借还活跃度，对接统计分析系统，进行图书数据的统计与分析，为图书馆业务发展提供大数据支撑。支持所有数据导出功能，系统自动生成Excel表格，为馆员提供便捷的图书管理工具。 6、终端管理功能：汇总各个终端类型、编号、所属组织等信息，实现设备集中控制与管理。馆员可对终端进行启用、禁用、关闭、重启等动作，并开通设备维护与升级功能，支持对所有终端的批量升级。馆员可在系统中进行终端角色的新增、编辑与删除等，也可根据具体需求作相关功能授权，便于馆员精确管控，减少风险。 7、终端监控功能：通过终端状态监控、服务监控等功能模块，显示各位置设备工作状态信息，异常情况直观提示，便于馆员精确管控，减少风险。 8、业务查询功能：支持馆员在线查询读者办证记录、图书流通记录、图书馆出入记录、财经记录、物流记录、报警记录等信息，并支持所有数据导出功能，系统自动生成Excel表格，为馆员提供便捷的业务查询方式。 9、业务统计功能：对接统计分析系统，记录办证统计、借阅统计、归还统计、终端统计、异常统计等相关信息，并生成可视化报表，报表可采用折线图、曲线图、柱状图等多种可视化方式，支持馆员自由下载，为图书馆数据统计与分析提供强有力的数据支撑。 10、▲须提供中小学图书馆综合管理平台系统软件著作权登记证书扫描件。	

3、图书馆家具

序号	产品名称	规格与技术参数	参考图片
1	六层双面书架	1.规格：900*450*2150mm 2.钢制部分采用优质冷轧钢板，优质五金件，节与节之间用立柱隔开，双面之间用挡棒分隔。 3.底盘：采用1.5mm优质冷轧钢板，整体焊接成型、刚性足，不变形。 ▲4.立柱：采用1.5mm优质冷轧钢板一次性成型制作，七道弯边工艺，立柱正面≥50mm，侧面≥38mm。正面压印凹槽成型尺寸≥20mm，深度≥2mm。侧面压印凹槽成	

		型尺寸≥18mm，深度≥1.2mm，凹槽底面为平面，增强立柱承重能力。 5.托板：采用1.0mm优质冷轧钢板，每层托板采用双面组合结构，并采用六道弯边工艺，托板表面冲压两条对称凹槽筋，冲压深度为≥3mm，增加承载能力。每层托板承重≥100kg，最大挠度为4mm，最大负荷载重24小时卸载后不得出现裂痕和钢性变形。 ▲6.档棒：采用0.8mm优质冷轧钢板，实现三向压印工艺，正面13mm压印凹槽成型尺寸≥6mm，深度≥0.5mm，侧面13mm压圆弧筋，压印成型尺寸≥1.0mm，深度≥0.5mm。 7.挂板：采用1.0mm优质冷轧钢板，挂板与立柱之间的连接方式采用双扣勾挂板，挂板与托板之间也采用双扣勾，挂板与立柱连接的扣勾和挂板与托板连接的扣勾平行度相差<1mm。 8.顶板：采用1.0mm优质冷轧钢板，整体为平面。 9.其余均按国家标准。层数和间距可自由调整。 10.护板为钢木结合结构，下部为钢制护板，高 500mm，中间为钢制装饰条。上部两侧采用优质实木多层板贴白蜡木木皮，侧护板分为两块，每块宽 190mm，共宽 480mm，高 2150mm，中间装饰条宽 100mm，长 1650mm，下凹 5mm。	
2	四人实木阅览桌	1.规格：1800*1050*750mm 2.面材：采用 0.6MM 白蜡木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差。 3.基材：采用白蜡木实木框架，面板优质白蜡木实木多层板，每层厚度≥2mm,经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6. 白蜡木实木桌腿。 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保	

		要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
3	四人钢木阅览桌	1.规格：1800*1050*750mm 2.面材：采用 0.6MM 白蜡木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差。 3.基材：面板优质白蜡木实木多层板，每层厚度≥2mm，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.采用优质钢腿。 7.颜色根据需求定做。	
4	阅览椅	1.规格：550*580*900（450）mm 2.基材采用优质白蜡木实木 3.榫卯结构，椅面底部三角木加固 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。	

		6.颜色根据需求定做。	
5	超纤皮单人沙发（实木　框架）	1.规格：660*600*780（430）mm 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.沙发腿采用优质白蜡木实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
6	茶　几（　钢木）	1.规格：1200*600*580mm 2.基材：采用优质中纤板 3.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 4.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。	

		5.茶几腿：优质黑色铸铁脚，回字形框架。6.茶几台面厚度 40mm，四周做斜倒圆弧处理。 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
7	超纤皮双人沙发（实木 框架）	1.规格：1600*900*950（430）mm 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.沙发腿采用优质白蜡木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
8	弧形拼接沙发	1.规格：3000*500*420mm 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、	

		总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.沙发腿采用优质白蜡木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
9	组合圆弧形书架沙发	1.规格：单层弧长：1099*800*420mm 双层弧长：1099*800*680mm （8组沙发、8组书架） 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.书架采用实木多层板贴实木木皮，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。	

		所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
10	组合创意办公沙发凳	1.规格：400*400*430mm 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.采用优质实木框架，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
11	双人造型沙发	1.规格：2500*860*720mm 2.面料：采用优质超纤皮覆面，厚度≥1.2mm，手感柔软、细腻、有韧性；富有弹性，颜色可选 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 50mm，靠背厚 30mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理	

		清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.沙发腿采用优质白蜡木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 8.颜色根据需求定做。	
12	实木书架	1.规格：700*300*1570mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。 7.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。	
备注：含安装			

4、学生电脑桌凳（一桌两凳为一套）

序号	产品名称	规格与技术参数	参考图片

1	**学生电脑桌**	1、规格：1200*600*750mm；钢木结构： 2、桌脚主管 40*40mm 方管，壁厚 1.2mm； 3、桌面下拉拉杆 30mm*50mm 方管，壁厚 1.2mm； 4、桌三面围网片，数控冲床冲孔，钢板壁厚≥0.8mm，钢材表面经过环保喷砂除锈，静电喷涂等工艺。 5、桌面为 18mm 环保 E1 级多层板，面贴浅蓝色防火板。 6、桌肚设有两个键盘抽，材质为 18mm 环保 E1 级 多层板面贴浅蓝防火板，并用封边条进行封边，键盘抽宽 280mm,导轨采用 DTC 阻尼导轨，带定位器，防滑出保护，稳定性好。其余钢制品颜色均为纯白色。	
2	**学生电脑凳**	1、规格：240*330*420mm 2、凳腿采用 40mm*20mm*1.2mm 扁钢管，横档采用 20mm*20mm*1.2mm方管。 3、凳面托盘 330mm×240mm×16mm 采用一整块一次成型钢板冲压成托盘，托盘上口内卷边，凳角带弧度，托盘钢板厚度不低于 0.6mm 凳板置于其中，凳板采用符合国家标准的多层胶合板厚度不低于15mm,颜色同桌面。托盘下有长短四根20*20*1.2 方管，于四侧加固和四条腿相连。 4、所有焊缝处须打磨光滑，无夹渣、虚焊等现象。 5、工件须酸洗、磷化，表面静电粉末喷涂，颜色为纯白色。	
3	**教师电脑桌椅**	1、尺寸：1400mm（长）×750mm（宽）×950mm（高） 2、桌面采用 E1 级 25mm 三聚氰胺板制作，鸭嘴边；其它部分采用 E1 级厚 18mm 三聚氰氨刨花板制作，三面带整块立板到地，3 抽 2 柜； 3、椅子：镀铬钢管，椅背和椅面用海棉垫层，黑色 PU 皮面层，带扶手。	

（5）办公家具

序号	产品名称	规格与技术参数	参考图片
1	办公桌	1.规格：1800*900*760mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着	

新点网上招投标系统

		力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。	
	办公椅	1.规格：宽 740*深 800*高 750（450） 2.面料：采用优质超纤皮面料，厚度≥1.2mm 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 100mm，靠背厚 80mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.框架：采用优质实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，卯榫结构工艺，座衬尺寸为≥60*40mm，不易变形； 6.打底：蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带。 7.扶手和底架采用优质实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 8.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 9.颜色根据需求定做。	
2	办公沙发	1.规格：2210*960*880mm 2.面料：采用优质皮革（西皮）面料，厚度≥1.2mm； 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 100mm，靠背厚 80mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。； 4.框架+内材：采用优质乌金木实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，卯榫结构工艺，座衬尺寸为≥60*40mm，不易变形；内材采用优质实木多层板，每层厚度≥2mm,经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 5.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 6.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工	

		艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀； 7.沙发含三人 1 个单人 2 个 为一套。	
3	办公室文件柜	1.规格：1806*400*2000mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。	
4	办公茶几	1.规格：1200*600*450mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。	
5	办公茶水柜	1.规格：1200*40*80mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、	

新点网上招投标系统

		虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。	
6	会议桌	1.规格：8000*2000*760mm 2.面材：采用 0.6MM 黑胡桃木木皮贴面，无节疤、腐朽、裂纹、虫眼、夹皮变色等缺陷，用于同一件产品的木皮纹理协调一致，无色差； 3.基材：采用 E1 级优质中密度纤维板，经过耐酸碱、防虫防腐处理，基材甲醛释放量符合国家标准（GB18580-2017）E1 级； 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材料胶粘剂中有害物质限量》规定.游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L； 5.油漆：采用优质环保聚酯油漆，符合国家标准 GB18581-2009《室内装饰装修材料溶剂型木器涂料中有害物质限量》规定，使用最新的无苯天那水，表面先进喷涂工艺；两面均衡油饰，套色工艺，喷涂后木纹纹理清晰，长久保持色牢度，漆膜附着力 1 级，表面硬度≥0.4mm。隐孔半亚光效果，“五底三面”工艺，本体半开放涂装方式，保证木材天然纹路感，在恒温.恒湿高度防尘的面漆房喷涂面漆和先进饱和漆工艺精心处理，保证漆面平整无颗粒、气泡、积粉、渣点，色泽均匀。 6.五金配件：优质五金配件。 7.配 36 把椅子。	
	会议椅	1.规格：宽 740*深 800*高 750（450） 2.面料：采用优质超纤皮面料，厚度≥1.2mm 3.泡棉：内衬高回弹海绵，座厚 100mm，靠背厚 80mm；密度：座面≥45kg/m3，背面≥40kg/m3，使用无苯胶粘剂粘接海绵。经抗老化处理，长期使用不易塌陷。 4.胶水（胶粘剂）：采用优质水性环保胶，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯、总挥发性有机物符合 GB18583-2008《室内装饰装修材	

		料胶粘剂中有害物质限量》规定。游离甲醛 0.05g/kg、苯 0.02g/kg、甲苯、二甲苯 0.02g/kg、总挥发性有机物 66g/L。 5.框架：采用优质实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理，卯榫结构工艺，座衬尺寸为≥60*40mm，不易变形； 6.打底：蛇簧和尼龙带穿插编织，φ5mm 高强度 S 形弹簧同高弹力绷带。 7.扶手和底架采用优质实木，经防潮、防腐、防虫蛀等工艺处理。 8.整体性能：甲醛释放量低于 0.3mg/L，符合国家环保要求；产品加工平整光洁，倒棱均匀，无瑕疵。整体牢固可靠，光滑无痕，接合部不松动、不脱胶、不溢胶。所有木材加工前须经脱脂烘干处理，含水率≤12%。 9.颜色根据需求定做。	

四、其他注意事项

1、报价内容包括: 货物及服务本身价格、运输、装卸、安装、人工费用、设备损耗、税收、售后服务费用及图书交付使用过程和编目、加工、上架过程中涉及到的其他一切费用。

2、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

封面

分 包 名 称

投 标 文 件

投标人：　　（电子印章）

法定代表人：　　（电子签章）

年　　月　　日

新点网上招投标系统

目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标人财务报告
四、缴纳税收和社会保障资金凭据
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
六、无重大违法行为声明
七、投标函
八、法定代表人授权委托书
九、开标一览表
十、明细报价表
十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函
十二、响应偏差表
十三、所投产品技术资料或样本等
十四、主要部件、辅材明细表
十五、项目实施方案
十六、质量保证及售后服务方案
十七、项目组人员
十八、投标人承担类似项目业绩一览表
十九、投标所需其他材料
二十、其他材料

新点网上招投标系统

一、投标人基本情况

投标人名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别		诚信等级	
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

新点网上招投标系统

二、投标人资质

序号	证书编号	资质等级	证书有效截止时间	查看

序号	证书编号	资质等级	证书有效截止时间	查看

可以选择诚信库或使用 word 上传

新点网上招投标系统

三、投标人财务报告

指投标人经审计的财务报告或银行出具的资信证明

四、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为_____号_____项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

六、无重大违法行为声明

____（采购人名称）_____：

我公司在参加编号为_____号_____项目的投标活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

七、投标函

_____：

经研究，我们决定参加编号为_____的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交电子投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方已按招标文件的规定缴纳投标保证金，并同意按约定缴纳履约保证金，遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

新点网上招投标系统

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名）法定代表人身份证号 _____ 授权我单位（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次（项目名称）公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

法人授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

新点网上招投标系统

九、开标一览表

标题	**内容**	**单位**
投标总价		元
工期		日历天
质保期		年
备注		

新点网上招投标系统

十、明细报价表

明细报价表

序号	货物名称	品牌.型号.产地	单价（元）	数量	合价（元）	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品
	合计					

投标报价总计	￥_____ **人民币（大写）：____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元___角___分**
其中，是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品**报价总计**	￥_____ **人民币（大写）：____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元___角___分**

注：1、投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。**

2、在“是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位”栏内，填写“是”或“否”，“小、微型企业产品报价总计”填写汇总价，如果小微型企业的产品报价未按上表格式填写或无法划分计算的，评标时将均不予折扣。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：非小企业不需提供此声明函

新点网上招投标系统

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

新点网上招投标系统

十二、响应偏差表

投标响应偏差表

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位公章：_____（电子签章） 法定代表人：_____（电子签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

十三、所投产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十四、主要部件、辅材明细表

主要部件及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优惠价格

注：投标人应将所投货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

新点网上招投标系统

十五、项目实施方案

格式自拟

新点网上招投标系统

十六、质量保证及售后服务方案

格式自拟

新点网上招投标系统

十七、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>年
龄</td><td></td><td>学历</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="5">年毕业于 _____学校_____专业</td></tr>
<tr><td>专业技术职称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">执业资格证书
及注册编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要主持的类似项目</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>合同甲方</td><td>获得的
奖项</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

新点网上招投标系统

投标人项目管理、技术及服务人员一览表

姓　名	本项目 拟任职务	学 历	身份证号	联系 电话	备注
	项目联系人				填写手机 号码

注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

新点网上招投标系统

十八、投标人承担类似项目业绩一览表

业绩资料

请按招标文件要求编制业绩材料电子件			
序号	项目名称	采购单位	合同金额

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。也可从诚信库中挑选业绩资料。

新点网上招投标系统

十九、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。

第五部分　合同格式及条款

合同格式及条款

采购单位（全称）：宿迁经济技术开发区富民路实验学校（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____的标的（货物/服务）。

标的清单

货物名称及品牌.规格.型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
合计人民币金额（大写）：_____（¥：_____）				

注：可另附清单。

二、交货期、地点

（一）交货期：合同签订后 15 日历天供货完毕并交付使用。

（二）交货地点：采购单位指定地点。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足谈判文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场后 7 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好。货物最终验收后，乙方应对提供货物的质量负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在 1 天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至县政府采购服务中心。乙方在接到甲方书面意见后，应在 2 天内予以处理，并将处理结果以书面形式告知县政府采购服务中心。

六、付款方式

项目完工后，经验收合格后付至合同价款的 95%；验收合格一年后无质量问题付清余款。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修____ 年。在质保期内乙方对产品质量实行三包，因建设与改造工艺或材料使用质量问题而引起的问题，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）售后支持响应时间。 2 小时内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

1. 合同签订前，乙方须向甲方支付履约保证金：合同总价的 5%（人民币

（¥：_____）。以网上银行、电子汇兑形式由乙方账户缴纳至甲方指定账户（户名：_____，开户行：_____ ，账号：_____），乙方凭借银行回单到甲方办理履约保证金缴纳手续。

2.履约保证金可以采用银行保函、保证担保、保证保险形式（受益人为甲方，担保/保证期限应与合同期限一致，合同期延长的，该担保/保证期同时延长），乙方须将保函、担保、保险书面材料递交至甲方财务处。

3.合同期满后，乙方凭履约保证金收据原件到甲方财务室办理退还手续，保证金将无息退还至乙方账户；履约保函、担保、保险在合同期结束后自行失效。

4.履约保证金在合同约定期间内不予退还或者应完全有效，约定期间届满之日起15个工作日内，甲方应将履约保证金退还乙方。逾期退还的，按中国人民银行有关规定支付超期资金占用费，但因乙方自身原因导致无法及时退还的除外。

5.不予退还的情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 3 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工期延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，政府采购科审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出谈判文件和响应文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、成交通知书、谈判文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、政府采购科各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给乙方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向甲方提供的一切产品、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安建设与改造、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即_____ 。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即_____ 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与谈判文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验合格证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、甲方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场建设与改造；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应

具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报政府采购科；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送政府采购科备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及甲方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或产品来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每天迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

双方签订合同前，投标人向招标人缴纳合同履约保证金 5%。如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同规定退还期满后 3 天内无息退还。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交

调解和仲裁。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：（盖章）	乙方：（盖章）
地址：	地址：
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
联系人：	联系人：
联系电话：	联系电话：

二〇二〇年　　月　　日

新点网上招投标系统

第六部分　投标文件格式