政府采购

竞争性磋商文件

项目名称：南蔡乡卫生院智慧化门诊采购项目

项目编号：zjg202208005-1

采　购　人：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

采购代理机构：江苏思迈工程咨询管理有限公司

2022 年 08 月

目 录

第一部分　竞争性磋商邀请函 1

第二部分　供应商须知 7

一、总 则 8

二、竞争性磋商文件 8

三、响应文件的编制 9

四、响应文件的递交 11

五、无效标、废标、串通响应认定条款 12

六、磋商程序及最终报价 14

七、成交及合同签订 17

八、验收及付款 14

九、质疑与投诉 15

第三部分　评分办法 21

第四部分　采购需求 26

第五部分　参考合同 41

第六部分　附 件 52

第一部分　竞争性磋商邀请函

项目概况

南蔡乡卫生院智慧化门诊采购项目的潜在供应商应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）获取采购文件，并于2022年09月05日15:00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目名称：南蔡乡卫生院智慧化门诊采购项目

（二）项目编号：zjg202208005-1

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：80万

（五）最高限价（如有）：80万

（六）主要内容：南蔡乡卫生院智慧化门诊采购项目，具体详见采购需求部分。

（七）合同履行期限：具体履行期限以采购人通知为准。

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列名行业。

落实的政府采购政策：

☐本项目专门面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

☑供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目☐是☑否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件（按要求提供声明及信用承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“供应商信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关磋商申请均将被拒绝。

本项目实行电子采购。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）磋商文件提供时间：2022 年 8 月 25 日 09:00 至 2022 年 8 月 31 日 18:00。

（二）地点：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）

(三)方式：供应商应在招标文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源交易电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取招标文件。供应商成功获取招标文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。

（四）供应商网上获取招标文件需申领 CA 锁，可登录宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“CA 证书及电子签章办事指南”签自行选择服务商后按照指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法投标的，相关责任由供应商自行承担。

本项目共分 1 个包。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

（五）售价：0 元。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2022 年 09 月 05 日 15:00

（二）投标人应在投标截止时间前将电子投标文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，招标人不予受理。

（三）本项目采用：

☐现场开标。开标地点为宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标_厅【宿迁市人民大道 888 号白领公寓服务中心（管委会大楼向北 1000 米，光电中心西对面）】。

☑不见面开标。投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与磋商。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台。

七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息

1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

（二）财政部门监督电话：0527-88859628

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：

名称：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府

地址：宿迁经济技术开发区南蔡乡南蔡街人民路1号

联系电话：0527—84673001

2.代理机构：

名称：江苏思迈工程咨询管理有限公司

地址：宿迁市宿城区兴邦商厦5楼

联系电话：13951535711

3.项目联系方式:

项目联系人：汪红（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电话：13776648486

第二部分　供应商须知

供应商须知前附表：

项目	内　　容	说明及要求
1	特别说明	本竞争性磋商文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	项目类别	本项目为☑货物　☐服务　☐工程采购
3	保证金	本项目不收取投标保证金
4	**响应有效期**	**60 日（从提交响应文件截止之日起算）**
5	响应文件份数	提交加密电子响应文件 1 份
6	响应文件解密	解密人员：采购人和供应商双方共同解密
7	评分办法	综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分
8	分包要求	☐ 允许分包。 ☑不允许分包。
9	代理费用收取方式及标准	采购单位参照国家计委计价格【2002】1980 号文件规定标准向代理单位支付代理服务费。
10	其他	/

一、总 则

1、采购方式

本项目采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2 合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加投标有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1 在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前发出，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2 磋商文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3 供应商应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构

有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1 供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”的要求编制“响应文件”，并保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2 响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容做出响应。

8.3 成交后按相关要求提供与勠自响应文件一致的纸质响应文件。

8.4 响应文件需加盖电子签章的，供应商可按照要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.5 响应文件的制作软件由供应商从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

9、响应文件构成

9.1 资格、资质证明文件

9.1.1 响应声明及承诺函；

9.1.2 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

9.1.3 供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

9.2 报价文件

9.2.1 报价一览表；

9.2.2 明细报价表。

9.3 技术文件

9.3.1 项目整体实施方案等（格式自拟）；

9.3.2 拟投入设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）格式自拟；

9.3.3 供应商项目组人员一览表；

9.3.4 供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

9.3.5 技术响应偏离表。

9.4 商务文件

9.4.1 供应商承担的类似项目业绩一览表，并根据磋商文件要求提供证明材料；

9.4.2 其他商务文件。

9.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的加密

供应商应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应的文件，不予受理。

11、响应文件的价格部分

11.1 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最后报价作为评审价。

11.2 本项目不接受备选的响应方案或有选择的报价，只允许有一个报价。响应报价应包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

11.3 报价注意事项：

11.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位；

11.3.2 报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是供应商的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取投标保证金。

13、响应文件有效期

13.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件，供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，按无效响应处理。

13.2 在特殊情况下，采购单位（采购代理机构）于原有效期满之前，可向供应商提出延长有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式，供应商可以拒绝这一要求而放弃磋商，磋商保证金将无息退回，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。第十二条有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1 供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至电子交易平台对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3 电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至电子交易平台的最后一份文件为准。

14.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效响应条款

16.1 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

16.3 未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件三次解密未成功的；

16.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5 响应文件出现重大偏差，未对磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.7 供应商有本磋商文件规定的恶意串通情形的；

16.8 其他磋商小组认为有必要取消的申请；

16.9 法律、法规规定的其他情况。

17、废标条款

17.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合18 条情形除外）；

17.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4 因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1 提供虚假材料谋取成交的；

19.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6 法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议

21.1 采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2 磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3 供应商应使用 CA 证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

21.3.1 采用现场开标的项目，供应商应携带 CA 证书到磋商地点进行解密。供应商未按要求携带 CA 证书等原因造成响应文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

21.3.2 采用不见面开标的项目，供应商应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1 磋商会议流程

24.1.1 播放会议纪律；

24.1.2 公布供应商名单；

24.1.3 解密电子响应文件；

24.1.4 导入电子响应文件；

24.1.5 磋商会议结束。

24.2 磋商程序

24.2.1 磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过电子交易平台告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3 磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4 磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1 磋商结束后，磋商小组将要求所有有效供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是响应文件的有效组成部分。

25.2 供应商提供的货物符合下列情形的，对小微企业报价给予 10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：其他未列名行业；

在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

注：①参加磋商的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）规定，出具《中小企业声明函》。

②参加磋商的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

③参加磋商的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

25.3 最后报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.4 供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐 3 名成交候选人（符合供应商须知 18 条情形的推荐 2 名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1 在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2 磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

29、成交通知书

29.1 成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

29.2 成交通知书发出之日起 5 个工作日内，成交人应提供 5 份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件（含链接的所有扫描件）。

30、签订和公告合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 采购人在自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1 本项目不收取履约保证金。

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

34、付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：

联系部门：宿迁经济技术开发区南蔡乡人民政府/江苏思迈工程咨询管理有限公司

联系电话：0527—84673001/13951535711

通讯地址：宿迁经济技术开发区南蔡乡南蔡街人民路 1 号/宿迁市宿城区兴邦商厦 5 楼

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针

对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉的接收方式：宿迁市政府采购网线上接收或现场接收或邮寄接收。

第三部分　评标办法

综合评分法

1、**评标办法：**本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、**初步评审**。磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

评审因素	评审标准
响应声明及承诺函	符合磋商文件要求
法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书	符合磋商文件要求
信用信息	符合磋商文件要求
联合体响应	本项目不接受联合体响应
报价一览表及报价	格式、填写要求符合磋商文件规定
技术标准和要求	符合磋商文件要求
其他	符合磋商文件要求

3、**详细评审：**磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00 分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
技术响应	技术参数响应	29.00 分	完全满足招标文件采购需求的得 29 分。 “★”部分为实质性要求，不接受负偏离，否则按无效标处理；其余部分为一般要求，每有一项（一个句号的完整内容为一项）负偏离的扣 1 分；扣完为止。 供应商针对本项评标内容在投标文件《技术响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，若未列明偏离情况的对应项按负偏离进行扣分处理。
	节能环保	1.00 分	投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政

			府采购品目清单” 内，且响应文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得 1 分。
企业经营业绩、信誉	第三方信用报告	2.00 分	以信用服务机构出具的企业信用报告（类别：政府采购）中“分数”为评分依据，即信用得分=2*分数/100。信用服务 机构以“信用宿迁”公示的为准。 注：响应文件中提供经 宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务 机构出具的政府采购信用评价报告原件的扫描件且内容清 晰可见，未提供或内容无法辨认不得分。
	企业业绩	12.00 分	供应商自 2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过与本项目类似设备业绩的，每有一个得 2 分，本项最高得 12 分。注：以上响应文件中应同时提供中标（成交）通知书、合同原件电子件，二者缺一不可 （合同主要内容、标的、数量等需清晰可见。
	隐私服务	3.00 分	供应商具有有效期内隐私安全管理体系认证证书的，得 3 分，注：上述证书电子件上传至响应文件中，没有内容不得分。
	产品证书	3.00 分	供应商所投软件产品原厂商需拥有自主研发著作权证书，软件著作权的关键字如下：1、数字化预防接种门诊系统；2、疫苗接种告知确认系统；3、预防接种电子核签系统 。每提供一个得 1 分，最高得 3 分。注：上述相关证书电子件上传至响应文件中，没有内容不得分。
项目实施方案	项目实施计划、验收方案	8.00 分	根据该项目提供符合采购方情况的整体实施方案、进度安排、设备使用维护、培训、验收方案、人员配备情况、实施方案包括系统设计、安装调试、系统集成、试运行、测试等内容，培训方案 包括培训内容、培训计划等内容优于采购需求得 8-5（含）分，施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得 5-3（含） 分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针 对本项目细化制定，不过承诺经过优化可实现采 购需求，得 3-0 分。
	管理力量、技术人员安排	5.00 分	拟投入本项目人员管理及人员配备情况和使用计划（包括人员安排合理性、管理机构健全程度、 技术人员素质等内容）人员配备齐全、技术水平较高、响应迅速、方案合理详实的，且优于采购需求得 5-3（含）分；技术水平中等、有响应速度、方案安排合理的的，得 3-2（含）分；响应不及时、 方案安排一般的，但承诺经过优化可实现采购需求，得得 2-0 分。

	售后服务	4.00 分	投标单位的售后服务措施，包括但不限于响 应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和 应急处理方案等进行对比打分。方案完整详细、 维保计划安排合理高效、服务体系完善且优于采购需求得 4-3 分（含）；方案完整、维保计划操作性良好，能够满足采购需求的得 3-2 分（含）；维保措施不尽完善，但承诺经过优化可实现采购需求，得得 2-0 分。
	质保期满后服务方案	3.00 分	免费质保期满后所提供的售后服务方案（包括服务范围、维修费用等）。方案内容全面、条理清晰、流程规范，且优于采购需求得 3-2 分（含）； 方案内容基本详实、有一定条理性、流程规范性较好，得 2-1（含） 分；方案内容粗略、条理性 牵强、流程规范性欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求得 1-0 分。

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、项目概况

1、项目名称：南蔡乡卫生院医智慧化门诊采购项目，具体详见设备采购清单。

2、最高限价：80 万元

3、质量标准：合格

二、付款方式

合同签定后，预付合同金额的 30%；系统安装调试完毕、检定 /校准完成并经验收合格后，付至合同金额的 90%；合同履行结束后一次性付清余款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

三、合同履行期限及质保期：

1、合同履行期限：具体履行期限以采购人通知为准。

2、履行地点：采购单位指定地点。

3、质保期：一年，质保期的起始时间以验收合格之日起开始计算。

4、质量要求：中标人提供的产品性能及质量应符合国家标准。 无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、设备采购清单及技术规格

序号	名称	数量	单位	备注
1	疫苗接种告知确认系统	2	套	/
2	预防接种电子核签系统	4	套	其中询问诊 1 套；知情同意 3 套
3	门诊疫苗智能分发系统	1	套	/

4	疫苗智能分类存储小冰箱信息系统	5	台	/
5	门诊指标大数据分析系统	1	套	/
6	接种门诊视频督导信息系统（**核心产品**）	1	套	/
7	智能医用疫苗冷藏箱信息系统	4	台	/
8	专用多功能接种台和座椅	5	套	/
9	65 寸候诊大屏	3	台	/
10	工作台电脑	10	台	/
11	接种证打印机	2	台	/
12	接种小屏（24 寸液晶显示器）+挂（吊）架	10	台	/
13	条码扫描器	5	台	/
14	门诊服务器	1	台	/
15	智慧化门诊信息化改造升级	1	套	/
16	预防接种自助服务系统	1	台	/
17	安卓机顶盒	2	台	/
18	育苗通在线预约	1	套	/
19	功放	1	台	/
20	喇叭	4	台	/
21	13.3 寸成人同屏	3	台	/
22	激光打印机	4	台	/
23	冷链监测设备	1	台	/

一、　招标参数要求

（一）疫苗接种告知确认系统

在接种前，接种医生扫描疫苗药监码后，在终端设备上可显示出该疫苗的疫苗名称、厂家、批号、效期等信息，同时可自动与登记台医生在预防接种信息系统中登记的当天待接种疫苗信息进行核对，由受种者家长进行确认和核签。家长指纹、照片和疫苗信息同时存档，并自动保存到系统中。同时需包含安卓系统专用告知终端设备。

配套专用终端要求

模块名称	参数
电源输入	外接 DC12V/3A 电源适配器
硬件配置	CPU 主频：1G 或以上　内存：DDR　1G 或以上 存储容量：内置存储器 8G 或以上
操作系统	安卓 4.0 或以上
网络	支持 2.4G wiFi，支持 WiFi 802.11b/g/n 协议； 支持 TCP/IP 接口；
液晶屏	尺寸：10.1’； 分辨率：1280×800；
触摸屏	电容触摸屏，支持 2 点以上触控；
电源开关	设备提供开关机按键，开机或重启后，在 30 秒之内进入正常工作状态；

系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

（二）预防接种电子核签系统

1、询问诊电子核签系统

（1）用于接种前的规范化询问和确认。同时需包含安卓系统健康询问电子核签设备。

（2）★电子核签设备通过网络连接江苏省儿童预防接种管理系统。询问医生在客户端系统中调取询问内容进行询问，此时，家长可在电子核签设备屏幕上看到宝宝今天需要健康询问内容和询问的结果。询问内容为江苏省统一模板。家长可通过签字方式完成确认。家长签字与询问内容同时存档，并自动保存到系统中。

（3）配套专用终端要求

模块名称	参数描述
CPU	四核，最高1.6GHz
触摸屏	≥10.4寸电容触摸屏　真十点触摸　（定制款）
液晶屏	≥10.4寸 A规；分辨率：1024*768，液晶升压板
摄像头	≥200W像素，可支持旋转
外壳	模具一体成型。
电源	12V5A
内置接口	USB外接口2个，内置USB 3个：1个 HDMI
网络接口	RJ45网络接口（标配）
机身外置接口	USB接口1个；一个电源入口，一个网络入口，复位开关一个
包装	纸箱包装+天地盖包装盒，内置珍珠棉，包装盒外层覆热塑模
操作系统	安卓系统

★系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

2、知情同意书电子核签系统

（1） 用于接种时对于知情同意书的确认。同时需包含安卓系统知情同意书的电子核签设备。

（2）★电子核签设备通过网络连接江苏省儿童预防接种管理系统。登记医生在客户

端系统中登记当天接种的疫苗，同时调取对应疫苗的知情同意书。此时，家长可在电子核签设备屏幕上看到宝宝今天要接种的疫苗（支持多个），点选疫苗，可查看对应疫苗的知情同意书内容。知情同意书内容为江苏省统一模板。家长可通过签字方式完成确认。家长签字与知情告知书内容同时存档，并自动保存到系统中。

（3）配套专用终端要求

模块名称	参数描述
CPU	四核，最高1.6GHz
触摸屏	≥10.4寸电容触摸屏　真十点触摸　（定制款）
液晶屏	≥10.4寸 A规；分辨率：1024*768，液晶升压板
摄像头	≥200W像素，可支持旋转
外壳	模具一体成型。
电源	12V5A
内置接口	USB外接口2个，内置USB 3个：1个 HDMI
网络接口	RJ45网络接口（标配）
机身外置接口	USB接口1个；一个电源入口，一个网络入口，复位开关一个
操作系统	安卓系统

★系统需与我市应用的预防接种信息系统无缝对接，须提供可实现的证明材料。

（三）门诊疫苗智能分发系统

1、　系统功能要求

疫苗智能分类存储小冰箱与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，实现疫苗从冷链室大冰箱智能分发至接种台小冰箱，并能够随扫描儿童接种本上的条形码自动弹出对应的储物格，实现疫苗分发、接收、回收流程一体化操作。系统需支持查看冰箱温度的波动情况，

支持查看历史温度情况，进一步完善疫苗从冷链室大冰箱到接种台小冰箱最后一公里的疫苗安全问题。

1.1、分类存储、减少温度波动

支持对疫苗进行分类存储，取苗精准，同时减少温度波动，提高疫苗存储安全。

1.2、支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接

支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将系统中的疫苗分发至接种台小冰箱全过程，能实现智能分发和核对，实现疫苗分发最末端质控的系统功能。

1.3、支持随客户端扫码自动弹出储物格

★要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，在扫描接种证条码后，该儿童在预防接种信息子系统预登记的疫苗对应抽屉会自动弹出。供应商报价中应包含对接费用。

1.4、支持与江苏省儿童预防接种客户端中疫苗的数量同步使用

支持与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接，将疫苗子系统的数据能同步过来使用。

1.5、支持小冰箱屏幕显示、库存同步

支持显示对应的储物格存储的疫苗类型以及数量，并能随使用情况自动增减。

1.6、支持配置默认数量、方便快速分发

支持预设每次默认取苗的固定数量，方便日常操作。

1.7、支持配置默认位置、方便快速分发

支持默认上次存储疫苗的储物格，并可以修改，方便日常操作。

1.8、支持疫苗回收全过程

支持剩余疫苗回收的全流程功能。

1.9、支持查询历史发送明细

支持查询历史的分发明细。

1.10、支持多种分发类型

支持多种分发类型，支持批量分发、单苗分发功能。

（四）疫苗智能分类存储小冰箱信息系统

1、配套专用硬件要求

模块名称	参数描述
有效容积	60-68L　搁架 2*4 共 8 个
主要材质	彩色喷涂钢板、优质不锈钢（304）
温控范围	2~8℃
温度控制	电脑板控制，箱内温度数字显示，显示精度 0.1℃
电压/频率	220V/50Hz
额定功率/电流	165W/1.5A
耗电量	1.3Kw.h/24h
制冷系统	风冷系统，保证箱内任意点的温度为设定温度±3℃内

（五）门诊指标大数据分析系统

1、　系统功能要求

1.1 、门诊指标大数据分析系统：

通过 Androidchars 可视化图标及时呈现接种点当天儿童门诊接种各项指标情况，将门诊开展情况、疫苗登记情况、接种台开展情况、冷链冰箱温度情况展示出来，从多个维度分析门诊工作开展情况，方便对本单位工作开展情况做好指导分析工作，并能够展示给受种者，对单位工作做好监督工作。

（1）★要求与江苏省儿童预防接种客户端无缝对接。可以动态监测门诊开展的业务指标、成效指标和管理指标的变化情况和趋势等，要求含一台 70 寸以上安卓系统液晶显示设备。供应商报价中应包含可能产生的对接费用。

(2)支持显示门诊当天服务的儿童总数。

(3)支持显示门诊当天取号之后需要进行询问服务的儿童数。

(4)支持显示门诊当天需要进行登记免疫史服务的儿童。

(5)支持显示门诊当天在登记台登记免疫史后尚未接种的儿童数。

(6)支持显示门诊当天在接种台确认接种后，未完成留观服务、留观合格、留观不合格的儿童数

(7)支持显示门诊当天在计免客户端软件中新建的儿童档案数。

(8)支持显示门诊当天本单位预约接种的儿童数。

(9)支持显示门诊当天在计免客户端软件中通过临时接种操作登记免疫史的儿童数。

（10）支持显示门诊当天档案归属非本单位的，但在本单位登记免疫史的儿童数。

（11）支持显示门诊当天在当天将档案归属本单位管理的儿童数。

（12）支持显示门诊当天将档案进行人工迁出操作的儿童数。

（13）支持显示门诊当天本单位管理的所有冷链设备（区分冷藏、冷冻区域），显示相应设备的实时温度、使用状态。

（14）支持显示本单位当天管理的，可接种的疫苗。包含信息：疫苗名称、生产厂家、批号、有效期至、价格。

（15）支持显示门诊当天开展服务接种台。需包含如下信息：接种台号、接种台状态（服务中/暂停中）、接种医生姓名、待接种人数、已接种人数、人均服务耗时。

（16）支持接种点版门诊指标大数据分析系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。

（六）接种门诊视频督导信息系统

录像机：16 路 8 盘位，支持 8 路 1080P 解码，支持 H.265 高效视频编码码流，支持 H.265、H.264IP 设备混合接入，支持 8 个 SATA 接口，最大支持满配 8T 硬盘。

交换机：24 口千兆带 poe，网络标准：IEEE802.3;IEEE802.3u;IEEE802.3x；交换容量：52Gbps；包转发率：38.688Mpps；MAC 地址容量：8K；24 个千兆 PoE 电口；供电方式：100～240 VAC，50/60 Hz，最大 4 A。

高清摄像头 16 个：200W 像素，最高分辨率要求达到 1920 × 1080 @25 fps，可输出实时图像；适应不同监控环境；支持 265/264 编码；红外照射距离最远可达 30 m。

硬盘 5 个：6T 硬盘，6TB SATA 接口 5400 转/分 256MB。

（七）智能医用疫苗冷藏箱信息系统

（1）容量：390L；箱内温度范围：2℃-8℃，电子温控器控温，箱内温度数字显示，温度显示精度 0.1℃，操作方便简洁；

（2）门体双层玻璃，单门或上下双门，具备加热防凝露功能，能有效防止结露、结霜现象，物品清晰可见；

（3）冰箱自带门锁（最好有用户自行挂锁设计），门体锁体设计合理、保障措施充分；

（4）多层搁架设计，搁架间距可调，充分利用箱内空间，出厂标配至少 5 个搁架；

（5）箱体内部设有 LED 自动控制照明灯；

（6）带有可锁定的移动脚轮和门止档；

（7）采用成熟稳定、优质高效原装进口压缩机，运转平衡，工作噪音≤55dB（A）。

（8）箱内采用高性能的冷风循环系统，风道设置合理，保证迅速制冷，箱内温度均匀，箱内温度波动范围≤±3℃。

（9）冷凝水自动蒸发，无需人工操作；

（10）报警功能：支持高低温报警、传感器故障报警、门延迟未关报警、断电报警。

（11）报警方式：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警以及短信、手机 App 多种模式。

（12）按键功能：可设置箱体温度、冷藏箱编号、门超时报警时间、照明灯自动关闭时间、屏幕常亮时间等参数、可控制照明灯开关，可取消蜂鸣报警。

（13）冰箱外部材质为喷涂钢板；

（14）配备小角度自关门功能，避免因门体漏关而导致温度上升，使存储疫苗失效；

（15）保温层断电或冰箱故障后保温效果好；

（16）后备电池设计，电池为充电锂电池，断电后仍可实时显示箱内温度6小时；

（17）显示屏尺寸不低于6寸彩色显示，分辨率不低于800*480；

（18）显示屏内容要求可实时显示箱体内上下温度值、4G信号强度、电池电量、照明灯等设备运行状态等信息；

（19）额定工作电源为220V/50Hz

（20）冰箱具备远程设备监控功能，在冷藏箱超温、传感器故障、断电时，设备可将报警信号通过网络通信方式上传至江苏省预防接种综合服务管理信息系统。

（21）网络通信方式要求为支持SIM卡数据通信方式。

（22）★根据江苏省预防接种综合服务管理信息系统建设要求，冷藏箱冷链温度数据可直接上传江苏省疾病预防控制中心，无需外接冷链监测设备，需提供可以实现的相关证明。

（八）专用多功能接种台和座椅

人体工程学设计，减轻医护人员劳动强度，垃圾分类存储设计，要求所投供应商提供医生座椅和儿童受种者座椅，用于接种岗位，尺寸定制。

（九）候诊大屏（65寸）

设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为65寸，屏幕比例 16:9,液晶屏幕分辨率高。

（十）工作台电脑

CPU[I5 以上]，内存[4G 以上]，硬盘[1T 以上]，双显输出，显示器[21.5 寸显示器]

（十一）接种证打印机

（1）存折证卡打印机[介质厚度不少于 6.0mm，纸张：60-245mm，存折：105-241mm]

（2）功能：自动测厚、自动寻边、自动纠偏（进纸口左、中、右任意位置纠偏）

（3）所投产品具备无级变倍打印功能，能满足字体变级打印。

（十二）接种小屏（24寸）

设备包含液晶电视及配套安装挂架，尺寸吻合，安装简便；液晶电视尺寸为 24 寸。用于显示登记台、接种台儿童接种信息。

（十三）条码扫描器

多线激光扫描，高扫描速度，USB 接口，可读条码：一维条码、二维条码，驱动方式：即插即用。

（十四）门诊服务器

CPU[主频 3.0G 以上]，内存[8G 以上]，硬盘[2*1T 以上]，安装 64 位操作系统，显示器[19 寸显示器]

（十五）智慧化门诊信息化改造升级

要求投标供应商对本次实施单位进行智慧化门诊的建设工作，所投价格包含门诊软硬件集成、改造、实施等。

（十六）预防接种自助服务系统

1、 系统功能要求

预防接种自助服务系统主要方便受种者在设备自行打印入学入托接种查验评价单和接种证明，通过信息化的手段来优化打印入学入托查验评价单的流程，较大的减轻了社区医务工作者的工作量，提高了工作效率，也方便了受种者，提升了群众的满意度。

（1）受种者扫描接种本条形码，可调阅儿童档案，其中包括儿童姓名，生日，住址

等基本信息以及接种的疫苗品种、剂次、接种时间、生产企业、接种医生、接种单位等免疫史信息。

（2）系统根据当前儿童年龄，对常规免疫疫苗完成情况进行评估，评估结果有已完成，未完成需补种，未完成无需补种等。

（3）支持在市内其他地区接种的儿童均可进行调阅和打印。

（4）系统支持打印防伪水印的功能，支持防伪。

（5）系统支持打印出的入学入托评价单具有条码功能，方便查验系统快速入学操作。

（6）系统支持补打接种证明，方便出国儿童或丢失接种证儿童补打证明。

（7）预防接种自助服务系统在有新的版本时，能够有升级提示，并能够实现自动升级。

2、配套专用硬件要求

序号	模块名称	参数配置
1.	显示器	21.5 寸电容 10 点触摸，液晶显示器色彩 16.7M，屏幕比例 16:9；分辨率 1920:1080，输入输出接口类型 VGA 或 HDMI
2.	打印机	品牌打印机（300 张纸），A4 纸打印机，分辨率：600x600dpi，打印速度：大约 30ppm
3.	二维码扫描仪	自动识别标准一维码和二维码
4.	主机配置	双核 2.7CPU,工控主板，4GMDDR3 内存 ，128G 固态盘，网卡 10-100-1000M 自适应，节能开关电源（适应主板 DC 供电模式）， VGA 和 HDMI 双显示接口

（十七）安卓机顶盒

3 个安卓机顶盒

（十八）育苗通在线预约

可根据接种单位门诊情况，设置在线预约号数和预约时间段，进行现场接种人数的质控，实现“人员分流，有序接种”；家长通过在线预约打针，可享受优先接种，减少现场的排队等候环节，实现了“一机在手，全程便捷，体现了一站式数字化门诊接种的无缝对接。

（十九）功放

功率：≥80W

（二十）喇叭

（1）用于排队叫号，功率：2W，电压输入：70V-110V，材质：ABS 塑料

（2）设备安装方便，支持吸顶或挂壁安装

（3）喇叭支持左右双声道

（4）采用有线连接，信号传输稳定

（5）金属外壳，塑料箱体，安装美观

（二十一）13.3寸成人同屏

类型	**描述**
屏幕尺寸	300.26*187.27*3.0mm
分辨率	1920*1080 像素
接口	耳机接口、type-C 接口、HDMI 接口、USB 接口
电源适配器	5V3A USB 中规 尺寸 49.1*44.5*22.2mm（欧规、美规、英规、日规、韩规、澳规可选）
HDMI 线	标准头 不带磁环（带磁环） 线长 1.5m 74.8g 黑色

USB转type-C线	USB2.0 线长1.5m 黑色 46.2g

（二十二）激光打印机

激光打印;进纸盒容量:150页;打印速度:A4:20ppm,Letter:21ppm;接口类型 USB2.0

（二十三）冷链监测设备

无线冷链预警主机1台

注：★所投产品需与宿迁市使用的预防接种信息系统/数字化门诊系统无缝对接；提供承诺函且有效可实现的证明材料。

四、项目实施方案

1、质保期服务

（1）本项目质保期为1年，从验收合格之日起算起。

（2）设备供应商需提供详细技术服务方案，包括但不限于：设备安装建设规范、 设备操作手册、设备软件使用手册等。

（3）设备供应商需提供详细售后服务方案，包括设备售后服务组织机构、人员组成、技术支持文档等。其中，售后服务组织机构设置合理，人员技术能力强，技术 文档内容全面。

（4）在质保期内，投标人服务时间应为 7×24 小时，当投标产品或软件遭到损 坏或出现故障时，要在用户报修之时起 4 小时内做出响应，并在 48 小时内到达现场，开展维修维护工作，视情况双方协商设备恢复正常运行时限。

（5）质保期过后，投标人仍有义务提供技术服务（包括提供设备维护、备件等）， 提供质保期满后售后服务方案。

2、质量保证

（1）投标人应保证提供的货物与服务项目经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，投标人应对由于设计、工艺或材料的缺陷以及其他由于生产厂家或投标人的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由投标人负担。

（2）根据当地法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物与服务项目的内在质量或规格型号与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或 使用不符合要求的材料等，采购人有权向投标人发出索赔通知。

（3）投标人在收到通知后，应在合同所附服务承诺约定的时间内免费维修、更换有缺陷的货物或部件。

（4）如果投标人在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷，采购人可采取必要的补救措施，但风险和费用将由投标人承担。

3、交货验收

（1）采购人对投标人提交的产品依据招标文件和合同需求要求、投标人响应文 件及国家有关质量标准进行验收。

（2）投标人交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单， 作为采购人验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随服务一起提交采购人。

（3）不能通过采购单位验收的，中标人应在采购人规定的期限内进行整改，整 改后仍不能通过验收的，采购人有权聘请第三方进行整改，由此产生的费用由中标人承担（费用总额不超过本合同总额），同时中标人还应承担逾期支付服务项目的违约责任，按合同约定向采购单位支付违约金，给采购单位造成经济损失的，还应赔偿损失金。

（4）采购人对投标人提供的产品或服务在使用前，投标人需负责培训采购人的使用操作人员，并协助采购人一起试用，直到符合技术要求，采购人再做最终验收。

（5）若项目验收不合格，投标人应在服务承诺规定的时间内整改到位、并保证验收合格，逾期按交货延误处理。

第五部分 合同格式及条款

采购项目政府采购合同

专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规， 遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____号 _____ 项目相关事项协商一致， 达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

货物的名称及品牌. 规格. 型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
合计人民币金额（大写）：　　（￥：　　）				

注：可另附清单。

二、履约期限、地点

（一）履约期限：

（二）履约地点：

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场后 5 日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，质量是否合格，所提供货物的清单是否齐全。货物最终验收后乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

六、付款方式

合同签定后，预付合同金额的 30%；系统安装调试完毕、检定 /校准完成并经验收合格后，付至合同金额的 90%；合同履行结束后一次性付清余款。

注：在签订合同时，成交人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的金额，采购人可不适用前述规定。

七、售后服务要求

1、乙方须在验收后，必须提供一年免费维修服务（人为损坏除外）。自接到采购人报修通知起，中标单位在 1 小时内予以回应，在质量保修期内必须在得到通知后 12 小时内派人到现场并解决问题。

2、在设备遭遇雷击、洪水等不可抗拒因素损坏情况，乙方应提供及时维修服务，并只收取维修所发生的成本费用。

八、其他要求

1、设备安装完成并交付使用前非采购单位原因造成的设备损坏、遗失由中标单位承担责任。

2、中标单位所提供的产品须为原厂全新正品，品牌、型号、参数、功能须全部满足采购单位要求，否则视为无效标。

3、投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交供应商的报价让利行为，损失自负。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的0.5%元/日支付违约金。

（二）乙方所供货物品种、型号、规格、质量不符合规定的，由其负责包换，并承担调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行同息贷款利率向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，代理机构审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式肆份，以中文书写，甲方、乙方各执贰份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）服务：根据合同规定乙方承担与项目有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如提供技术援助、培训和其他类似的应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 ：_____。

（六）乙方：提供服务的公司或实体，即：_____ 。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定服务。

十九、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周未提供服务费用的 0.5%计收，直至提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十一、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十二、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十三、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：　　（盖章）	乙方：　　（盖章）
地址：	地址：
法定（授权）代表人：	法定（授权）代表人：
联系人：	联系人：
联系电话：	联系电话：
___年___月____日	___年___月____日

第六部分　响应文件格式

封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（电子印章）

法定代表人：_____（电子签章）

年　　月　　日

目录

一、响应声明及承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、供应商基本信息

四、信用报告

五、报价一览表

六、明细报价表

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

八、技术响应偏离表

九、主要部件、辅材明细表

十、项目实施方案

十一、质量保证及售后服务方案

十二、项目组人员

十三、供应商承担类似项目业绩一览表

十四、磋商所需的其他资料

附件一

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为_____的_____项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：_____（电子印章）

法定代表人（负责人）：_____（电子签章）

日期：　　年　　月　　日

附件二

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：_____，授权我单位____（职务或职称）_____（姓名），身份证号：_____，为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____（项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

授权代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

附件三

供应商基本情况表

供应商名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别			
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

附件四　信用报告

企业综合性信用评估报告

序号	有效截止日期	信用得分	信用等级	报告出具单位

附件五

报 价一览 表

采购项目编号：

采购项目名称：

标题	内容
报价	
合同履行期限	
质保期	
备注	

附件六

明细报价表

序号	货物名称	品牌.型号.产地	单价（元）	数量	合价（元）	备注
1						
2						
3						
4						
5						
…						
报价总计	￥ _____ **人民币（大写）：**__拾___万___仟___佰___拾___元___角___分					

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致，否则作废标处理。**

单位名称：_____（电子印章）　　法定代表人：_____（电子签章）

附件七

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称　　，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称，属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员人，营业收入为万元，资产总额为万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（电子签章）：

日期：　年　　月　　日

[1]从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

注：非中小企业不需提供此函。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

日期：　年　月　日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

附件八、技术响应偏离表

技术响应偏离表

磋商文件内容	响应文件内容	偏离内容及说明

凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

单位名称：_____（电子签章）

附件九、主要部件、辅材明细表

主要部件及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优惠价格

附件十 项目实施计划、验收方案（格式自拟）

附件十一 质量管理措施及售后服务方案（格式自拟）

附件十二　项目组人员

拟选派项目负责人简历表

姓　名		年 龄		学历	
毕业学校	年毕业于_____学校____专业				
专业技术职称				执业资格证书及注册编号	
主要主持的类似项目					
序号	项目名称	合同甲方		获得的奖项	备注
1					
2					
3					

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：_____（电子签章）

供应商项目管理服务人员一览表

姓　名	本项目 拟任职务	学 历	身份证号	办公电话	备注

注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

单位公章：（电子印章）

法定代表人（或授权代表）：（电子签章）

附件十三

类似业绩一览表

序号	项目名称及简介	合同 签订时间	招标单位	项目 负责人	备注
1					
2					
3					
4					
5					

注：根据磋商文件要求提供类似项目业绩，并按要求提供相关证明材料。

单位公章：（电子印章）

法定代表人（或授权代表）：（电子签章）

附件十四

磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。