宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

国企采购

竞争性磋商文件

项目名称：　宿迁市税务局智慧办税服务厅通用设备采购项目

采购人：　宿迁市开源[illegible]业有限公司

采购代理机构：　中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

日　期：　2021年09月26日

目　　录

第一部分　竞争性磋商邀请函 1
第二部分　供应商须知 4
第三部分　评标办法 17
第四部分　采购需求 20
第五部分　合同格式及条款（草案） 30
第六部分 响应文件格式 39

第一部分　竞争性磋商邀请函

项目概况

宿迁市税务局智慧办税服务厅通用设备采购项目的潜在供应商应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）获取采购文件，并于 2021 年 10 月 11 日 15 时 00 分（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：zjg202109005

（二）项目名称：宿迁市税务局智慧办税服务厅通用设备采购项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：70 万元整。

（五）最高限价（如有）： 70 万元整。

（六）采购需求：宿迁市税务局智慧办税服务厅拟采购一批通用设备，具体详见采购需求。

（七）合同履行期限：签订合同后 10 日历天内交付完毕。

（八）本项目 ☐ 是 ☑ 否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件（按要求提供投标声明及承诺函）。

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“投标人信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

本项目实行电子招标投标。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2021 年 9 月 27 日 09:00 至 2021 年 10 月 8 日 18:00。

（二）地点：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）

（三）方式：供应商应在招标文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取招标文件。供应商成功获取招标文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。招标文件免费获取。

供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“CA 证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与磋商的，相关责任由供应商自行承担。

本项目共分一个包。供应商参与多个包磋商的，应按包分别获取采购文件。供应商未按要求获取采购文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2021 年 10 月 11 日 15 时 00 分。

（二）供应商应在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，采购人不予受理。

（三）本项目采用：

☐ 现场开标。磋商地点：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标厅。

☑ 不见面开标。供应商登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与磋商。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台

七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息

1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与采购活动。

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁市开源置业有限公司

地址：宿迁经济技术开发区白酒检测中心 10 楼

联系方式：朱庆　　0527-88858080

2.采购代理机构信息

名称：中诚工程建设管理(苏州)股份有限公司

地址：宿迁市苏宿工业园区生产力中心 A108

联系方式：张苏云　　0527-82860100-8001/18351066083

3.项目联系方式

项目联系人：张苏云

电话：0527-82860100-8001/18351066083

第二部分　供应商须知

供应商须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本竞争性磋商文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	项目类别	本项目为货物采购
3	保证金	本项目不收取保证金。
4	响应有效期	60 日（从提交响应文件截止之日起算）
5	响应文件份数	提交加密电子响应文件 1 份。
6	响应文件解密	解密人员：采购人和供应商双方共同解密
7	评分办法	综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。
8	分包要求	☐ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：/。 ☑ 不允许分包。
9	其他	1、本磋商文件设置“☐”的,以☐内打√项内容为准。 2、 二轮（多轮）报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行二轮或多轮报价并完成上传。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。 3、本项目为国企采购项目，监管及争议处理由采购人主管部门负责。
10	代理费收取	按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文规定的标准支付代理服务费。

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2 合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1 在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日 5 日前发出，不足 5 日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2 磋商文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3 供应商应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1 供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2 响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

8.3 成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质响应文件。

8.4 响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.5 响应文件的制作软件由供应商从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

9、响应文件构成

9.1 资格、资质证明文件

9.1.1 响应声明及承诺函；

9.1.2 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

9.1.3 供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

9.2 报价文件

9.2.1 报价一览表；

9.2.2 明细报价表。

9.3 技术文件

9.3.1 项目实施方案、技术人员配备、质量安全管理保证措施、进度安排等（格式自拟）；

9.3.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

9.3.3 货物主要部件、辅材明细表；

9.3.4 质量保证及详细售后服务方案（如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案能力、质保期承诺）（格式自拟）；

9.3.5 技术响应偏离表。

9.4 商务文件

9.4.1 供应商承担的类似项目业绩一览表；

9.4.2 其他商务文件。

9.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，

但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的加密

供应商应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应文件，不予受理。

11、响应文件的价格部分

11.1 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

11.2 本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用 。

11.3 报价注意事项：

11.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。

13、响应有效期

13.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

13.2 在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1 供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至电子交易平台对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3 电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至电子交易平台的最后一份响应文件为准。

14.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1　供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2　响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

16.3　未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件三次解密未成功的；

16.4　报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5　响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6　响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.7　供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

16.8　其它磋商小组认为有必要取消的申请；

16.9　法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合 18 条情形除外）；

17.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4 因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1 提供虚假材料谋取成交的；

19.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6 法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议

21.1 采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2 磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3 供应商应使用 CA 证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

21.3.1 采用现场开标的项目，供应商应携带 CA 证书到磋商地点进行解密。供应商未按要求携带 CA 证书等原因造成响应文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

21.3.2 采用不见面开标的项目，供应商应登录**宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）**的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1　磋商会议流程

24.1.1 播放会议纪律；

24.1.2 公布供应商名单；

24.1.3 解密电子响应文件；

24.1.4 导入电子响应文件；

24.1.5 磋商会议结束。

24.2　磋商程序

24.2.1 磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过电子交易平台告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3 磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4 磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

25.2 最后报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。

报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3 供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐 3 名成交候选人（符合供应商须知 19 条情形的推荐 2 名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1 在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2 磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

28.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

29、成交通知书

29.1 成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

29.2 成交通知书发出之日起 5 个工作日内，成交人应提供 5 份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件（含链接的所有扫描件）。

30、签订和公告合同

30.1 成交供应商与采购人应当在成交通知书发出之日起 15 日内签订采购合同，磋商文件、成交供应商的响应文件、分次报价及服务承诺文件以及磋商过程中有关澄

清文件均作为合同附件。

30.2 成交供应商无正当理由拒绝在规定时间内签订合同的，采购人有权建议取消其成交资格，监管部门将对其依法处理。拒绝签订合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

30.3 采购人在自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

31.1 本项目履约保证金金额：中标价 10%。

31.2 中标供应商根据甲方指定账户汇款履约保证金。

31.3 通过网上银行、电子汇兑方式提交的履约保证金，待项目完成后，中标人凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据到采购人处办理退还手续，履约保证金将退回至中标人法人账户中。

31.4 履约保证金应在合同签订前提交，并由采购人按照合同规定的条件和时间进行退付。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止。

31.5 履约保证金退付时间：项目全部完成并验收合格后五个工作日内退付至中标供应商法人账户。

31.6 履约保证金不予退还有情形：根据合同违约条款。

31.7 采购人未在规定的时间退还履约保证金的按银行同期贷款利率支付逾期利息。

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当根据采购项目的具体情况，邀请专家成立验收小组，按照采购合同的约定对供应商履约情况进行验收，并出具验收意见。

34、付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：现场书面递交

联系部门：宿迁市开源置业有限公司/中诚工程建设管理（苏州）股份有限公司

联系电话：　0527-88858080/0527-82860100-8001

通讯地址：宿迁经济开发区发展大道西侧白酒检测中心 10 楼/苏宿工业园区生产力中心 A 座 105 室

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人主管部门提起投诉。

投诉的接收方式：现场书面接收；

第三部分　评标办法

综合评分法

1、**评标办法：**本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、**初步评审。**磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

评审因素	评审标准
响应声明及承诺函	符合磋商文件要求
法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书	符合磋商文件要求
信用信息	符合磋商文件要求
报价一览表及报价	格式、填写要求符合磋商文件规定
其他	符合磋商文件要求

3、**详细评审。**磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00 分	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。
技术响应	技术参数响应	25.00 分	投标人所投产品的技术性能、功能、参数、规格材质等能够完全满足招标文件要求的得 25 分。▲项为重要参数项，每有一项不满足扣 2 分；未加▲项，每有一项负偏离扣 1 分，扣完为止。 注：各投标人针对本项评标内容在响应文件《响应偏离表》中逐条列出响应及偏离情况，采购需求中要求提供证明材料的，以证明材料为准，若《响应偏离表》与提供证明材料的内容不一致，以证明材料为准；采购需求中未要

			求提供证明材料的，以《技术响应偏离表》为准，《响应偏离表》中未列出的对应项按负偏离进行扣分处理。
	环保节能	2.00 分	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得 1 分。（提供电子件） 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的 1 分。（提供电子件）
企业经营业绩、信誉	企业业绩	4.00 分	投标人自 2018 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来，承担过类似项目，每有一个得 2 分，最高得 4 分，没有不得分。 注：提供合同原件的扫描件。
	认证证书	6.00 分	供应商具有有效期内的质量体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的每有 1 个得 2 分，最多得 6 分； 注：提供上述证书原件的扫描件。
	第三方信用报告	2.00 分	供应商信用得分=2.0*综合得分（即综合性信用评估报告分分值）/100，以提供的经宿迁市信用管理部门备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告为准。经备案的第三方信用服务机构出具的综合性评估报告请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网址 http://cxsq.suqian.gov.cn）。
项目实施方案	项目实施计划方案	8.00 分	1.从项目进度计划安排及管理、供货及安装、项目验收管理等方面进行打分。方案完全满足招标文件对项目实施的要求，结构严谨，内容完整详实，能够针对采购项目内容要求而细化制定，项目管理运行机制健全，供货及安装及时到位，健全培训机制，整个方案语言表述准确清晰，得 8-6（含）分；能够满足招标文件对项目实施的要求，项目实施方案完整，为本项目的实施要求而制定的措施较齐全，方案表述有一定偏差，但不影响实质性意思表达，得 6-4（含）分；有项目实施方案，但方案内容笼统，没有针对本项目细化制定，不过承诺通过

			后期优化能够实现招标文件要求，得 4-0 分，没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。
	培训方案	8.00 分	提供完整、可靠、操作性强的培训方案，包括周全的培训内容、培训时间、培训地点、培训目标、培训人数、培训方法和培训师资等，内容详实，方案表述全面、相关措施可操作性强且优于采购需求，得 8-6（含）分；能够满足采购需求，内容基本详实，相关措施具有操作性，得 6-4（含）分；方案内容有所欠缺，但承诺经过优化可实现采购需求，得 4-0 分。没有内容或其情况不满足招标文件需求的不得分。
	验收方案	5.00 分	根据投标文件描述完整度、方案合理性、进度等内容进行打分，以上某项内容完整、详细具体、科学合理、措施可靠、组织严谨、针对性强，可得 5-4（含）；以上某项内容较完整、组织较严谨、针对性较强，可得该项分值的 4-2（含）；以上某项内容一般、措施基本可行、针对性强、内容基本完整，可得该项分值的 2-1（含）；以上某项无具体内容，该项不得分。
其他	售后服务	5.00 分	各供货商提供的售后服务及售后服务方案（包括人员配备、响应时间、响应程度、解决问题的能力、紧急故障处理预案等）以及维护期内外的后续技术支持和维护能力。人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案可操作性强的得 5-3（含）分；人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、维护期内外技术支持和维护能力方案可操作性一般的，得 3-1（含）分；其他情况不得分。
	质保期	5.00 分	在招标文件要求的免费质保期基础上，投标人对项目每增加一年免费质保期得 2.5 分，最高得 5 分。

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

本次采购内容 宿迁市税务局智慧办税服务厅通用设备采购项目。本项目预算价70 万元。

（二）付款方式：货物供货到位并验收合格后，付至合同价的 80%，质保期后无质量问题付清余款(无息)。

（三）工期：签订合同后 10 日历天内交付完毕。

（四）免费质保期：3 年

二、服务要求

（1）项目实施计划方案

1、供应商按甲方要求将货物安装调试、交付甲方正常使用。

2、供应商交付的货物应当完全符合招标及响应文件所规定的货物、数量和规格要求。

3、货物的到货验收包括：型号、规格、数量、外观质量、货物包装是否完好。

4、供应商应将所提供货物的装箱清单、用户手册、保修卡、报关单、随机资料及配件、随机工具等交付给使用方。

（2）培训方案

1、安装调试合格后，由采购人与成交供应商共同商定培训时间，培训地点由采购人指定。

2、成交供应商向采购人使用人员免费提供培训，培训内容与方式如下：提供必

要的培训资料，并指派专业人员就所供货物的组装、试运行、运行、使用、维护、保养等对使用人员进行现场培训，培训时间不少于 5 次，培训人员需能熟练掌握仪器的使用和后期的处理。

（3）验收方案

中标单位在招标文件规定时间内完成设备的到货、安装、调试、试运行，并提供初次使用培训后，提出书面申请由采购单位组织验收。设施设备安装、调试、试运行后，采购单位组织相关专家或权威鉴定单位进行验收，并对照招标文件提供的采购清单，对采购产品进行检查验收。如经检查或检测，不符合招标文件要求的，采购单位有权拒收，中标单位将无条件整改，由此产生的一切后果由中标单位承担。

（4）售后服务

自验收报告确认签认日起，开始进入质保期；接到报修请求，2 小时内电话响应， 24 小时内维修人员到场，7 日内不能排除故障的应提供应急备用设备。

三、中标人并无条件配合内装装修单位管线布置。

四、项目实施方案的要求

（1）实施方案应结合项目特点提出切实可行的供货及安装、进度计划安排及管理、质量保证措施、安装人员配备、应急供货方案。

（2）售后服务部分应对产品出现质量问题的处理及定期现场回访产品的使用情况应制定完整、具体、合理可行的方案。

（3）培训及验收方案应根据项目特点制定完整、具体、合理可行的方案。

五、采购清单

序号	功能区名称	配套软硬件	技术参数	单位	数量	备注
1	智能识别区	人脸识别定制摄像头	推荐品牌：海康、大华、宇视、天地伟业 专业型智能人体测温双光筒机 热成像：分辨率 160 × 120； 焦距 6mm； 视场角：25° ×18.7° ； 可见光：分辨率 2688*1520； 焦距 8mm； 视频模式：双光融合 联动报警：支持联动白光报警、支持联动声音报警	台	4	需兼容实名系统软件，和人脸门禁控制软件

			最佳人体测温距离：2 米；宽度：0.89 米 保证测温精度人体测温有效距离范围：1.5 米-3.0 米 设备支持人脸抓拍，支持最多 10 人同时检测体温 支持口罩识别 测温精度:（方案可选）：无黑体方案精度±0.5℃；加黑体方案精度±0.3℃ 测温范围：30-45℃ 平台接入:萤石云(2.0 向下兼容)、4200 客户端和 ehome（5.0 向下兼容）平台均支持预览、报警上传、回放；iSC（预览、报警、回放） 工作温度：15℃-35℃，＜95% RH 防护等级：IP67 推荐安装高度：1.7 米 电源输入(出厂自带):DC 12 V(±20%)或 PoE (802.3af, class 3)（标配 DC 12V 电源适配器）			
2	智能识别区	人脸识别分析服务器	推荐品牌：海康、大华、宇视、天地伟业 【合智能】大超脑，4 颗 GPU 支持人脸、周界、视频结构化三种模式并行，默认人脸模式 一、人脸模式性能： 名单库比对报警：最高 64 路图片流或 32 路视频流 64 个人脸名单库，总库容 50 万张 路人档案 30 万份 支持陌生人报警 支持人员频次统计 支持人脸签到和考勤 支持人脸 1V1 比对 支持以脸搜脸、按姓名检索、按属性检索 （单颗 GPU 换算说明：人脸抓拍机图片流最高支持 800W 分辨率，不降路数=16 路；IPC 视频流，400W 内不降路数=8 路，500W=6 路，800W=4 路） 二、周界防范模式性能： 支持最大 48 路周界报警（越界、区域入侵）去误报分析（200W） （单颗 GPU 性能说明： 200W 分辨率，常规距离 12 路，　中距离 9 路，远距离 6 路 400W 分辨率，常规距离是 8 路，中距离 6 路，远距离 4 路 800W 分辨率，常规距离是 2 路，中距离 2 路，远距离 2 路） 三、视频结构化模式性能： 24 路视频流实时人脸、人体、结构化分析（200W） 1)支持人脸分析	台	1	需兼容实名系统软件

			▲人脸在低头角度不超过 20°，左右侧脸不超过 45°情况下，人脸正确识别率不小于 98%；（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） 2)支持人体分析 本地展示人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜） 可上传平台的人体属性（性别、年龄段、上衣颜色、骑车、背包、戴眼镜、下衣颜色、上衣类型、下衣类型、发型、戴帽子、戴口罩、拎东西、骑车人数、骑车类型） 支持人体建模，支持以人搜人，支持按属性检索人体 ▲采用单人单次戴口罩正脸依次循环通过进行试验，试验人数不小于 5 人，通过速度不小于 1m/s，人员通过间隔时间不大于 1s，戴口罩人脸检出率不低于 99%；（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） ▲人脸正对相机，无人脸遮挡等干扰情况，非监视名单误报率≤0.01%；人脸识别准确率≥99%；监视名单漏报率不超过≤0.1%；（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） 3)支持分析 本地展示同可上传平台属性 支持名单报警 支持按属性检索 （单颗 GPU 换算说明，400W 内不降路数=6 路，500W=2 路， 800W=2 路） 硬件规格： 3U 标准机架式 2 个 HDMI，1 个 VGA,HDMI+VGA 组内同源 支持双 4K 异源输出 16 盘位，最高可满配 12TB 硬盘，支持硬盘热插拔，已内置 4 块 8T AI 盘 4 个千兆网口 2 个 USB2.0 接口、2 个 USB3.0 接口 1 个 eSATA 接口 支持 RAID0、1、5、6、10，支持全局热备盘 IO 报警：16 进 8 出 软件性能： 输入带宽：400M 64 路 H.265、H.264 混合接入 最大支持 20*1080P 解码 支持 H.265、H.264、SVAC 混合解码 Smart 2.0/整机热备/ANR/智能检索/智能回放/人脸检			

			索/热度图/客流量统计/分时段回放/超高倍速回放/双系统备份 ▲支持路人库一人一档功能；设备将陌生人自动归入到路人库，并统计和展示每个陌生人出现的次数，多次出现的陌生人，设备自动选取一张最优人脸图片入库，可点击次数信息展示每次抓拍的图片和时间以及人脸属性信息。（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告）			
3	智能识别区	55 寸液晶欢迎展示屏	高端商用 LED，铝合金面框，钣金后盖，钢化玻璃横式 1920*1080,显示尺寸 1209*680mm,屏幕级别 A 规液晶屏(无亮点) 屏幕尺寸 65″、55″、49″、43″ TFT.LD 16:9 / 9:16 点距 65″：0.744mm*0.744mm; 55″：0.63mm*0.63mm; 49″：0.5415 mm*0.5415mm; 43″:0.4845mm*0.4845mm 分辨率： 横式 1920x1080；竖式 1080x1920； 视角 全视角，大于或等于 178 度 显示色彩 8 bit/16.7 Billion 亮度≥350cd 对比度 2000:1（Typ.）透射 响应时间 ≤9.5ms 主板类型 X86 J1900 工业级控制主板 CPU Intel 2.0GHz 4 核高性能多线程处理器 内存 4 GB 硬盘 64G 固态硬盘 显卡 AM Rad on HD4200 seres 声卡 Realtek ALC662（立体声） 网卡 Realtek 8139 接口 1*RJ45 网络接口；2*USB 接口（带屏蔽）	台	1	需兼容实名系统软件
4	智能识别区	客流量监控摄像机	推荐品牌：海康、大华、宇视、天地伟业 传感器类型 1/3″ Progressive Scan CMOS 快门 1/25 秒至 1/100，000 秒 调整角度 垂直 T 方向：0° ~ 45 数字降噪 数字降噪 压缩标准 视频压缩标准 H.264 H.264 编码类型 BaseLine Profile / Main Profile / High Profile 视频压缩码率 256 Kbps~8Mbps 图像 主码流分辨率与帧率 50Hz：25fps @640 *480；	台	1	需兼容实名系统软件

			60Hz：24fps @640 *480 图像设置 亮度,锐化通过客户端或者浏览器可调 专业智能 客流统计 支持客流量统计功能，对进入,离开以及经过的人员进行数量统计，并可显示及输出日、周、月、年统计报表 网络功能 接口协议 ONVIF,ISAPI,E-HOME 智能报警 遮挡报警,网线断,IP 地址冲突,非法访问 通用功能 防闪烁,心跳,密码保护,水印技术, IP 地址过滤 支持协议 TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP,RTSP,RTCP, NTP,UPnP,SMTP,SNMP,IGMP,802.1X,QoS,IPv6 存储功能 支持客流数据本地存储及断网续传功能 接口及功能 报警接口 2 路报警输入接口，1 路报警输出接口 通讯接口 1 个 RS-485 接口，1 个 RJ45 10M / 100M 自适应以太网口 一般规范 工作温度和湿度 -30℃~60℃,湿度小于 95%(无凝结) 电源供应 DC12V±25%/POE802.3af 功耗 7W MAX 红外 最远 5 米			
5	智能识别区	配套识别数据处理终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	5	需预装智能识别区所有软件系统
6	智能导税区	导税数据后台处理终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	6	需兼容导税区所有软件系统

7	网上办税区	后台支撑终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	10	需兼容税务系统所有软件
8	网上办税区	智能辅助平板	内置办税咨询辅助软件，主要供纳税人自主咨询、办税辅助使用 品牌：国产 尺寸：10.8 英寸 内存：6G 以上 存储容量：64G 以上 触摸屏类型：IPS 十点触控电容屏 操作系统：基于 Android 10 以上同类型操作系统	台	4	配套兼容智能咨询软件
9	网上办税区	多功能打印机	推荐品牌：HP、兄弟、佳能 扩展功能：支持网络打印，不支持无线打印 附属功能：复印，扫描，打印 A4 单面打印和复印速度不低于 24 页/分钟，扫描速度不低于 30 面/分钟 首页复印输出时间低于 8 秒 基本参数：端口：以太网；USB	台	1	
10	宣传辅导区	电子宣传栏/屏	55 寸涉税宣传屏，硬件方面：操作系统：Android 5.1 以上；CPU 不低于四核 1.8GHz；存　储 RAM：2GB 以上；ROM:不低于 16GB；高端商用 LED，铝合金面框，钣金后盖，分辨率 1920*1080,可视面积 1216.5*686.5，点距 ：0.282mm，USB2.0 接口：不少于 1 个 USB HOST、5 个内置 USB 插座；视频播放：支持 AVI（H.264、DIVX、DIVX、XVID），rm，rmvb， MKV（H.264、DIVX、DIVX、XVID），WMV，MOV，MP4（.H.264、MPEG、DIVX、XVID），DAT（VCD 格式），VOB（DVD 格式），PMP,MPEG,.MPG,， FLV（H.263，H.264），ASF ，TS， TP，3GP，MPG 等格式以上。	台	3	兼容信息发布软件
11	宣传辅导区	信息发布终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	6	兼容信息发布系统
12	宣传辅	单人自助学习	27 寸触摸一体机：i5 4+128G 显示比例：16:9 亮度：300cd/㎡(中心点、典型)	台	3	

	导区	设备	对比度：1400：1 颜色：8-bit 背光均匀性：70% 背光类型：DLED 背光 触摸类型：10 点电容触摸 最大可视角度：178°（V)/178°（H）（典型） 液晶屏物理分辨率：1920*1080 使用寿命（hrs）：60000(hrs) 玻璃表面硬度大于或等于 6H 钢化玻璃厚度：3mm 钢化 书写方式：手指、触摸笔 理论点击次数：6 亿次以上的单点触摸 支持触摸点数：10 点触控			
13	宣传辅导区	多人集中辅导学习设备	背光源类型：LED 背光 物理分辨率：3840*2160 对比度：1000:1 响应时间：3ms 内存:3 GB　CPU:Cortex A73 2 核 +A53 2 核　1.4 G/1.1 GHz　内置存储：32 GB 操作系统：Android 8.0 或 Windows 10 双系统 输入方式：手指或专用笔 玻璃：4 mm 全钢化玻璃，防眩光、防撞击、防划 网络接口：LAN * 2 音视频输出接口：LINE-OUT *1；SPDIF-OUT*1 音视频输入接口：TV*1；HDMI*2；VGA*1；YPbPr* 1；AV-IN * 1；LINE-IN *2 存储控制接口：前置 USB（PC + Android）*3；侧面 Android-USB * 2；TOUCH-USB * 1	台	1	
14	大数据展示区	大数据展示屏	推荐品牌：利亚德，艾比森，海康 1、像素间距:1.86mm±0.05mm 2、模组分辨率：172*86=14792 3、灯管封装：SMD1515 4、刷新率：≥3000Hz 5、亮度均匀性：≥97% 6、模组尺寸：320mm*160mm 7、亮度　≥600Cd/m² 8、视角：160°/　160°（水平视角/垂直） 9、色度均匀性 ±0.002Cx、Cy 内　宽色域　测试 NTSC 色域 112.5% 10、对比度：6000:1 11、画面延时 ≤500ns 12、平均功耗：≤150W/m² 13、人眼视觉舒适度：VICO 指数≤1 14、模组表面绝缘 绝缘电阻应为 5000MΩ	平方	10	需兼容数据展示系统，数据展示界面 UI 设计需要充分考虑屏幕的分辨率和尺寸，也需要和控制电脑进行兼容联调

			15、屏体色温：3000K～18000K 可调 16、安全电压标准：SELV 电路：　具备 SELV 电路 17、静电电压衰减期　（±1000-±100V）≤2S 18、防火阻燃功能：防火阻燃必须达到 V-0 等级 19、噪声标准：1m 范围内，测试 4 个位置（前后左右）噪音不大于 2dB 20、▲平均无故障工作时间：LED 显示屏需满足 MTBF≥20000H，MTTR 平均修复时间≤20 分钟　（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） 21、▲显示屏防护等级满足 IP63 要求，　产品盐雾实验符合盐雾 10 级要求以及 8 级震动测试要求。（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） 22、▲LED 显示屏高防火能力，线材低烟无卤，箱体内部线材、塑胶件均满足 V-0 阻燃等级，PCB 满足 V-0 阻燃等级要求。（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告）			
15	大数据展示区	配套设备	1）LED 全彩显示屏控制器，1 路 DVI，1 路 HDMI，1 路 DP。输出：8 路网口输出 2)带载分辨率 3840*1080@601）适用于模组及箱体前维护产品，即后缀为-M 及-F 的产品（如 DS-D4025FI-CAM、DS-D4025FI-CWM、DS-D4015FI-GWF） 3）贴着墙安装 4）屏表面离后墙 15cm 以内 5）墙需承重墙接口：支持 VGA、DVI、HDMI、DP 及 IP 源多种信号源采集； 解码能力（需配置解码板 DS-C10S-SIUT）解码板支持 2 路 800W（2 路 600w 或 2 路 500W 或 8 路 1080P 或 16 路 720P 或 32 路 D1）网络信号解码上墙，且支持本地录像文件回放上墙； 画面分割：单个输出口支持 1/4/9/16 画面分割（LED 不支持 9/16 画面分割）； 图层叠加：支持图层叠加，最大支持 6 个图层，其中包括一个虚拟 LED 图层和一个底图图层，虚拟 LED 字体大小及背景颜色可调，可选择 LED 滚动方式，底图分辨率可高达 8192*8192； ▲支持 DVI-D 信号输入、支持 HDMI 信号输入，支持 EDID 在线编辑，最大支持分辨 1920*1200@60Hz，向下兼容其他分辨率；（提供封面同时盖有 CMA、CNAS 和 ilac-MRA 印章的第三方权威检测机构出具的检测报告要求提供检测报告） 内置矩阵功能，可支持单个信号源开多个窗口同时显示；	套	1	配套大屏的辅材设备

			支持信号开窗、漫游； 支持 SADP 自动搜索 IP，重置管理员密码； 支持显示墙连接调整，可以实现客户端虚拟显示墙窗口和控制器输出口任意对应； 客户端提供上墙信号的预览功能，方便用户调用信号； 客户端支持管理 16 台设备，电视墙最多可显示 4 个虚拟电视墙； 支持 ipad 客户端、安卓客户端、WEB 控制； 机箱风扇转速根据温度自适应； 支持电视墙回显，信号源列表预览； 整机支持一个虚拟 LED			
16	大数据展示区	数据管理终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	2	预装数据展示系统
17	综合办公区	办公电脑	推荐品牌：联想、华硕、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	4	连接办公内网，安装金三、电子税务局、征管等税务端用内网系统
18	其他	机房管理终端	推荐品牌：联想、HP、戴尔 处理器：Core I7-10700 芯片组：Intel CoffeeLake-R Q470 内　　存：8G DDR4 存　　储：128GSSD+1000GHDD 显示器：商用 23.8 宽 LED 液晶黑色 T24A-10/TPV/A/R 操作系统：Win10 注：包括键鼠一套，3 年质保	台	3	

注：本项目所涉及的均为推荐品牌，均为推荐品牌，中标人选投非推荐品牌的，需提供相关资料证明其技术性能及质量等级等于或高于推荐品牌。

四、核心产品为：55 寸液晶欢迎展示屏

第五部分　合同格式及条款（草案）

_____项目

政府采购合同（参考）

专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就_____号_____项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____元的标的（货物/服务）。

标 的 清 单

货物的名称及品牌.规格.型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）

合计人民币金额（大写）：　　（￥：　　）

注：可另附清单。

二、交货时间、地点

（一）采购合同签订后 10 天内全部交付并安装调试完毕。

（二）交货地点：_____ 。

三、质量技术标准

乙方提供的产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

四、运输方式及费用

由乙方视情况自定运输方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后_____日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按约定的时间组织验收，并出具验收报告。

六、付款方式

（一）货物供货到位并验收合格后，付至合同价的 80%，质保期后无质量问题付清余款(无息)。

（二）付款方式：银行转账。乙方账户信息如下：

账户名：

账　号：

开户行：

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修 3 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题 2 小时内电话支持，难点、重点问题 1 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

（一）本项目履约保证金金额：按采购合同金额的 10%计取，由中标人向采购人缴纳。

（二）履约保证金应在合同签订前提交，并由采购人按照合同规定的条件和时间进行退付。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止。

（三）履约保证金不予退还情形：如果乙方不履行合同，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，同时不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

（四）甲方未按约定期限退还履约保证金的，除向乙方退还履约保证金外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按 2 万元/天支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 5 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方付款前，乙方应当开具合法有效且符合甲方要求的发票，并提供本合同约定的其他付款材料。若乙方未按约提供前述发票及材料的，甲方有权延迟付款且不承担逾期付款的违约责任。

（六）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，代理机构审核盖章后实施，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，代理机构、市财政局政府采购管理处各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即_____。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即_____。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：

1、发票；

2、制造厂家出具的质量检验证书等；

3、装箱单；

4、验收合格证书；

5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报代理机构；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送代理机构备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按

照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可按“中华人民共和国合同法”规定提交调解和仲裁。

二十九、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

___年___月____日

乙方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

___年___月____日

第六部分　响应文件格式

封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（电子印章）

法定代表人：_____（电子签章）

年　　月　　日

目录

一、响应声明及承诺函
二、法定代表人授权委托书
三、供应商基本信息
四、供应商资质
五、报价一览表
六、明细报价表
七、 技术响应偏离表
八、所提供产品技术资料或样本等
九、主要部件、辅材明细表
十、项目实施方案
十一、质量保证及售后服务方案
十二、项目组人员
十三、供应商承担类似项目业绩一览表
十四、磋商所需的其他资料
十五、其他材料

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为_____的_____项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：　_____（电子签章）

法定代表人（负责人）：_____（电子签章）

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：_____，授权我单位____（职务或职称）_____（姓名），身份证号：_____，为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____（项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

授权代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

三、供应商基本信息

供应商基本情况表

供应商名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别			
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

四、供应商资质

供应商资质

序号	证书编号	资质等级	证书有效截止时间	查看

在诚信库中挑选并链接或者使用 word 上传原件电子扫描件。

五、报价一览表

采购项目编号：
采购项目名称：宿迁市税务局智慧办税服务厅通用设备采购项目

标　　题	内　　容
报　　价	元

六、明细报价表

明细报价表

序号	费用名称及简述	单价（元）	数量	合价（元）	备注
1					
2					
3					
4					
5					
…					
报价总计	**￥_____** **人民币（大写）：_____佰_____拾_____万_____仟_____佰_____拾_____圆_____角_____分**				

注：1.供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。竞争性磋商文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**表中报价总计应与对应报价一览表中总价一致。**

单位名称：_____（电子签章）

七、技术响应偏离表

技术响应偏离表

磋商文件内容	响应文件内容	偏离内容及说明

单位名称：_____（电子签章）

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足磋商文件要求。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、若技术响应偏离表与投标文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

八、所提供产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

九、主要部件、辅材明细表

主要部件及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优惠价格

注：供应商应将所提供货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：_____（电子签章）

十、项目实施方案

格式自拟

十一、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十二、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

姓　名		年龄		学历	
毕业学校	年毕业于 _____学校_____专业				
专业技术职称			执业资格证书及注册编号		
主要主持的类似项目					
序号	项目名称	合同甲方	获得的奖项	备注	
1					
2					
3					

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：_____（电子签章）

供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

姓　名	本项目 拟任职务	学 历	身份证号	办公 电话	备注

注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

单位名称：_____（电子签章）

十三、供应商承担类似项目业绩一览表

供应商承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	磋商单位	合同金额

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。也可从诚信库中挑选业绩资料。

十四、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。