宿迁经济技术开发区公共资源交易中心

政府采购

招　标　文　件

分包名称：　青海湖路小学音体美科信技教学设备采购及安装项目

分包编号：　zjg202011001-1

采购人：　宿迁经济技术开发区青海湖路小学

采购代理机构：　江苏科建工程项目管理有限公司

日　期：　2020年11月02日

目　　录

第一部分　投标邀请函 3

第二部分　投标人须知 7

投标人须知前附表： 7
一、总 则 8
二、招标文件 9
三、投标文件的编制 9
四、投标文件的提交 12
五、无效标、废标、串通投标认定条款 13
六、开标、资格审查、评标程序 15
七、中标及合同签订 18
八、验收及付款 20
九、质疑与投诉 20

第三部分　资格审查及评标办法 22

第四部分　采购需求 26

第五部分　合同格式及条款 43

第六部分　投标文件格式 53

封面 54
目录 55
一、投标人基本情况 56
二、投标人资质 57
三、投标人财务报告 58
四、缴纳税收和社会保障资金凭据 59
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明 60
六、无重大违法行为声明 61
七、投标函 62
八、法定代表人授权委托书 63
九、开标一览表 64
十、明细报价表 65
十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函 66
十二、响应偏差表 68
十三、项目实施方案 69
十四、质量保证及售后服务方案 70
十五、项目组人员 71
十六、投标人承担类似项目业绩一览表 73
十七、投标所需其他材料 74

第一部分　投标邀请函

项目概况

青海湖路小学音体美科信技教学设备采购及安装项目的潜在投标人应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）获取招标文件，并于 2020 年 11 月 11 日 09:30（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：zjg202011001-1

（二）项目名称：青海湖路小学音体美科信技教学设备采购及安装项目

（三）预算金额：36.2 万元

（四）最高限价（如有）：36.2 万元

（五）采购需求：青海湖路小学音体美科信技教学设备采购及安装项目包括体育器材、美术器材、科学器材及音乐器材等。详见招标文件采购需求部分。

（六）合同履行期限：签订合同后 30 日历天内完成。

（七）落实的政府采购政策：符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

（八）本项目 ☐ 是 ☑ 否接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，按照《中华人民共和国政府采购法实施条例》：

1.法人或其他组织的营业执照、税务登记证等证明文件（“三证合一”的提供“营业执照”，事业单位提供事业单位法人证书）；

2.2019 年度的财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供）；

3.2020 年 4 月以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（指供应商依法缴纳税收和社会保障资金的凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的提供相

应证明文件）。

4.具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

5.参加政府采购活动前3年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（二）本项目的特定资格要求：无。

（三）投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、投标人信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关投标均无效。

本项目实行电子招标投标。

三、评标办法

本项目采用 ☐ 最低评标价法； ☑ 综合评分法。具体细则详见招标文件“资格审查及评标办”内容。

四、投标人信用信息

（一）信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

（二）信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

（三）信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在资格审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

（四）信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。评审中，采用综合评分法的，供应商信用评价结果为三星的扣2分，评价结果为二星的扣3分，评价结果为一星的扣4分；采用最低价评标价法的，评价结果为三星的给予1%的价格加成，评价结果为二星的给予2%的价格加成，评价结果为一星的给予3%的价格加成。由于系统正在建设中，所有供应商均暂按四星进行

评审。

五、获取招标文件

（一)招标文件提供时间:2020 年 11 月 03 日 09:00 至 2020 年 11 月 09 日 17:30。

供应商应在招标文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取招标文件。供应商成功获取招标文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。招标文件免费获取。

（二）供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南模块搜索“CA 证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与投标的，相关责任由供应商自行承担。

（三）本项目共分一个包。供应商参与多个包投标的，应按包分别获取招标文件。供应商未按要求获取招标文件导致无法投标的，后果自负（其投标文件不予接受）。

六、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

（一）投标文件提交截止时间及开标时间：2020 年 11 月 11 日 09:30

（二）投标人应在截止时间前将电子投标文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，招标人不予受理。

（三）本项目采用：

☑ 现场开标。开标地点为宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标二厅【宿迁市人民大道 888 号白领公寓服务中心(管委会大楼向北 1000 米,光电中心西对面)】。

☐ 不见面开标。投标人登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。

七、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台。

八、其他补充事宜

财政监督电话：0527-88859803

九、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁经济技术开发区青海湖路小学

地址：宿迁市青海湖路南侧，世纪大道东侧

联系方式：王顺 13852801996

2.采购代理机构信息

名称：江苏科建工程项目管理有限公司

地址：宿迁市电子商务产业园恒通大厦 507B 室

联系方式：赵飞飞 0527-88988618/17606139995

3.项目联系方式

项目联系人：赵飞飞（组织本项目采购活动的具体工作人员姓名）

电话：0527-88988618/17606139995

新点网上招投标系统

第二部分　投标人须知

投标人须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	投标保证金	投标保证金的金额：0 元整
3	投标有效期	60 日（从提交投标文件截止之日起算）
4	投标文件份数	提交加密电子投标文件 1 份。
5	开标	按投标邀请函“投标文件接收及开标”中打勾项进行开标。
6	网上投标文件解密	解密人员：招标人和投标人共同解密
7	评标办法	☐ 最低评标价法； ☑ 综合评分法 具体评标办法详见招标文件第三部分。 评标委员会按照招标文件规定评标办法和标准推荐 1-3 名中标候选人。
8	中标通知书领取	中标单位在领取中标通知书之前，应提供 4 份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。
9	代理费收取	按中标价*1.5%向代理单位交纳代理服务费。
10	其他	1、不管报价结果如何，供应商均应承担自己报价所需一切费用。 2、踏勘现场：本项目不组织踏勘现场，各投标单位自行踏勘，费用自理。不管投标结果如何，投标人均应自行承担投标所需一切费用。

一、总 则

1、招标方式

本次招标采取公开招标方式。

2、合格的投标人

2.1 合格的投标人必须是有能力按照本招标文件规定的要求提供设备和相关服务，且具有独立承担民事等法律责任的法人或其它经济组织。

2.2 合格的投标人必须符合招标文件第一部分《投标邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备独立完成本项目的能力，中标后不允许分包、转包。

2.3 合格的投标人应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《招标投标法》、《合同法》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、投标费用

投标人应自行承担所有参加投标有关的费用。

5、招标文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本招标文件的所有条件和规定。

6、相同品牌产品投标

6.1、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

6.2、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价最低的投标人获得中标人推荐资格。得分且报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6.3、非单一产品采购项目，采购人确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

二、招标文件

7、招标文件构成

第一部分：投标邀请函；

第二部分：投标人须知；

第三部分：资格审查及评分办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款；

第六部分：投标文件格式。

8、招标文件的澄清

任何要求对招标文件澄清的投标人，均应在招标文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清要求予以答复，答复不包括问题的来源。

9、招标文件的修改

9.1 在投标文件接收截止日期 1 日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对招标文件进行修改。

9.2 招标文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取招标文件的投标人，并对投标人具有约束力。投标人收到修改文件后，应于 1 个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

9.3 投标人应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后招标文件），如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。

9.4 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为招标文件的组成部分，与招标文件具有同等法律效力。

三、投标文件的编制

10、投标文件的编制要求

10.1 投标人应仔细阅读“招标文件”的所有内容，按“招标文件”第六部分“投标文件格式”编制“电子投标文件”，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。本次招标不接受纸质投标文件。投标人须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其投标对“招标文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

10.2 投标文件应当对招标文件有关交货期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

10.3 中标后按投标须知前附表中相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

10.4 投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

10.5 电子投标文件的制作软件由投标人从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

11、投标文件构成

11.1 资格证明文件；

11.1.1 投标人法人营业执照副本和税务登记证(或“三证合一”的营业执照或事业单位法人证书)；

11.1.2 投标人 2019 年度财务状况报告（指经审计的财务报告或银行出具的资信证明，供应商成立不满一年的不需提供)；

11.1.3 投标人依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（指 2020 年 4 月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相关证明)；

11.1.4 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明；

11.1.5 参加政府采购活动前 3 年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

11.1.6 投标人认为与本项目相关的其他资格证明资料。

11.2 法定代表人或其授权代理人签署的投标函；

11.3 法人代表证明或法定代表人授权委托书；

11.4 报价文件

11.4.1 开标一览表;

11.4.2 明细报价表。

11.5 技术文件

11.5.1 项目整体实施方案、进度安排、设备使用维护及培训方案和验收方案等(格式自拟)；

11.5.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）(格式自拟)；

11.5.3 货物主要部件、辅材明细表；

11.5.4 投标人项目管理、技术及售后服务人员一览表；

11.5.5 质量保证及详细售后服务方案（包括：售后服务管理体系、服务人员的技术水平及现场服务措施，本地化服务和质保期结束后相关承诺等）(格式自拟)；

11.5.6 技术响应偏差表。

11.6 商务文件

11.6.1 投标人承担的类似项目业绩一览表，提供业绩中标（成交）通知书、合同及验收资料；

11.6.2 其他商务文件。

11.7 投标人认为有必要提供的其它材料。

注：(1) 投标文件构成资料为非中文时应提供中文译版；(2) 招标文件要求提供证书证件等原件电子件的，投标人提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则评标委员会可以视其未提供。(3) 无论何种原因，即使投标人开标时携带了证书证明资料的原件，但电子投标文件中未包含相关资料电子件的，评标委员会可以视同其未提供。

12、投标文件的加密

投标人应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发

的数字证书对其电子投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。

13、投标报价

13.1 报价为一次报价，于开标会议当场宣读。

13.2 本项目不接受备选的投标方案或有选择的报价，只允许有一个报价。投标报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用。

13.3 报价注意事项：

13.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

13.3.2 投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦评标结束最终中标，如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。

14、投标保证金

本项目不收取投标保证金。

15、投标有效期

15.1 在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或者修改其投标文件。

15.2 在特殊情况下，采购人于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），投标人可拒绝采购人的这一要求而放弃投标，同意延长的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。招标文件有关投标保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、投标文件的提交

16、投标文件的提交

16.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前提交投标文件。投标人应将电子投标文件上传至电子交易平台对应的本次开标分包中，未及时上传的，招标人不予受理。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

16.2 除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。

16.3 网上投标文件的修改和撤回：在投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件，投标文件以最终完成上传的为准。

16.4 采购代理机构可以通过修改招标文件酌情延长投标文件接收截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

17、投标文件被拒绝接收的情形

17.1 在招标文件规定的投标截止时间后上传的投标文件。

五、无效标、废标、串通投标认定条款

18、无效投标条款

18.1 投标人不符合招标文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

18.2 投标人在规定的时间未按要求提交投标保证金的；

18.3 投标文件签署、盖章不符合招标文件要求的；

18.4 未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件三次解密未成功的；

18.5 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

18.6 投标文件出现重大偏差，未对招标文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

18.7 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

18.8 投标人有本招标文件规定的恶意串通投标情形的；

18.9 其它评标委员会认为有必要取消的投标；

18.10 法律、法规规定的其它情况。

19、废标条款

19.1 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的（20条规定情形除外）；

19.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

19.3 投标人的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

19.4 因重大变故，采购任务取消的。

20、供应商不足三家情形处理

投标截止后投标人不足 3 家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足 3 家的，除采购任务取消情形外，按财政部令第 87 号第四十三条条款进行处理。

21、取消中标候选人资格条款

21.1 提供虚假材料谋取中标的；

21.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

21.3 与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

21.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

21.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

21.6 法律、法规规定的其它情况。

22、恶意串通投标的情形

22.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的投标情况，并修改其投标文件；

22.2 评审活动开始前供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得评标委员会组成人员情况；

22.3 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改投标文件；

22.4 供应商之间协商投标报价、技术方案等投标文件实质性内容；

22.5 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同投标；

22.6 供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

22.7 供应商之间商定部分供应商放弃投标或者放弃中标、成交；

22.8 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商中标成交或者排斥其他供应商的其他串通行为；

22.9 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

22.10 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

22.11 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

22.12 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

22.13 不同投标人的投标文件相互混装；

22.14 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

六、开标、资格审查、评标程序

23、开标会议

23.1 代理机构项目负责人按招标文件规定的时间、地点组织公开开标。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门代表视情况参与监管。

23.2 开标会议由代理机构项目负责人主持。

23.3 开标时投标人应使用 CA 证书参与投标文件解密。投标人用于解密的 CA 证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

23.3.1 采用现场开标的项目，投标人应携带 CA 证书到开标地点进行解密。投标人未按要求携带 CA 证书等原因造成投标文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

23.3.2 采用不见面开标的项目，投标人应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（ http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。

23.4 开标会议上将公布投标人名称、投标报价等主要内容。

采用现场开标的项目，开标过程的相关记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

24、开标流程

24.1 现场开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.1.1 播放开标会议纪律；

24.1.2 公布投标单位名单；

24.1.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

24.1.4 导入电子投标文件；

24.1.5 唱标；

24.1.6 开标会议结束。

24.2 不见面开标程序：主持人按下列程序进行开标，开标按分包顺序进行。

24.2.1 公布开标会议纪律；

24.2.2 公布投标单位名单；

24.2.3 招标人、投标人对电子投标文件解密；

24.2.4 导入电子投标文件；

24.2.5 网上公布投标报价；

24.2.6 开标会议结束。

25、资格审查

开标结束后，采购人或采购代理机构依法根据招标文件的规定对投标人的资格证明文件等进行审查。

26、评标委员会

采购人应根据本项目的特点依法组建评标委员会。评标委员会负责具体评标事务，对资格审查合格的投标人进行评标，并独立履行相关职责。

27、评标原则

“公平、公正、客观、择优”为评标的基本原则，评标委员会将根据这一原则，公正、平等地对待各投标人。

28、评标程序

28.1 符合性检查：审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应。存在重大偏离的投标文件为无效标。所谓重大偏离是指投标人投标文件中所述设备质量、技术规格、数量、交货期和服务等明显不能满足招标文件要求。重大偏离的认定须经评标委员会三分之二以上同意。

评标委员会判断“投标文件”的响应性，仅基于“投标文件”本身而不靠外部证据。对非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为

实质性响应。

28.2 澄清有关问题。

28.2.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容：（1）评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式向评标委员会进行澄清回复；（2）评标委员会可以通过系统要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.sqkfq.com/）的投标人业务系统向评标委员会进行澄清回复。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明应加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，通过投标人业务系统实施的澄清、说明应加盖电子印章。

28.2.2 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

28.3 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

28.4 比较。评标委员会将按招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评比。

28.4.1 符合条件的小企业、监狱企业或残疾人福利性单位参与投标，对其产品的价格给予 10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

①参加投标的小企业（含小型、微型企业），应当按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181 号）的规定，提供《中小企业声明函》。（中小企业划型标准详见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300 号，评委评标时登录“小微企业名录”（网址 http://xwqy.gsxt.gov.cn/）进行核查。）

小企业（含小型、微型企业）享受折扣,应当同时符合以下条件：（1）供应商为小企业，且符合小企业划分标准；（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小企业制造的货物。

②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

监狱企业享受折扣，应当符合下列条件：提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他监狱企业（或其他小企业）制造的货物。

③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

残疾人福利性单位享受折扣，应当符合下列条件：提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位（或其他小企业）制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

注：对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

28.5 推荐中标候选人。评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准推荐中标候选人。

七、中标及合同签订

29、确定中标人

29.1 在中标结果公告期届满前，中标人被列为失信被执行人的，取消其中标资格，并重新确定中标人。

29.2 采购人不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。

29.3 采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定。

29.4 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30、中标通知书

30.1 中标结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，招标采购单位将向中标人发出中标通知书。

30.2 中标人应及时到采购代理机构领取中标通知书，中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

中标人领取中标通知书时，须按投标须知前附表中相关要求提供与电子投标文件一致的纸质打印投标文件。

31、签订合同

31.1 中标人与采购人应当在中标通知书发出之日起 15 日内签订采购合同，并将合同送采购代理机构登记。招标文件、中标人的投标文件以及评标过程中有关澄清文件均作为合同附件。

31.2 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，监管部门将对其依法处理。

32、履约保证金

32.1 本项目履约保证金金额：按采购合同金额的 5%计取，由中标人向采购人缴纳。

32.2 履约保证金应在合同签订前提交，并由采购人按照合同规定的条件和时间进行退付。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完

毕止。

八、验收及付款

33、验收

33.1 采购人成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。

34、付款

34.1 中标人按招标文件和采购人要求办理采购款支付手续。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），**以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑**。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后，认为质疑函不符合本规定的，一次性书面告知质疑人进行补正。质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，未按照补正期限进行补正或者补正后仍不符合规定的，质疑不成立。

35.6 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.7 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

35.8 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其 1 至 3 年内参加政府采购活动。

第三部分　资格审查及评标办法

一、资格审查

资审人员按照下列指标对各投标人的资格进行审查，未通过审查的为无效标，不参与评标。

资格审查因素	审查标准
营业执照、税务登记证	合法有效的投标人法人或其它组织的营业执照和税务登记证(“三证合一”的营业执照，事业单位法人证书)。
投标人财务状况报告	投标人 2019 年度财务状况报告(指经审计的财务报告或银行出具的资信证明)，供应商成立不满一年的不需提供。
缴纳税收和社会保障资金	投标人依法缴纳税收和社会保障资金的凭据（指2020年4月份以来任意一月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料)，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商须提供相关证明文件。
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力	具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
无重大违法行为声明	参加政府采购活动前 3 年内（自公开招标文件发出之日起计算）在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
信用信息	投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、投标人信用信息”查询结果为准）。
联合体投标	本项目不接受联合体投标

二、评分办法—综合评分法

1、评标办法：本项目采用综合评分办法，评标委员会严格按照招标文件规定的评分标准和要求，对各投标文件进行综合评审，按评审后得分由高到低顺序对投标人进行排序。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排序。得分且投标报价相同的并列。

评标委员会根据评审后投标人排序推荐中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且评审后排序第一的投标人为第一中标候选人，依次类推。

综合评分保留至小数点后两位。

2、符合性审查。评标委员会首先按照下列指标对各投标人的投标文件进行符合

性审查，未通过审查的为无效标，不再参与评审。

符合性审查因素	审查标准
投标函	符合招标文件要求
法定代表人身份证明或授权委托书	符合招标文件要求
开标一览表及投标报价	格式、填写要求符合招标文件规定
技术标准和要求	符合招标文件要求
其他	符合招标文件要求

3、详细评审。评标委员会按照招标文件规定的评分标准，对各投标文件进行详细评审打分。评标委员会组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总，形成评审报告。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00分	所有通过评审的有效投标报价的最低报价为评标基准价。投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。 符合条件的小企业（含小型、微型企业）参与投标，对小型和微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。
技术响应	技术参数响应	20.00分	根据投标人所投产品的技术参数及性能与招标文件要求的响应程度进行比较，投标人所投产品的技术参数、规格及材质能够完全响应招标文件要求的得 20 分。★号部分必须响应，否则作无效投标处理。参数每有一项负偏离扣 1 分；本项分值 20 分扣完为止。具体由评标委员会根据技术要求细则，对各投标单位投标产品的技术响应情况进行评比打分。本项最低得 0 分，最高得 20 分。 投标人需详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术响应表并提供相应的设备详细技术特性说明。
	相关产品资质、证书等	6.00 分	投标人所投产品生产厂家生产的田径器材(跳高架、跨栏架、横竿)中每有一项产品通过国际田联IAAF 认证得 2 分。本项最高得 6 分（投标文件中提供有效证书原件扫描件，否则不得分）。 注：中标人中标公告发布 3 个工作日内提供其投标文件中相关资料原件供招标人审查，未提供的或提供虚假证明的视为中标人自动放弃本项目。
	检测报告	6.00 分	投标人所投六面体凳（音乐凳）、美术桌、学生凳、电脑桌、学生实验台（科学室）、器材柜（共计 6 项产品）中每有一项具有国家级质量监督检验机构出具的符合国家标准的检测报告的得 1 分，最高得6分;（投标文件中提供检测报告原件扫描件,

			检测报告须体现本次招标产品主要技术参数且检测报告在有效期内，否则不得分） 注：中标人中标公告发布 3 个工作日内提供其投标文件中相关资料原件供招标人审查，未提供的或提供虚假证明的视为中标人自动放弃本项目。
	节能环保	2.00 分	1、投标产品在财政部、生态环境部公布的“环境标志产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购环境标志产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品环境标志产品认证证书电子件的得 1 分； 2、投标产品在财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购品目清单”内，且投标文件中提供国家市场监督管理局确定的列入“参与实施政府采购节能产品认证机构名录”内的认证机构出具的、有效期内的该产品的节能产品认证证书电子件的得 1 分。
企业经营业绩、信誉	第三方信用报告	2.00 分	按照宿财购[2018]38 号规定，将投标人第三方信用作为评审因素。信用得分=2*综合得分（即综合性信用评估报告分分值）/100，以提供的经宿迁市信用报告服务行业协会审核备案的第三方信用服务机构出具的综合性信用评估报告为准，且报告适用于政府采购项目。经备案的第三方信用服务机构请到信用宿迁网“宿迁市信用服务机构备案管理专栏”查询。（信用宿迁网址 http://cxsq.suqian.gov.cn）。投标文件中提供内容等清晰的信用报告扫描件，否则不得分。
	企业业绩	4.00 分	投标人自 2017 年 1 月 1 日以来（时间以合同签订时间为准）具有类似教学设备或功能室设备项目业绩，每有一个得 2 分，最高得 4 分，业绩需提供中标（成交）通知书、政府采购合同及验收合格报告原件扫描件，且业绩合同主要内容、标的、数量、金额等需清晰可见，否则该业绩不得分否则不得分。
项目实施方案	项目实施方案	15.00 分	根据投标文件提供了完整、可行的项目实施方案，包括进度计划、项目管理、人员配备、质量管理、设备调度、培训方案、验收方案等进行打分。方案内容详细完善、节点控制把控到位、管理措施完备、贴合项目实际的得 15-11（含）分；方案内容完整、具有管理措施，能够满足项目要求的得 11-6（含）分；方案内容存在缺项，但能满足招标文件基本要求的得 6-1 分；其他情况或没有内容不得分。
	售后服务方案	15.00 分	评标委员会根据各投标人响应招标文件有关售后服务要求并针对本项目提供具体的售后服务方

			案，如响应时间、上门时间、售后服务人员的技术水平和应急处理方案能力进行对比打分。人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并完美解决采购人问题、紧急障碍处理、维护期内外技术支持和维护能力方案可操作性强的得 15-11（含）分；人员配备能够涵盖各环节、能迅速响应并能够解决采购人问题、紧急处理障碍、维护期内外技术支持和维护能力方案可操作性一般的，得 11-5（含）分；售后服务响应程度不够全面，条理不清，流程规范性欠缺得 5-1（含），其他情况或没有内容不得分。

4、评标结果。评标委员会按照本办法规定推荐中标候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、付款方式

1、货物交付使用并经验收合格后，付至合同价的 90%，同时根据约定无息退还合同履约保证金；使用满一年后付至合同价的 95%，余款待质保期满且无质量问题后付清（无息）。

二、交货时间及地点

1、交货时间：采购合同签订后 30 日历天内全部货物安装、调试完毕；

2、交货地点：采购人指定地点；

3、质量标准：合格；

4、质保期：2 年（以验收合格之日起计算）。

三、采购清单及主要技术参数要求

小学电脑机房配备目录					
序号	**名称**		**单位**	**数量**	**参考图片**
一、微机房桌椅设备					
1	电脑桌子	双人位，尺寸 140*60*75cm，桌面采用实木制作，2.5cm 厚，木纹色，清漆。桌面预留不低于 35mm 穿线孔，含孔套。下面采用厚度 0.8-1mm 碳钢管件，经简板、冲压、折边，激光切割全套数码控设备加工，无缝焊接，金属外经酸洗除油，静电喷涂，高温固化，经久耐用。 整体采用可拆卸式，螺丝链接固定，组装方便便捷。	张	24	
		双人位，尺寸 160*80*75cm，桌面采用实木制作，2.5cm 厚，木纹色，清漆。桌面预留不低于 35mm 穿线孔，含孔套。下面采用厚度 0.8-1mm 碳钢管件，经简板、冲压、折边，激光切割全套数码控设备加工，无缝焊接，金属外经酸洗除油，静电喷涂，高温固化，经久耐用。 整体采用可拆卸式，螺丝链接固定，组装方便便捷。	张	1	
		单人位尺寸 70*60*75cm，其他参数同双人位。	张	6	

2	凳子	尺寸 34*24*45cm，桌面采用实木多层板，木纹色，同桌面，凳面上面焊接托盘,面板四周采用 20*20*1.0 方管焊接而成。颜色同桌子同色。	张	110	
二、微机房设施设备					
1	机房管理软件	具备数据同传、数据复制、关机还原、总台管理、开关机分布等	套	3	
2	空调	大 3 匹，制冷剂 R410a，内机噪音 35-42，变频，电辅加热≥1800w，循环风量≥1200m3/h，制热量 8900w，外机噪音≤56，额定值 3050，变频机能效比 3.13(APF)，制冷功率额定值≥2470，冷暖，制冷量≥7200w。	台	2	
小学体育器材配备目录					
序号	**名称**		**单位**	**数量**	
一、体育活动器材					
1	5 号篮球	1. 规格要求:小学生用篮球：5 号。圆周差均需≤4.0mm。球体表面选用优质 PU 材料，厚度不低于 1.4mm。内胆绕线包胶成为一体，绕线应采用一根尼龙线和两根腈纶线合绕，不能用棉纱线，重量不低于 55g，含胶量不低于 35%。中胎用橡胶材料制成，对内胆和表皮之间成支撑结构。2. 性能要求：充气气压为小学生用篮球：0.048Mpa.充气后常温停放 36h 后，气压下降率≤15%。球嘴朝上，置于球底离回弹高度仪底板（硬质木板）1800mm 处，使其自由落下，以球的顶部为基准，测量其回弹高度，需达到 1200-1600mm。冲击次数达 3000 次以上。防水:篮球淋水后，其增加质量不得超过原质量的 15%。3. 外观质量要求：图案商标字迹清晰、图案端正；污渍、颜色不均匀 0.5m 视距不明显。不能有露线和球面气泡杂质。球体表面应符合 GB/T8948、GB/T8949 中一等品要求。	只	80	
2	7 号教师用球	成人标准用球，参数类似于 74-527Y	只	8	

3	5号足球	1、球面材料采用不低于1.2mm厚的PU材料缝制，缝制过程不漏线不变形。橡胶内胆，含胶量不低于35%，衬布用3层2*2帆布乳胶压制而成。2．球充气静置24h后圆周下降≤15%。返弹高度：中学用足球1050—1450mm，小学用足球1100-1400mm。所提供的产品检测报告中必须有耐压力冲击检测。3．外观质量应符合GB/T 22892-2008 5.2中的日常活动用足球的要求。	只	80	
4	5号排球	胶质　优等正品#5，RSV518N	只	80	
5	体操垫小	60×60*10折叠，主要材料用密度为35#聚胺脂海绵或其他符合标准的材料，绿帆布包面，长度方向可对半折叠，且符合有关硬度、减震和防滑有关规定。具有防滑性、耐磨性、内置海绵一次成型无接缝，无味环保，压缩强度测试≥100kpa,吸水率测试≤0.6%，符合国家标准。	只	50	
6	跳高架	1、跳高架由底座、固定立柱、移动立柱、横杆托架、微调支脚构成。产品形式简洁，结构合理，可装拆，便于运输和包装。 2、固定立柱与移动立柱选用铝合金型材，型材之间采用燕尾槽配合。表面氧化处理。固定立柱上贴有不锈钢标尺，刻度调节范围：600-2600mm。 3、底座选用δ4铁板一次冲压成型，避免了焊接造成的接口腐蚀，底部设有PU滚轮，移动方便。 4、跳高架横杆托架采用铝压铸件，具有防腐蚀性、安全、牢固等优点且上下移动方便。 5、跳高架底座底部设有微调机构，通过调节微调机构可满足场地不平整引起的跳高架的稳定性和横杆的高度要求。 6、底座所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度70—80um，铅笔硬度达3H+，试品经GB1771-91 36小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	副	2	

新点网上招投标系统

7	跨栏架	1.跨栏架由底部方管、竖向立管、伸缩管、调高定位销及上沿跨栏板等组成。 2.栏板为 ABS 成型材料，可回收，其规格为：1200×70×20（mm）。 3.栏板伸缩管和竖向立管均采用圆管制作，竖向立管内置调高定位销，伸缩管上配置有与其所需高度相对应的高度定位孔，使得调高灵活，定位准确，锁紧可靠。 4.底部方管内置配重，可调至满足比赛规则的要求。 ▲5.跨栏架可调高度为 762、838、914、991、1067mm。 6. 喷涂工件的表面处理分二个阶段，前处理阶段使工件获得质量优良的介质层，增加防锈涂膜与金属基体的结合力，是提高产品表面处理能力的必备基础措施。表面处理阶段是将粉末通过高压静电作用均匀涂敷在被涂物体上的过程。当涂层达到一定厚度后，进入烘炉加热，涂料熔融固化，形成厚度均匀、质地牢固的涂层。本公司产品所有器材均在全自动喷涂流水线上作业，经抛丸——脱脂——水洗——无磷转化——水洗——烘干——静电粉末——固化等过程。产品涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+。产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且前处理过程以及产品涂料配方均不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	只	8	
8	跳高海绵包	★1.跳高海绵垫主体由重磅发泡海绵（20Kg/M3）组成。 2.海绵垫基本尺寸：长 x 宽 x 厚=2000x3000x300（mm）。可折叠。 3.海绵垫表面罩有 PVC 防撕裂布套，套子侧面装有拉链及拉手攀，且四周设有排气孔。	张	2	
9	横竿	1.跳高横杆由横杆和横杆接头组成。 2.横杆采用玻璃钢材料制作，横杆接头采用特殊的外形结构。 3.跳高横杆总长为 4000mm。 4.横杆表面喷黑、黄双色漆，中间段为黑色。	根	4	
10	球类推车	1.推车外形基本尺寸：长×宽×高=900×720×720(mm)（±5mm）。 2.推车主要采用圆管在专用弯管机上弯曲成形后拼焊而成，推车整体可折叠，存放时可减少空间。 3.推车支脚底部装有滚轮，移动方便。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用静电环氧基粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾试验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，室内室外均可使用，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	辆	4	

11	标志筒	型号：ZX-2217.规格：高度约 50 厘米，底部直径约 22 厘米，重量约 410 克.材质：环保新塑料（无臭）	个	50	
12	标志盘	符合国标，优质。	个	100	
13	双杠	1.双杠杠面基本尺寸：长 x 横截面=3000x42(mm)(±5mm)。杠面高度为 1600mm,宽度调节 395-535mm。 2.双杠立柱采用 48x2.75 的圆管制作，长约 2060mm，埋入地下部分长 600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	副	1	
14		1.双杠杠面基本尺寸：长 x 横截面=3000x42(mm)(±5mm)。杠面高度为 1400mm,宽度调节 395-535mm. 2.双杠立柱采用 48x2.75 的圆管制作，长约 1860mm，埋入地下部分长 600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	副	1	
15		1.双杠杠面基本尺寸：长 x 横截面=3000x42(mm)(±5mm)。杠面高度为 1100mm,宽度调节 395-535mm. 2.双杠立柱采用 48x2.75 的圆管制作，长约 1560mm，埋入地下部分长 600mm。 3.双杠埋入底地下部分焊有加强筋，具有较强的稳定性。 4. 所有钢制件表面均经酸洗、磷化等初级处理后在自动喷涂线上采用纯聚酯粉末喷涂完成最后表面处理，涂层厚度 70—80um，铅笔硬度达 3H+，试品经 GB1771-91 36 小时盐雾实验，涂膜无变化，划格处单面腐蚀＜2mm，产品具有耐酸碱、耐湿热、抗老化、外观美观等优点，能适合潮湿和酸雨环境，且产品涂料配方不含有毒元素，避免损害使用者的健康。	副	1	
16	电动打气泵	德旅 DC-LS220	只	2	

新点网上招投标系统

17	羽毛球拍	1．球拍总长度≤630mm，球拍宽度≤230mm，球拍弦面长度≤280mm；2 个球拍为 1 副。2．学生用羽毛球拍：铝合金分体羽毛球拍 ，成人拍标准；球拍穿线为呢绒线，拉线 16 磅以上；手柄用 2 号柄，柄皮用 PU 材质，厚度不低于 0.5mm；钢杆直径为 6.9mm，经过热处理，具有很好的弹性；球拍表面涂层附着力好，不易脱落。	副	60	
小学美术器材配备目录					
序号	**名称**		**单位**	**数量**	**参考图片**
一、美术教室设备					
1	美术教室桌子	尺寸：2200*1070*785（±5）；台面：采用 20mm 厚橡木指接板，表面本色油漆三度。桌身：钢架焊接结构，钢管采用上海宝钢或鞍钢优质 50*50 方管立柱，横梁采用 30*30，壁厚 1.5 钢材，钢材经酸洗磷化后喷塑，外形美观,经久耐用。结构：每张台 8 人座,中层板 25mm 橡木，可放图书文具。脚垫：采用特制模具 ABS 注塑脚垫，可有效防止桌身受潮，延长设备的使用寿命。	张	12	
2	美术教室凳子	尺寸：33*24*44cm（±5mm）；★材质：凳面板采用三聚氰胺双贴面板，经高温热压机一次成型，内层胶采用英国 E1 级环保胶水，具有防腐蚀，防污、抗电耐磨的特点，固定脚。凳面上面焊接托盘,面板四周采用 20*20*1.0 方管焊接而成。凳腿采用 20*40*1.2mm 厚的方管经酸洗磷化防腐防锈处理，焊接部分采用二氧化碳气体保护焊接，经特定磨具冲压成型，可承重 100KG,塑料脚套采用进口塑料聚烯，经注塑，冲压一次成型，无污染，耐磨，凹凸设计具有防滑作用。凳子面天蓝色。	个	120	
3	作品陈列矮柜	4800*400*1200H（±5） 1、基材：E0 级刨花板，柜体厚度 25mm，门板 18mm,背板 9mm。 2、贴面：优质耐磨三聚氢胺浸渍饰面。 3、封边：2.5mmPVC 封边条，斜切面贴 PU 纸，ABS 薄边 Z 型封边条。 4、五金配件：优质五金配件,优质缓冲阻尼铰链，铝合金拉手。 胡桃木 4+翠绿 2+草绿 2	组	2	
二、美术教室活动器材					

1	画家展架	框架采用铝合金型材，能轻松承载 120 斤以上成年人，挂画框、书画卷轴，展示作品等，钢丝绳配锁扣可自由调节，每款展板含立柱 2 根，上下扁铝 2 根，三卡锁 4 把，横梁扁铝 40*15mm，折叠立柱 32*16mm，每套展板带顶部、底部锁扣 2 个，钢丝绳 2 根，挂钩 4 个。黑色,80*180cm 规格，带外向转轮	套	16	
2	水彩笔	得力 48 色油性彩色双头马克笔，可勾可涂	盒	24	
3	水粉颜料	马利水粉颜料 36 色，12ml	盒	24	
4	水粉笔	羊毫，马利水粉笔 6 只装套装，平头画笔，双号装（2、4、6、8、10、12），峰长分别为 21、19、17、14、12、8	套	24	
5	调色盘	马利 H015 大号椭圆调色盘	个	24	
6	小水桶	得力洗笔筒二合一，160*160*100mm，	个	24	
7	尖头剪刀	得力牌，大号，不锈钢	把	18	
8	水粉纸	8k，马利牌，20 张每袋，克重 160g/m2	袋	36	
9	宣纸	生宣，四尺四开	刀	36	
10	宣纸	半生半熟，四尺四开	刀	36	
11	国画颜料	马利牌，36 色，12ml	盒	36	
12	彩纸	15*15cm 不同颜色	袋	36	
13	国画毛笔	六品堂，6 只装	套	18	
14	卡纸	4k，十色 50 张	袋	18	
15	重彩油画棒	48 色，晨光牌，圆杆，通过欧盟安全标准检测，直径 1cm，长度 7cm	盒	18	
16	PVC 桌垫	无味透明软玻璃桌布，厚度 2.0mm，约 100 平方，根据实	张	1	

		际进行剪裁到位			
17	画框	8k（26.6*38.2），4k（38.2*53.2），原木色	组	24	
小学科学器材配备目录					
序号	**名称**		**单位**	**数量**	**参考图片**
一、科学教室设备					
1	教师讲台	规格：2800*700*900mm（±5mm），台面：采用 12.7mm 厚实芯理化板或同类型板材，表面光滑、平整，整体美:观大方。耐酸碱、耐高 温、不吸水、防火抗老化、无毒、不褪色、材质坚硬，确保柜身台面不受潮，牢固可靠。桌身:采用 E1 级 18mm 厚三聚氢胺板或同类型板 材,利用进口封边机对板材所有截面均采用 2mm 厚优质 PVC 封边条封边，粘力强，牢固耐用。成品具有不透水、不变形、耐用性能强。 结构:铝木结构，采用环;氧树脂静电喷涂铝合金框:架，具有极强的耐酸碱、耐腐蚀性能。脚垫:采用专用脚垫，可有效防止桌身受潮，延长 设备的使用寿命。面板颜色:墨绿色。	张	2	
2	学生实验台	1、尺寸 1200*1000*780mm（±5mm）（6 人位）， 2、台面板材：一体化台面，采用知名品牌 12.7mm 厚双面理化膜理化板。理化板抗翘曲、易清洁、防水、防火、耐酸碱、耐腐蚀、防静电，可双面翻转使用。台面理化板四边加厚至 25mm，机械打磨造型美观。PVC 封边。3.工业冷轧加厚钢管，无缝焊接，底部带可调节专用脚垫，4.面板颜色：墨绿色	个	18	
3	实验室凳子	240×330×440（mm）（±5mm）　四脚方凳，有效防止凳子翻倒。凳面：240×340，1.5mm 壁厚冷轧钢管，25mm 墨绿色凳面	个	108	

4	器材柜	通玻玻璃文件柜，1800*850*390mm（±5mm），安全锁具、铝合金拉手，加厚可调隔板。1.2mm 厚轧铁皮	个	8	
二、美术教室活动器材					
1	电池盒（不同型号）	1 节、2 节、3 节、4 节四种规格 5 号电池盒各一组为一套，带线，部分带盖	套	50	
2	比重计	1.0-1.1 无铅玻璃，刻度清晰易懂，	个	45	
3	沉浮球	三种型号	套	45	
4	泡沫塑料块	三种型号	套	45	
5	气温计模型	AN3006	件	45	
6	矿物岩石化石标本	24 种岩石化石	套	45	
7	木板	15*6*1.5	块	45	
8	人工草坪	10*10,1.5 厘米草高	块	45	
9	螺母	金属，不同规格各 1 为一套	套	45	
10	发芽实验盒		个	45	
11	蚯蚓实验盒		个	45	
12	石棉网	石棉网 12.5cm 石棉直径 9cm 隔热网	件	45	
13	圆底试管	带木塞耐高温玻璃试管 15*100mm 1 号	个	45	
14	圆底试管	带木塞耐高温玻璃试管 15*150mm 2 号	个	45	

15	圆底试管	带木塞耐高温玻璃试管 20*200mm 4 号	个	45	
16	蒸发皿	瓷蒸发皿 60mm 直径	个	45	
17	注射器	一次性 5 毫升塑料注射器，50 只装	个	5	
18	钳子（尖嘴）	6 寸，200mm，钳体 45#钢，表面精抛光、防锈耐磨，德力西牌	把	45	
19	老虎钳子	8 寸，200mm，钳体 45#钢，表面精抛光、防锈耐磨，德力西牌	把	45	
20	斜嘴钳	6 寸，200mm，钳体 45#钢，表面精抛光、防锈耐磨，德力西牌	把	45	
21	镊子（金属）	12.5cm	个	45	
22	羊角锤	0.25kg 纤维柄锤子，锤体采用优质 45#钢锻造		45	
23	橡胶锤	16oz 钢管橡胶锤，产品重量 0.55kg305*65mm，得力	把	45	
24	剪刀	170cm 中号	把	45	
25	园林剪	树枝剪，0-10mm，高碳钢刀头	把	45	
26	斧头	纤维柄斧头，高碳钢，规格 600g 长度 355mm 斧头 108mm，重量 935g	把	45	
27	擀面杖	30cm，实木，表面无漆无蜡，	个	45	
28	干果钳	锌合金+ABS，15.5*4*1cm，约 163g	个	45	
29	可伸缩的刀		把	45	
30	定滑轮（单）	M20	个	45	
31	滑轮（双）	M20	个	45	
32	鳄鱼夹导线	一头鳄鱼夹一头 U 型叉导线 30cm	根	50	
33	小灯泡	螺口小灯泡/小电珠（小灯座上用）2.5V 0.3A	个	50	
34	小灯泡	螺口小灯泡/小电珠（小灯座上用）3.8V 0.3A	个	50	

35	小灯泡	螺口小灯泡/小电珠（小灯座上用）1.5V 0.3A	个	50	
36	单刀开关	单掷，长*宽*高：75*35*30mm（±5mm），电学 单掷 铡刀线路电键，带接线柱，	个	45	
37	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，500ml	只	45	
38	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，250ml	只	45	
39	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，1000ml	只	45	
40	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，100ml	只	45	
41	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，50ml	只	45	
42	烧杯	采用高硼硅玻璃，耐高温，坚固耐用，刻度标记清晰，25ml	只	45	
43	研钵	陶瓷研体，9cm，附研磨棒	套	45	
44	玻璃棒	耐腐蚀，透明，分别包含 20cm、15cm 两种规格	套	45	
45	塑料杯	PET30Z，含盖子	个	45	
46	塑料盒	PET80Z	个	45	
47	生态瓶	1000ml，圆柱、锥形款各半，玻璃容器透明，带塞	个	45	
48	三棱镜	7cm 光学玻璃三棱镜	个	45	
49	剥线钳	7 档剥线钳	个	45	
50	核桃夹	锌合金锻造，V 型漏斗杯身	个	45	
51	酒精灯	150ml，厚料玻璃透明，带塑料灯帽，瓷灯芯座，灯芯棉绳	套	40	
52	斜面	81.5*10cm	个	36	
53	立体地形图	3D 精雕版，中国 1:6000000，世界 1:33000000，尺寸约 1.1*0.8 米	套	6	
54	力学小车	110*70*50（±5mm） PP 塑料，带牵引钩	辆	30	
55	金属小车	力学小车金属铁片小车重力小车弹力小车反冲小车拼装小车，包含反冲喷嘴套装	辆	30	
56	导管	13cm，带接头 2 个	根	30	

57	沙漏	3min，沙漏计时器，环保材质、亚克力、海绵、玻璃、海心沙等	个	30	
58	量筒塑料	100ml，分度 1ml		30	
59	定量勺	2g		30	
60	冰格	36 格	盒	30	
61	喷壶	两用，直流、雾化，气压式 2L	个	30	
62	小电动机	（130 电机）3V 微型直流小电动机科学实验	个	60	
63	手摇交直流发电电机	300*200*230mm（±5mm）材质：木、工程塑料、金属、磁铁，在转子转速为 1600 转/分时，空载电压大于 8V，动能转换电能	套	4	
64	手摇发动机	带小灯泡、输出参数 6.3V/0.2A，机械能转化为电能，环保 ABS 塑料，转动手把发电		20	
65	橡皮筋	得力盒装，	盒	10	
66	黏土	100g/包，24 色	套	30	
67	铁丝	0.7mm，镀锌铁丝线，45 米一斤	斤	4	
68	细扎丝	一捆，30cm，5 公斤	捆	4	
69	树铲	橘色尖铲，0.64kg，34*19*24cm（±5mm）带实木柄	把	4	
70	草坪铲	小号橘色，0.6kg，34*19*24cm（±5mm）带实木柄	把	4	
71	导线（细）	细 U 形插头导线，U 型接线叉 300mm 电路连接线	根	120	
72	导线	0.2 平方，100 米	捆	1	
73	实验酒精	桶装，常规	桶	1	
74	实验瓷盘	25*30*3cm，长方形搪瓷方盘	个	50	
75	实验瓷盘	30*40*3cm，长方形搪瓷方盘	个	50	

76	漏斗	玻璃玻璃漏斗 6 厘米直径	个	45	
77	蜡烛	1.2*7.5cm 细款小白蜡，白色，100 只/包	包	3	
78	木工斧	捷立木工斧，玻璃纤维手柄+柔软橡胶，中碳钢斧头，总长 360mm，头部长度 145cm，刃口总长 105mm，	把	5	
79	木工斧	木工斧，玻璃纤维手柄+柔软橡胶，中碳钢斧头，总长 260mm，头部长度 136cm，刃口总长 98mm，手柄宽度 35cm，500g	把	5	
80	五金工具箱	得力 124 件综合维修组套 DL5969	件	1	
81	钉枪	29.5*11*20.5*24.5cm（±5mm），多功能锂电钉枪，1500MA 电池，连续击打 2500 发，3000MA 电池，连续击打 5000 发，F30\42 两用钉枪，两电一充，	把	1	
82	多功能修边机	多种材质任由切割，全铜电机，6 档调速，空转转速 11000-20000/min，散射式 LED 灯，OIS 通用接口，适配各种配件，0-90 度随意调节，220-240V，50-60 赫兹频率，300 额定输入功率，偏摆角磨 2.8 度（2*1.4），砂纸尺寸 9.3 毫米，重量 1.2 千克	台	1	
83	电刨	输入功率 720 瓦,空转速率 16500 转/分钟,可调切削 0-0.1 毫米，最大开槽深度 9 毫米，最大开槽宽度 82 毫米，总长度 284 毫米，重量 2.5 公斤，原厂标配	台	1	
84	锂电电锯	进口无刷电机，功率高达 2200V，耐高温，容量高达 6000 毫安，双锂电驱动，298TV 锂电池，带德式快充充电器，冷轧一体锻造导板，外露 40cm，16 寸，深度淬火链条，半自动喷油系统，加厚加宽防护挡板，切割直径约 400MM，电机电压 36-42V，整机尺寸 800*230mm，可参考汉斯 HSDLJ01	台	1	
85	★宇宙科学实验箱	[外包装实验箱概述 J]规格:外径 480*383*243mm（±5mm）。材质：采用进口 PP、ABS 树脂材原料，优质进口硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 主要配置及器材特质：	箱	1	

新点网上招投标系统

		太空投影仪【主要参数】投影方式：光学，星座数：61，光源：高亮度白色LED，可以使用3颗AA电池供电，自动定时开关：30,60,120分钟，球径16厘米;，带2个睡眠显示灯，手动可调时间轴，小型天文望远镜（60倍，单筒，折射式，铝合金三角架） ^可以完成的探究活动或实验课题x 1、观察星空灯片；2、研究星星轨迹特征；3、观察流星；4、可以自由设置睡眠时间，节约能源；5、能观察四季星空的交替变化；6、小型天文望远镜可以开展观测月球等天文活动。 **★投标文件中须提供由权威检测机构颁发的省级或以上产品检测报告原件的电子扫描件。**			
86	机器人组合	[外包装实验箱概述J]规格:外径480*383*243mm（±5mm）。材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，优质进口硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放 ，无需另外配备仪器柜或货架。 主要配置及器材特质： 机器人组合（ABS/PC注塑成型；27种pcs零件，包括3种机器人手掌，马达，机器人头部，3孔及5孔长条，90度连接器，扳手等）。 ^可以完成的探究活动或实验课题x 1.可变化为陀螺仪机器人；2、地平仪；3、陀螺罗盘仪；4、飞行模拟器；5、走绳索的人；6、赛格威；7、平衡游戏机器人模型； 8、运用等同顶级机械表中的陀飞轮原理，间接明了陀螺仪对抗地心的动能原理及如何运用在机械结构中；9、还可搭配主题进行情境游戏，半透明外壳增添模型的设计感，小学生亦可自行发挥，创造自己的酷炫模型。 **★投标文件中须提供由权威检测机构颁发的省级或以上产品检测报告原件的电子扫描件。**	箱	1	
87	水凝固与冰融化实验箱	[外包装实验箱概述] 规格:外径48*38.3*24.3cm（±5mm）。材质：采用进口PP、ABS树脂材原料，优质进口硬质珍珠棉内衬，材料环保无毒无味。 结构：抽屉式设计，嵌入式专槽定位，方便取用保管。堆积方式：可多个叠加组合摆放，无需另外配备仪器柜或货架。	箱	1	

		主要配置器材及属性描述： 1、风冷式水凝固与冰融化实验器工作电压：AC220V~DC12V ；工作电流： 6A；体积：168 x1 02.4 02.402.4x1 00 mm 3；材料：钢铝等；器材：单体；附件：电源、试管等；适用温度范围： -10~40~40 ° ；2、电源适配器；3、导热硅脂；4、细塑料棒；5、平底试管；6、AG13 纽扣电池 ^可以完成的探究活动或实验课题 x 1、通过对试管内的水制冷结冰探究水的凝固和冰融化过程中温度的变化； 2、水凝固与冰融化与温度的关系； 3、观察水的凝固过程； 4、探究超低温下水的不结冰现象； 5、探究过冷水与奇妙的瞬间结冰； 6、探究车载电子冷藏箱原理。 **★投标文件中须提供由权威检测机构颁发的省级或以上产品检测报告原件的电子扫描件。**			
小学音乐器材配备目录					
序号	**名称**		**单位**	**数量**	**推荐品牌及参考图片**
一、音乐教室设备					
1	六面体凳	1、材质：木质板材、 11 毫米多层版、带 ABS 包边材料、硬质包角钉制； 2、规格：300*360*410（±5）含护角部分； 3、结构：由一长方体方体凳组成，凳子颜色有 3 种，3 色对称。凳子有 8 个护角，护角为 ABS 塑料制成，每个凳子里面均打木框架结实耐用。 4、使用方法：打开包装即可使用，注明：凳子里面加有内衬，承受重量达到 300 公斤以上。	个	120	
2	教师讲桌	1.颜色：白色。 2.材质：实木烤漆，环保耐用，光泽度高，耐潮湿。 3.一体式桌身。 4.尺寸： 1597*700*800（长*宽*高）cm（±5mm），定制。	台	2	
二、音乐教室活动器材					

1	钢琴	1、五金件颜色为银色。 2、中盘材料：选用实木拼板结合使其耐变形。 3、油漆：黑色进口 PE 不饱和树脂漆。 4、音板：采用俄罗斯白松制作的等厚加强型实木音板。 5、钢板：用 HT150 材料铸制。 6、马桥：A 级桦木。 7、琴弦：采用德国 Roslau 琴弦。 8、击弦机：采用全国最好，宁波东方击弦机弦槌、击弦机距离不少于 43mm，弦槌无晃动，止音呢毡为原装进口。 9、弦槌：原装进口呢毡，采用进口格梁木制作，呢毡密度为 0.4-0.9R，色泽均匀一致，音色完美柔和，经久耐用。 10、键盘：88 键标配，采用实木复合键盘，白建下沉深度为 9.5-11.5 11、踏板：3 个金属铸造，踏板负荷为 3.5KG±0.5 左右。含琴凳、琴套等。	架	2	推荐：雅马哈、珠江、星海

四、其他

1. 投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用）时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

2. 招标人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

3. 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，招标人享有永久使用权。

4. 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

5.供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，自行踏勘现场，一旦最终中标，总价将包定。不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价

让利行为，损失自负。

第五部分　合同格式及条款

_____项目政府采购合同

（仅供参考）

第一部分　专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为____的_____项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____元（¥ _____）的标的物（货物/服务）。

主要标的物清单

序号	名称	品牌	数量	单位	单价（元）	总价
费用总计：　人民币						

二、完成时间、地点

（一）完成工期：采购合同签订后 30 日历天内全部交付并安装调试完毕。

（二）实施地点：采购单位指定地点。

三、质量技术标准及采购数量约定

1.乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足招标文件要求，实现投标文件承诺条款。

2.根据甲方要求，对清单内容可以根据学校实际需求进行调整，乙方无条件配合甲方。产品单价以投标单价为准，按甲方实际收到数量结算。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后7日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位成立验收小组，必要时应聘请专业人员，并出具验收报告。按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。费用由乙方支付。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在3天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在2天内予以处理。

六、付款方式

货物交付使用并经验收合格后，付至合同价的90%，同时根据约定无息退还合同履约保证金；**使用满一年后付至合同价的95%，余款待**质保期满且无质量问题后付清（无息）。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修 2 年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题 2 小时内电话支持，难点、重点问题 1 天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

（三）质保期内提供 7*24 小时免费上门服务；在接到使用方报修电话后 2 小时内予以响应，24 小时现场解决问题。4 小时内不予以响应，甲方将自行采取必要的措施，由此产生风险和费用由供货方承担。48 小时内不能现场解决问题的，必须提供备品，以确保使用方正常工作。

（四）质保期内，货物发生严重故障无法修复，或者维修达 3 次的，必须以同样材质、同样规格的货物予以免费更换。

八、履约保证金

（一）本项目履约保证金金额：按采购合同金额的 5%计取。履约保证金除银行电汇、网上银行外，乙方还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式（担保和保险有效期不少于履约保证金有效期），向甲方缴纳。

（二）履约保证金应在合同签订前提交。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的乙方主要义务履行完毕止。

（三）通过网上银行、电子汇兑方式提交的履约保证金，待项目完成后，乙方凭采购人出具的验收报告、履约保证金收据到甲方处办理退还手续，履约保证金将在 15 日内无息退还至乙方法人基本账户中，银行保函、担保、保险在项目完成后自行失效。因乙方原因导致不能及时退付的，责任自负。

（四）甲方未按约定期限退还履约保证金的，除向乙方退还履约保证金外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的3‰支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过20日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出招标文件和投标文件的实质性内容。

十二、合同的组成部分

本合同条款、中标通知书、招标文件、投标文件及投标人在开标时的书面承诺等构成合同的组成部分。

十三、合同份数

本合同一式四份，以中文书写，甲方、乙方各执一份，采购代理机构、财政监管部门各一份。

十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分　通用条款

十五、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即 _____。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，_____。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十六、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十七、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十八、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十九、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

二十、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

二十一、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十二、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十三、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表，加盖公章后报同级财政监管部门；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔，检验报告送同级财政监管部门备案。

二十四、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后20天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十五、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按7天计算，不足7天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十六、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十七、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十八、履约保证金

1、本项目履约保证金金额：按采购合同金额的 5%计取。履约保证金除银行电汇、网上银行外，乙方还可选用基本户开户银行出具的银行保函、担保公司的保证担保或保险公司的保证保险等形式，向甲方缴纳。

2、履约保证金应在合同签订前提交。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的乙方主要义务履行完毕止。

3、如乙方未能履行合同规定的义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。履约保证金在合同规定退还期满后15日内无息退还。

二十九、合同争议

甲乙双方应通过友好协商，解决在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争议。如果协商仍得不到解决，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起诉讼。

三十、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

___年___月____日

乙方：_____（盖章）

地址：_____

法定（授权）代表人：_____

联系人：_____

联系电话：_____

____年___月____日

新点网上招投标系统

第六部分　投标文件格式

封面

分 包 名 称

投 标 文 件

投标人：　　（电子印章）

法定代表人：　　（电子签章）

年　　月　　日

新点网上招投标系统

目录

一、投标人基本情况
二、投标人资质
三、投标人财务报告
四、缴纳税收和社会保障资金凭据
五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明
六、无重大违法行为声明
七、投标函
八、法定代表人授权委托书
九、开标一览表
十、明细报价表
十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函
十二、响应偏差表
十三、项目实施方案
十四、质量保证及售后服务方案
十五、项目组人员
十六、投标人承担类似项目业绩一览表
十七、投标所需其他材料
十八、其他材料

新点网上招投标系统

一、投标人基本情况

投标人名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别		诚信等级	
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

新点网上招投标系统

二、投标人资质

序号	证书编号	资质等级	证书有效截止时间	查看

序号	证书编号	资质等级	证书有效截止时间	查看

可以选择诚信库或使用 word 上传

新点网上招投标系统

三、投标人财务报告

指投标人经审计的财务报告或银行出具的资信证明

四、缴纳税收和社会保障资金凭据

提供符合招标文件要求的依法缴纳税收和社会保障资金的凭据

五、履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明

（采购单位）：

我公司具备履行编号为_____号_____项目合同的设备和专业技术能力。

特此声明。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

六、无重大违法行为声明

____（采购人名称）_____：

我公司在参加编号为_____号_____项目的投标活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

注：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

七、投标函

_____：

经研究，我们决定参加编号为_____的招标活动并投标，为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、我方按招标文件要求提交电子投标文件；

二、如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的每项要求，并按我们投标文件中的承诺按期、按质、按量履约交付；

三、我们理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利；

四、投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的，或在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足三家情形的，我们酌情决定是否参加当场变更的竞争性谈判采购；

五、我方愿按《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，自觉履行自己的全部责任；

六、我方已按招标文件的规定缴纳投标保证金，并同意按约定缴纳履约保证金，遵守贵方有关招标投标的各项规定；

七、我方响应招标文件规定的投标有效期。

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

新点网上招投标系统

八、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名）法定代表人身份证号 _____ 授权我单位（职务或职称）（姓名）为我单位本次授权代理人，全权处理此次（项目名称）公开招标活动的一切事宜。

特此授权

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

法人授权代表：_____（签字）

_____年_____月_____日

新点网上招投标系统

九、开标一览表

标题	内容	单位
投标总价		元
备注		

新点网上招投标系统

十、明细报价表

明细报价表

序号	货物名称	品牌.型号.产地	单价（元）	数量	合价（元）	是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品
	合计					

投标报价总计	￥_____ **人民币（大写）：____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元___角___分**
其中，是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的产品**报价总计**	￥_____ **人民币（大写）：____仟____佰____拾____万____仟____佰____拾____元___角___分**

注：1、投标人应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。招标文件中未列出的相关辅助材料和在实施过程中涉及到的其它一切费用应在报价时一并考虑，项目实施过程中不再单独结算。**表中投标报价总计应与对应报价一览表中投标总价一致。**

2、在“是否属于小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位”栏内，填写“是”或“否”，“小、微型企业产品报价总计”填写汇总价，如果小微型企业的产品报价未按上表格式填写或无法划分计算的，评标时将均不予折扣。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

十一、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加_____单位的_____项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他_____（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：非小企业不需提供此声明函

新点网上招投标系统

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购单位名称）单位的（采购项目名称）项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

_____年_____月_____日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

新点网上招投标系统

十二、响应偏差表

投标响应偏差表

招标文件内容	投标文件内容	偏差内容及说明

单位公章：_____（电子签章） 法定代表人：_____（电子签章）

1、凡投标文件中所投货物或服务与招标文件有偏差的（包括正偏差，用+号表示和负偏差，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见投标文件第几页），未在此表中列出的视同完全满足招标文件要求。

2、投标人所投产品如与招标文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并注明投标文件中对应的页码范围。

十三、项目实施方案

格式自拟

新点网上招投标系统

十四、质量保证及售后服务方案

格式自拟

新点网上招投标系统

十五、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td></td><td>年
龄</td><td></td><td>学历</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="5">年毕业于 _____学校_____专业</td></tr>
<tr><td>专业技术职称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">执业资格证书
及注册编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">主要主持的类似项目</td></tr>
<tr><td>序号</td><td>项目名称</td><td>合同甲方</td><td>获得的
奖项</td><td colspan="2">备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr>
</table>

注：1、投标文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如中标，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

新点网上招投标系统

投标人项目管理、技术及服务人员一览表

姓　名	本项目 拟任职务	学 历	身份证号	联系 电话	备注
	项目联系人				填写手机 号码

注：如投标人中标，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按招标文件要求附相关人员证书。

单位公章：_____（电子签章）　法定代表人：_____（电子签章）

新点网上招投标系统

十六、投标人承担类似项目业绩一览表

业绩资料

请按招标文件要求编制业绩材料电子件			
序号	项目名称	采购单位	合同金额

投标人承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	采购单位	合同金额

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。也可从诚信库中挑选业绩资料。

新点网上招投标系统

十七、投标所需其他材料

请在此文档中增加投标所需其他相关内容（包括资格要求、评分办法、采购需求中涉及的证件证明及其它投标人认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。