宿迁经济技术开发区公共资源交易

竞争性磋商文件

项目名称：光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装项目

项目编号：CGJH202205003-1

采购人：宿迁世界之窗旅游文化发展有限公司

采购代理机构：江苏信德工程管理咨询有限公司

日　期：2022年06月09日

目　　录

第一部分　竞争性磋商邀请函 3

第二部分　供应商须知 7

供应商须知前附表： 7
一、总 则 8
二、竞争性磋商文件 8
三、响应文件的编制 9
四、响应文件的提交 11
五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款 12
六、磋商程序及最后报价 14
七、成交及合同签订 17
八、验收及付款 17
九、质疑与投诉 18

第三部分　评标办法 20

第四部分　采购需求 24

第五部分　合同格式及条款（草案） 33

第六部分　响应文件格式 39

封面 40
目录 41
一、响应声明及承诺函 42
二、法定代表人授权委托书 43
三、供应商基本信息 44
四、信用报告 45
五、报价一览表 46
六、明细报价表 47
七、中小企业或残疾人福利性单位声明函 50
八、技术响应偏离表 52
九、所提供产品技术资料或样本等 53
十、主要部件、辅材明细表 54
十一、项目实施方案 55
十二、质量保证及售后服务方案 56
十三、项目组人员 57
十四、供应商承担类似项目业绩一览表 59
十五、磋商所需的其他资料 60

第一部分　竞争性磋商邀请函

项目概况

光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装项目的潜在供应商应在宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）获取采购文件，并于 2022 年 06 月 20 日 14:30（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

（一）项目编号：

（二）项目名称：光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装项目

（三）采购方式：竞争性磋商

（四）预算金额：980000.00 元

（五）最高限价（如有）：980000.00 元

（六）采购需求：光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装，详见第四部分采购需求。

（七）合同履行期限：合同签订后 20 日内供货到位并安装调试完毕。

（八）本项目采购的标的对应的中小企业划分标准所属行业为工业。

落实的政府采购政策：

☐ 本项目面向中小企业（含监狱企业、残疾人福利企业）采购。

☑ 供应商提供的货物、工程或者服务符合规定情形的，对小微企业报价给予 10%扣除（扣除比例详见“供应商须知”-“最后报价”条款），用扣除后的价格参加评审。

（九）本项目 ☐ 是 ☑ 否接受联合体。

二、申请人的资格要求

（一）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的 6 项条件（按

要求提供声明及信用承诺）；

（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

（三）本项目的特定资格要求：无。

（四）未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（以本公告“四、供应商信用信息”查询结果为准）。

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，相关申请均无效。

本项目实行电子采购。

三、评标办法

本项目采用综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。

四、获取采购文件

（一）采购文件提供时间：2022 年 06 月 10 日 09:00 至 2022 年 06 月 16 日 17:30。

（二）地点：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）

（三）方式：供应商应在采购文件提供的时间内，使用 CA 锁通过宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）点击“投标人登录”进入系统从"采购文件获取"栏目中，找到本项目获取采购文件。供应商成功获取采购文件后，可通过电子服务平台打印“采购文件获取的回执”。

供应商网上获取采购文件需申领 CA 锁，可通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“CA 证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应 CA 锁。因供应商未及时办理相关手续导致无法参与磋商的，相关责任由供应商自行承担。

本项目共分一个包。供应商未按要求获取采购文件导致无法磋商的，后果自负（其响应文件不予接受）。

（四）售价：0 元。

五、响应文件提交截止时间、磋商时间和地点

（一）响应文件提交截止时间及磋商时间：2022 年 06 月 20 日 14:30:00

（二）供应商应在响应文件提交截止时间前将电子响应文件上传至宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（以下简称“电子交易平台”），逾期完成上传的，采购人不予受理。

（三）本项目采用：

☐ 现场开标。磋商地点：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心开标厅【宿迁市人民大道888号白领公寓服务中心（管委会大楼向北1000米，光电中心西对面）】。

☑ 不见面开标。供应商登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与磋商。

六、采购公告（采购文件公告）期限

本采购公告（采购文件公告）期限，为采购公告（采购文件）发布之日起五个工作日。采购公告发布媒体：宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台。

七、其他补充事宜

（一）供应商信用信息

1. 信用信息查询渠道为：“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）、江苏政府采购网（www.ccgp-jiangsu.gov.cn）。

2. 信用信息查询截止时点：资格审查结束前。

3. 信用信息查询记录和证据留存的方式：由采购人在审查现场查询信用信息，网页截屏打印，与其他采购文件一并保存。网页截屏应当留有（或注明）查询时点的网页地址和网络时间标记。信用查询记录（网页截屏和《政府采购信用信息查询使用情况说明》）由采购人授权的经办人签字确认。

4. 信用信息的使用规则：采购人对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，拒绝其参与政府采购活动。

（二）监督电话：0527-88859803

八、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宿迁世界之窗旅游文化发展有限公司

地址：宿迁经济技术开发区

联系方式：赵兴 15151168480

2.采购代理机构信息

名称：江苏信德工程管理咨询有限公司

地址：宿迁市洪泽湖路府苑小区B座19号5楼

联系方式：杨宁　0527-84355588，15189058861

第二部分　供应商须知

供应商须知前附表：

序号	内容	说明及要求
1	特别说明	本竞争性磋商文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁经济技术开发区公共资源交易中心
2	项目类别	本项目为 ☑ 货物 ☐ 服务 ☐ 工程 采购。
3	保证金	本项目不收取保证金。
4	响应有效期	60 日（从提交响应文件截止之日起算）
5	响应文件份数	提交加密电子响应文件 1 份。
6	响应文件解密	解密人员：采购人和供应商双方共同解密
7	评分办法	综合评分法。具体细则详见竞争性磋商文件评标办法部分。
8	分包要求	☐ 允许分包，允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包，分包具体内容、金额或比例：　　。 ☑ 不允许分包。
9	其他	本磋商文件设置“☐”的,以☐内打√项内容为准。

一、总 则

1、采购方式

本次采购采取竞争性磋商方式。

2、合格的供应商

2.1 合格的供应商必须符合磋商文件第一部分《竞争性磋商邀请函》第二条及须知前附表相关规定，且具备完成本项目的能力，成交后不允许转包。

2.2 合格的供应商应遵守中华人民共和国《政府采购法》、《政府采购法实施条例》、《中华人民共和国民法典（第三编合同）》和《反不正当竞争法》等有关法律、法规。

3、适用法律

本次磋商及由本次磋商产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。

4、费用

供应商应自行承担所有参加磋商活动有关的费用。

二、竞争性磋商文件

5、磋商文件构成

第一部分：竞争性磋商邀请函；

第二部分：供应商须知；

第三部分：评标办法；

第四部分：采购需求；

第五部分：合同格式及条款（草案）；

第六部分：响应文件格式。

6、磋商文件的澄清

任何要求对磋商文件澄清的供应商，均应在磋商文件提供截止时间之前提出，采购代理机构对规定时间内收到的澄清予以答复，答复不包括问题的来源。

7、磋商文件的修改

7.1 在提交首次响应文件接收截止之日前，采购代理机构可以更正公告或补充文件的形式对磋商文件进行澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，应当在提交首次响应文件截止之日5日前发出，不足5日的，应当顺延提交首次响应文件截止之日。

7.2 磋商文件的修改将以通过电子交易平台通知所有已获取磋商文件的供应商，并对供应商具有约束力。供应商收到修改文件后，应于1个工作日内予以确认，逾期未确认的，视同已收。

7.3 供应商应及时登录电子交易平台获取澄清答疑文件（修改后磋商文件），如因供应商原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由供应商承担。

7.4 为使供应商有充分的时间对磋商文件的修改部分进行分析、研究，采购代理机构有权推迟响应文件接收截止日期和磋商日期，并将此变更通知所有已获取磋商文件的供应商。

7.5 采购代理机构发出的所有补充、修改和变更文件均作为磋商文件的组成部分，与磋商文件具有同等法律效力。

三、响应文件的编制

8、响应文件的编制要求

8.1 供应商应仔细阅读“磋商文件”的所有内容，按“磋商文件”第六部分“响应文件格式”编制“电子响应文件”（简称“响应文件”），如有必要，可以增加附页，作为响应文件的组成部分。本次竞争性磋商不接受纸质响应文件。供应商须保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，以使其响应文件对“磋商文件”作出实质性响应。否则，可能被拒绝。

8.2 响应文件应当对磋商文件有关技术标准和要求、服务要求、质量要求、交货期（工期）、响应有效期、采购范围等实质性内容作出响应。

8.3 成交后按相关要求提供与电子响应文件一致的纸质响应文件。

8.4 响应文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖供应商数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，供应商可按要求加盖公章后上传材料电子件或直接加盖电子签章。

8.5 响应文件的制作软件由供应商从电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。

9、响应文件构成

9.1 资格、资质证明文件

9.1.1 响应声明及承诺函；

9.1.2 法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书；

9.1.3 供应商认为与本项目相关的其他资格证明资料。

9.2 报价文件

9.2.1 报价一览表；

9.2.2 明细报价表。

9.3 技术文件

9.3.1 项目实施方案（格式自拟）；

9.3.2 货物设备清单（以表格形式列明所投全部设备及配件清单）及主要货物详细技术资料（包括实物样图、使用手册、规格说明等）（格式自拟）；

9.3.3 货物主要部件、辅材明细表；

9.3.4 供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表；

9.3.5 质量保证及详细售后服务方案（格式自拟）；

9.3.6 技术响应偏离表。

9.4 商务文件

9.4.1 供应商承担的类似项目业绩一览表；

9.4.2 其他商务文件。

9.5 供应商认为有必要提供的其它材料。

注：（1）响应文件构成资料为非中文时应提供中文译版；（2）竞争性磋商文件要求提供证书证件等原件电子件的，供应商提供的电子件应是对证书证件等原件通过扫描、拍照等方式进行数字化的可被电子交易平台识别的数字文件，否则磋商小组可以视其未提供。（3）无论何种原因，即使供应商磋商时携带了证书证明资料的原件，但电子响应文件中未包含相关资料电子件的，磋商小组可以视同其未提供。

10、响应文件的加密

供应商应使用经电子交易平台认可的电子商务认证授权机构（CA 认证中心）颁发的数字证书对其响应文件认证并加密，未按要求加密并认证的响应文件，不予受理。

11、响应文件的价格部分

11.1 本项目报价为分次报价，供应商响应文件中的报价作为第一次报价，不公开；以最终报价作为评审价。

11.2 本项目不接受备选的方案或有选择的报价，只允许有一个报价。报价内容包括：设备本身、安装调试费、人工费、服务费、税金以及交付使用过程中涉及到的其他一切费用 。

11.3 报价注意事项：

11.3.1 价格一律以人民币计算，以元为单位标准；

11.3.2 供应商报价时应充分考虑所有可能影响到报价的因素，一旦磋商结束最终成交，如发生漏、缺、少项，都将被认为是成交人的报价让利行为，损失自负。

12、保证金

本项目不收取保证金。

13、响应有效期

13.1 在供应商须知前附表规定的响应有效期内，供应商不得要求撤销或者修改其响应文件。供应商响应文件有效期少于本须知前附表规定的响应有效期的，磋商小组将其作无效标处理。

13.2 在特殊情况下，采购人于原有响应效期满之前，可向供应商提出延长响应有效期的要求，这种要求与答复均应采用书面形式（如信件、传真或电报等），供应商可拒绝采购人的这一要求而放弃响应，同意延长的供应商既不能要求也不允许修改其响应文件。磋商文件有关磋商保证金的没收和退还的规定在延长期内继续有效。

四、响应文件的提交

14、响应文件的提交

14.1 供应商应在磋商文件规定的响应截止时间前提交响应文件。供应商应将电子响应文件上传至电子交易平台对应的本次磋商分包中，未及时上传的，采购人不予受

理。响应文件提交截止时间后，供应商对报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。

14.2 除磋商文件另有规定外，供应商所提交的响应文件不予退还。

14.3 电子响应文件的修改和撤回：在响应截止时间前，供应商可以撤回或重新提交响应文件。最终响应文件以响应截止时间前完成上传至电子交易平台的最后一份响应文件为准。

14.4 采购代理机构可以通过修改磋商文件酌情延长响应文件接收截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

15、响应文件被拒绝接收的情形

15.1 在磋商文件规定的响应截止时间后上传的响应文件。

五、无效标、废标、串通参与磋商认定条款

16、无效标条款

16.1 供应商不符合竞争性磋商文件规定资格要求的或未按规定提交资质证件的；

16.2 响应文件签署、盖章不符合竞争性磋商文件要求的；

16.3 未按竞争性磋商文件要求提供电子响应文件，或者响应文件三次解密未成功的；

16.4 报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

16.5 响应文件出现重大偏离，未对竞争性磋商文件进行实质性响应的（★部分为实质性要求）；

16.6 响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

16.7 供应商有本竞争性磋商文件规定的恶意串通情形的；

16.8 其它磋商小组认为有必要取消的申请；

16.9 法律、法规规定的其它情况。

17、废标条款

17.1 符合专业条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的供应商不足三家的（符合 18 条情形除外）；

17.2 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

17.3 供应商的报价均超过了采购预算，且采购人不能支付的；

17.4 因重大变故，采购任务取消的。

18、供应商不足三家情形处理

采用竞争性磋商采购方式采购的政府购买服务项目（含政府和社会资本合作项目），在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，磋商采购活动可以继续进行。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）、采购代理机构终止竞争性磋商采购活动，重新开展采购活动。

19、取消成交候选人资格条款

19.1 提供虚假材料谋取成交的；

19.2 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

19.3 与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

19.4 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

19.5 未在规定时间内与采购人签订采购合同的；

19.6 法律、法规规定的其它情况。

20、恶意串通的情形

20.1 供应商直接或间接从采购人或采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其响应文件；

20.2 供应商接受采购人或采购代理机构授意撤换、修改响应文件；

20.3 供应商之间协商报价、技术方案等响应文件实质性内容；

20.4 属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参与政府采购活动的；

20.5 供应商之间事先约定由某一特定供应商成交；

20.6 供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃成交；

20.7 供应商与采购人或采购代理机构之间、供应商相互之间为谋求特定供应商成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

六、磋商程序及最后报价

21、磋商会议

21.1 采购单位（采购代理机构）按磋商文件规定的时间、地点组织磋商。采购单位代表及有关工作人员参加，政府采购监管部门视情况参与监管。

21.2 磋商会议由代理机构项目负责人主持。

21.3 供应商应使用 CA 证书参与响应文件解密，供应商用于解密的 CA 证书应为该响应文件生成加密、上传的同一把 CA 证书。

21.3.1 采用现场开标的项目，供应商应携带 CA 证书到磋商地点进行解密。供应商未按要求携带 CA 证书等原因造成响应文件现场三次解密不成功或解密成功后无法导入的，视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

21.3.2 采用不见面开标的项目，供应商应登录宿迁经济技术开发区公共资源电子交易平台（http://ggzy.kfq.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅，在系统约定时间内使用 CA 证书解密，未成功解密的视为其退出磋商，其响应文件将被退回。

22、磋商小组

采购单位应根据本项目的特点依法组建磋商小组。磋商小组独立完成磋商工作，负责对响应文件进行审查、质询、评审、磋商、推选成交候选人。

23、磋商原则

磋商小组成员按照“客观、公正、审慎”的原则进行独立评审。

24、磋商程序

24.1　磋商会议流程

24.1.1 播放会议纪律；

24.1.2 公布供应商名单；

24.1.3 解密电子响应文件；

24.1.4 导入电子响应文件；

24.1.5 磋商会议结束。

24.2　磋商程序

24.2.1 磋商小组根据磋商文件要求，讨论、通过磋商工作流程和磋商要点。

24.2.2 磋商小组对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查。

未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组将通过电子交易平台告知有关供应商。

未实质性响应的认定，需经磋商小组以少数服从多数的原则做出结论。磋商小组认定响应文件的响应性，仅根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。对于非实质性响应的响应文件，供应商不能通过修正或撤销不符之处，而使其成为实质性响应。

24.2.3 磋商小组可以以书面形式要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。

报价一览表中大、小写应一致，如出现不一致情况的，以大写为准。报价一览表内容与明细报价表内容应一致。如出现不一致情况，以报价一览表内容为准，修正明细报价表。

24.2.4 磋商。磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动（须经采购人代表确认）采购需求的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。

25、最后报价

25.1 磋商结束后，磋商小组要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。

本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：工业。

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

注：①参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68 号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件（投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。

②参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。

③大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 3%（工程项目为 2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体以“项目基本情况”相关内容为准，是否允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包以“采购需求”相关内容为准。）

25.2 最后报价全部在电子交易平台内进行，供应商应使用内含电子印章（企业公章、法定代表人签章）的 CA 证书在平台设定的时限内进行最后报价并完成上传。报价所需的计算机设备和网络由供应商自行准备。除因系统故障导致所有供应商均不能报价情形外，本项目不接受纸质的报价文件。因供应商原因导致逾期报价或报价未成功的，视为供应商退出磋商，磋商小组应将其作为无效标处理。

25.3 供应商在首次响应文件中的报价为首次报价。供应商分项报价按首次报价与最后报价调整比例进行同比调整。

26、推荐成交候选人

在满足磋商文件全部实质性要求的前提下，磋商小组按磋商文件规定的评审办法推荐 3 名成交候选人（符合供应商须知 18 条情形的推荐 2 名成交候选人）。

27、保密

磋商小组及评审工作有关的人员不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密。

七、成交及合同签订

28、确定成交供应商

28.1 在成交结果公告期届满前，成交供应商被列为失信被执行人的，取消其成交资格，并重新确定成交供应商。

28.2 磋商小组根据本磋商文件规定的标准推荐成交候选人，采购人应当自收到评审报告之日起 5 个工作日内在评审报告推荐的成交候选人中按顺序确定成交供应商。

29、成交通知书

29.1 成交结果在财政部门指定信息媒体上发布公告，采购单位、采购代理机构将向成交供应商发出成交通知书，成交通知书是签订合同的依据和组成部分。

29.2 成交通知书发出之日起 5 个工作日内，成交人应提供 3 份与网上响应文件一致的纸质打印响应文件（含链接的所有扫描件）。

30、签订和公告合同

30.1 采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起 15 日内签订政府采购合同。竞争性磋商文件、成交供应商的响应文件以及磋商过程中有关澄清文件均作为合同附件。

30.2 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

30.3 采购人在自合同签订之日起 2 个工作日内，将合同在指定的媒体上公告。

31、履约保证金

本项目不收取履约保证金。

32、线上融资

中小微企业供应商可通过中征应收账款融资服务平台（网址：https://www.crcrfsp.com/），凭借成交通知书或政府采购合同向金融机构申请融资。

八、验收及付款

33、验收

采购人应当组成验收小组，验收人员应当按照政府采购约定的验收标准，对供应

商的履约情况开展验收。验收结束后，验收人员应当出具验收报告并签字。政府向社会公众提供的公共服务项目，验收结果应当向社会公告。

34、付款

按照竞争性磋商文件和合同约定的付款方式，采购人及时办理付款手续。对于满足合同约定支付条件的，自收到发票后 15 日内将资金支付到合同约定的供应商账户。

九、质疑与投诉

35、质疑与投诉

35.1 供应商认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内（具体起算时间见 35.2），以书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑。质疑超出采购机构代理范围的，供应商应当向采购人提出。

本项目接收质疑函的方式：书面形式向采购人或者其委托的采购代理机构提出质疑

联系部门：采购人或其委托的采购代理机构

联系电话： 0527-84355588

通讯地址：宿迁市洪泽湖路府苑小区 B 座 19 号 5 楼

35.2 供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对本项目采购文件提出质疑的，采购文件公告期限届满之日；

（2）对本项目采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对本项目中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

35.3 质疑供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，方可对该文件提出质疑。供应商在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

35.4 供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函的必备内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）获取采购文件的时间；

（4）具体、明确的质疑事项和质疑事项相关的请求；

（5）事实依据；

（6）必要的法律依据；

（7）提出质疑的日期；

（8）供应商为自然人的，由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

（9）供应商委托代理人进行质疑的，代理人同时应当提交供应商签署的授权委托书。授权委托书载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。供应商为自然人的，授权委托书应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，授权委托书应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖单位公章。

35.5 采购人、采购代理机构在收到质疑函后 7 个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但质疑答复的内容不涉及商业秘密。

35.6 质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向同级财政部门提起投诉。

投诉的接收方式：现场接收或邮寄接收；

第三部分　评标办法

综合评分法

1、**评标办法：**本项目采用综合评分办法，磋商小组严格按照竞争性磋商文件规定的评分标准和要求，对各响应文件进行综合评审，按得分高低顺序推荐成交候选人。得分相同的，按报价从低到高顺序排列；得分且报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

2、**初步评审。**磋商小组首先按照下列指标对各供应商进行初步评审，未通过评审的为无效标，不再参与评审。

评审因素	评审标准
响应声明及承诺函	符合磋商文件要求
法人代表证明或法定代表人（负责人）授权委托书	符合磋商文件要求
信用信息	符合磋商文件要求
联合体响应	本项目不接受联合体响应
报价一览表及报价	格式 、填写要求符合磋商文件规定
技术标准和要求	符合磋商文件要求
其他	符合磋商文件要求

3、**详细评审。**磋商小组按照竞争性磋商文件规定的评分标准，对各响应文件进行详细评审打分。磋商小组组长对各评审专家的打分情况进行复核无误后汇总。

评审因素		分数	评审标准
报价分	投标报价	30.00 分	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）*30。

技术响应	技术参数响应	20.00 分	所投产品完全满足“主要技术参数”中参数要求的得 20 分，由评标委员会根据招标文件技术响应情况，对各投标人投标文件中的所需设备明细、设备清单及技术偏差表等相关内容对比打分。其中加▲参数，每有一项不满足扣 1 分。其他参数，每有一项不满足扣 0.5 分，扣完为止。注：带▲需要按照参数要求提供相关证明材料，不提供视为不满足。注投标企业需详尽真实的提供投标产品的技术参数表和技术投标表，列明偏离情况，为了便于评审请标注证明材料页码。
	相关证书	5.00 分	投标人具有有效期内资信等级 AAA 级证书的，得 1 分，AAA 级以下得 0.5 分，未提供不得分。2、标人具有电子与智能化工程专业承包贰级资质及以上得 1 分，未提供不得分；3、投标人具有建筑智能化系统设计专项甲级得 1 分，未提供不得分；4、投标人具有信息系统建设和服务能力登记证书，能力达到优秀级（CS4）及以上的得 2 分，良好级（CS3）及以下的得 1 分（提供证书原件扫描件，未按要求提供不得分）
	投标企业认证	2.00	供应商具有有效期的质量体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境体系认证、信息安全管理体系认证的，每提供一个得 0.5 分，最高得 2 分
企业经营业绩信誉	企业业绩	6.00 分	2019 年 1 月 1 日（以合同签订时间为准）以来投标企业具有类似智能化或系统集成类业绩的，每有一个业绩得 2 分，最高得 6 分。注：需要同时提供业绩合同、成交（成交）通知书、验收报告扫描件，业绩证明材料主要内容、标的、金额等关键内容清晰可见，否则不予得分。

设计方案	方案设计	15 分	1、设计方案：室内显示屏、会标、墙面装饰、电路改造、舞台改造等符合采购要求，布局合理、安全、实用、经济、美观、（需提供整体效果图、音响安装图、音频线布线图，每缺一项扣3分，没有内容不得分）本项最高得9分。 2、方案图考虑周全，功能描述清晰，设计美观度、设计思路契合内容实际需要得6-4（含）分。方案图考虑相对周全，功能描述相对清晰，设计美观度、设计思路契合内容基本符合实际需要得4-2（含）分。展方案图考虑不够周全，功能描述不够清晰，设计美观度、设计思路契合内容不能完全满足实际需要得2-0（含）分。
项目实施方案	实施方案	10.00 分	各投标企业提供的技术方案，需从项目质量体系安全施工体系、售后服务管理体系、应急处理方案、服务范围、工期保证措施、设备供货安装验收方案、重点及难点分析、系统对接实施方案 9 个方面进行编制，评委根据内容进行对比打分，方案全面有针对性、合理、可行，得 10-8（含）分；方案基本全面较有针对性、较合理、较可行，得 8-4（含）分；方案不全面，合理性、可行性、针对性一般的，得 4-2（含）分，方案合理性、可行性、针对性差的，得 2-0 分，没有内容不得分。
	管理力量、技术人员安排	8.00 分	1、项目负责人 根据各供应商拟派驻本项目的项目负责人技术实力进行综合对比打分，具有二级注册建造师（机电）、建筑类安全员 B 证、信息系统项目管理师、网络与信息安全应急人员，每提供 1 个得 1 分。未提供的不得分，本项最高得分 4 分。

			2、项目组成员 各供应商拟派项目组成员具有智能建筑弱电系统项目管理师、PMP 证书，IT 服务工程师，CISP，每提供 1 个证书得 1 分，本项最高得 4 分。 （注 1、相关证书须以国家相关主管部门颁发为准；2、须提供证书扫描件。3、以上人员提供投标截止 2022 年 1 月以来任意一个月单位为其缴纳的社会保险或养老保险证明。否则不得分。）
其他	售后服务	4.00 分	1、评委根据投标企业提供的售后服务方案（如服务体系、服务内容、故障解决方案、投标时间专业技术人员保障及服务电话等）及供应商提供的用户使用手册、培训体系及培训方案等进行对比打分，本项最高得 4 分，评委根据内容进行对比打分，优得 4-3（含）分，良好得 3-2（含）分，一般得 2-0 分，没有内容不得分。

4、评标结果。磋商小组按照本办法规定推荐成交候选人，并形成评标报告。

第四部分　采购需求

一、项目概况

（一）项目简介

本次采购内容光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装。本项目预算价 98 万元。

（二）付款方式

项目完工后付合同价款的 70%，验收合格且审计结束后付至审计价款的 95%，余款待验收合格满两年且使用无质量、服务问题后一次性付清（无息）。

（三）供货期：合同签订后 20 日内供货到位并安装调试完毕。

（四）售后服务要求：

免费质保期 2 年。免费质保期的起始时间以所有设备安装调试到位并通过验收合格之日起开始计算。

二、采购清单

序号	项目名称	参数要求	单位	数量
室内 P1.25 全彩屏（核心产品）				
1	室内 P1.25 全彩屏 显示 3.2*1.44（长*高）	详见参数要求	m^2	4.61
2	压铸铝箱体		个	15
3	接收卡		张	15
4	电源		台	30
5	视频处理器		台	1
6	配电柜		台	1
7	辅材		m^2	4.61
8	系统集成		m^2	4.61
音响				
1	话筒	原品牌型号（（海天 CR99S））	8	只
2	混音器	与原话筒匹配（海天 CR99S）	1	套
3	话筒线		300	米
会标				
1	喷绘会标支架、电机	支架 11 米宽 80 厘米高、	1	套

		电机可升降会标		
2	照明	会标顶部吊顶上维护用照明（普通灯具）	1	套
3	铁梯	中间方管两侧圆管	10	米
闸机				
1	高速车牌识别道闸一体机	详见参数要求	2	进出双向
2	管理工作站		1	台
3	管理服务器（低于 2 进 2 出选择）		1	台
4	停车场软件		1	台
5	工程线缆及辅材	线缆、电箱及其他辅材	1	套
6	安全岛	混凝土浇筑	2	套
7	安装调试	安装调试	1	项
装修改造				
1	拆除演讲台墙面硬包、演讲台地毯	人工	1	项
2	拆卸音响等设备	施工中影响	1	项
3	安装被拆卸的音响等设备	被拆卸的	1	项
4	保护地面、设备、桌椅	人工、保护膜 （按室内面积计算）	866	㎡
5	演讲台地毯	绒重 1000 克尼龙阻燃	152	㎡
6	墙面原软包拆除	人工	1	项
7	墙面装饰	投标单位自行设计	1	项
8	幕布帘	每张长 28 米，高 5.5 米	2	张
9	局部强电电路改造	国标电线	1	项
10	一楼二楼屋面局部修补	内墙涂料 1.铲除 2.腻子修补 3.乳胶漆	200	㎡
11	舞台改造	方管结构+木工板+人工	31.5	m
12	筒灯更换	材料+人工	116	盏
13	卫生保洁	人工	866	㎡
14	材料运输	人工	866	㎡
15	垃圾清运	人工（装袋）	866	㎡
16	拆除演讲台墙面硬包、演讲台地毯	人工	1	项
17	拆卸音响等设备	施工中影响	1	项
18	安装被拆卸的音响等设备	被拆卸的	1	项
19	保护地面、设备、桌椅	人工、保护膜 （按室内	866	㎡

		面积计算）		

注：本项目采用全费用报价，币种为人民币，投标单位需查勘现场。综合报价包括设备费、施工费、材料费、机械费、措施费、管理费、利润、规费及税金、维护期等所有相关费用均包含在相关投标报价中。工程量为预估工程量，投标单位需查勘现场自行设计图纸，后期将不再调整。

四、主要设备技术参数要

（一） 侧屏

序号	设备名称	参数
1	室内 P1.25 全彩屏 显示 3.2*1.44（长*高）10*9	1， ▲像素间距 1.25mm； 2，像素分辨率 512*384； 3，像素密度 640000 点/㎡； 4，显示比例 4：3； 5，像素结构 1R1G1B 表贴三合一 LED； 6，灯珠表面 雾面黑灯、哑光黑灯； 7，像素中心距偏差 <1.5%； 8，平整度 模组平整度<0.02mm，箱体平整度<0.02mm； 9，箱体间缝隙 <0.4mm； 10，白平衡亮度 ≥500cd/㎡； 11，最大对比度 ≥8000:1； 12，亮度均匀性 >98%； 13，色度均匀性 ±0.001Cx，Cy； 14，色温调节范围 1000-10000k； 15，NTSC 色域覆盖率 ≥97%； 16，▲DCI-P3 色域覆盖率 ≥97%； 17，刷新频率 ≥1920Hz； 18，处理深度 16bits； 19，灰度等级 65536； 20，▲像素失控率 整屏≤1/200000，无连续失控点，呈离散状态； 21，像素盲点率 整屏≤1/200000； 22，▲低亮高灰 100%亮度时，16bits 灰阶，20%亮度时，12bits 灰阶； 23，换帧频率 50-120Hz； 24，驱动方式 恒流驱动； 25，单点亮度校正 具备； 26，观看视角 水平视角≥178°，垂直视角≥178°； 27，箱体尺寸 640*480*68.6（mm）； 28，维护方式 灯板、电源、接收卡均可从正面进行拆卸，支持空气吸带电热插拔，维修不损坏灯珠，单点维修时间≤5S ； 29，防护性能 符合 GB4208 中 LED 显示屏 IP 防护等级，正面达到 IP50，背面达到 IP53； 30，峰值功耗 ≤630（W/㎡）； 31，平均功耗 ≤315（W/㎡）； 32，供电要求 110~240VAC ±15%@50~60Hz；

		33，稳定性试验 设备在正工作条件下，连续工作工作 168h，不应出现电、机械或操作系统的故障； 34，冲击试验 150m/S² 11ms,6 个面个三次； 35，对地漏电流 LED 显示模组对地漏电流≤3.5mA/m²，（交流有效值），符合 SJT11141-2017 测试标准 备注：以上▲需上传带 CNAS 检验报告扫描件 ▲为保证系统兼容性及稳定性，大屏、电源、接收卡、处理器、配电箱为同一品牌。 **所投型号的室内 LED 屏具备 HDR2.0 显示认证技术（提供证书扫描件）**
2	压铸铝箱体	压铸铝箱体
3	接收卡	1，可以将指定图片设置为显示屏的开机、网线断开或无视频源信号时的画面或者最后一帧画面； 2，配合支持 3D 功能的独立主控，在软件或独立主控的操作面板上开启 3D 功能，并设置 3D 参数，使画面显示 3D 效果； 3,▲RGB 独立 Gamma 调节技术增加调节维度,通过对“红 Gamma”、“绿 Gamma”、“蓝 Gamma”分别进行调节，有效控制显示屏低灰不均匀、白平衡漂移等问题，使画面更加真实，提高色彩调节的灵活性； 4，▲Mapping 功能开启，每个箱体上会显示数字，清楚告诉您当前箱体是哪个网口下的哪张接收卡，直观的看到显示屏连接状况。从此让箱体排查变得轻松简单，快速定位问题箱体，再也无需再爬上爬下，根据走线更改连屏文件即可； 5，支持 5pin 液晶模块，用于显示接收卡的温度、电压、单次运行时间和总运行时间； 6，接收卡出厂时保存了两份应用程序，以防程序更新过程异常导致的接收卡死锁问题； 7，可配合多功能卡，实现当温度高于设定值时，自动断电，或打开风扇空调降低温度，保证屏体安全。 备注：以上▲需上传带 CNAS 检验报告扫描件
4	**电源**	**应与大屏为同一品牌，并提供 3C 证书**

5	视频处理器	1，▲无需电脑，支持通过设备旋转按钮快捷配屏和高级配屏功能点亮屏体，简单操作即可完成屏体配置； 2，无需电脑，支持一键将优先级最低的窗口全屏自动缩放； 3，▲支持拓展选配 1 路 Android 子卡，安装 Android 子卡后，Android 播放源模式下，支持使用鼠标进行控制；扩展子卡支持 AP+WiFi 无线模式，可实现手机，电脑的无线投屏； 4，设备前面板配备液晶面板，可实时显示设备型号，ip 地址，窗口和信号源的分辨率及状态信息，输出网口的状态，屏幕大小，帧频信息，设备同步模式展示，USB 连接或网线连接状态，屏体亮度； 5，主界面下，按下旋钮进入菜单操作界面。菜单操作界面下，旋转旋钮选择菜单，按下旋钮选定当前菜单或者进入子菜单。选定带有参数的菜单后可以通过旋转旋钮调节参数，调节完成后需要再次按下旋钮进行确认； 6，无需电脑，FREEZE 画面冻结按键可以快捷冻结画面； 7，配合多功能卡，可实现屏体手动控制，自动控制，以及软件控制，灵活简单； 8，支持客户端，设备自带旋转按钮，一键调节屏体亮度； 9，发送卡和视频处理器二合一，连线更加少，稳定性兼容性大大提升； 10，支持逐点亮度校正，可以对每个灯点的亮度和色度进行校正，有效消除色差，使整屏的亮度和色度达到高度均匀一致，提高显示屏的画质； 11，支持读取显示屏校正系数，手动调节显示屏的校正系数，上传校正数据到控制系统； 可通过物理按键、客户端方式对屏幕红、绿、蓝、白、条纹逐行扫描进行自检操作。 备注：以上▲需上传带 CNAS 检验报告扫描件
6	控制软件	1，▲支持查看指定屏幕场景的播放状态，可添加、修改、删除、切换场景，并且可将场景关联中控模式，使场景与灯光、空调、投影等设备开关量模式联动； 2，▲支持按照当前选定的显示屏建立相同分辨率的场景，以图形化编辑方式对窗口的开窗参数、窗口比例、窗口位置、窗口大小、窗口层级等参数进行设置，以鼠标拖动方式将信号、视频文件、字幕、图片、程序包等加载至场景中指定播放窗口；支持将网页、程序包、图片、视频、 PPT、Word 文档、Excel、 PDF、文本等内容窗口拖动到大屏中，每种类型窗口可添加多个文件，可设置内容文件播放时长，内容播放顺序等属性；支持实时查看大屏显示的内容，可远程操控数据可视化面本、AR 客户端、VR 网页端、第三方业务系统等； 3，▲可控制大屏的智能控制功能，包括广告、会议、监控、护眼模式的开启屏保，以及对具有除湿功能的大屏进行除湿； 4，▲支持可视化展示播控主机、屏幕、拼控器、中控主机、 PC 主机、 KVM 坐席等设备的在离线统计信息以及播控主机的页面数量、分辨率、温度、稳定运行时长、设备告警等信息； 5，软件平台采用模块化设计，实现实时浏览、录像回放、大屏管理、字幕管理、中控管理、音频配置、信息发布等系统互联互通，在同一平台下可对不同功能模块进行操作，实现统一管理； 6，支持可编程中控功能，通过对系统的编程配合周边的功能扩展模块，可实

		现灯光、音箱、投影、幕布、空调、窗帘、大屏等统一控制，支持模式切换； 备注：以上▲需上传第三方检验报告扫描件
7	配电柜	1） 控制方式：手动+时控+选控三位一体 2） 手动状态：一键启停，分步上电、断电 3） 时控状态：设置 4 组控制时间段 4） 选控控制：多功能卡、PLC、干接点 5） 空调控制：单独温度设定控制 6） 级联控制：自动级联控制 保护内容： 1）零线电缆高温保护 2）高温断电保护 3）短路保护 4）防雷保护 5）漏电保护
8	辅材	钢结构、定制电线、排线、网线，根据所投 LED 屏定制，满足使用要求。
9	系统集成	安装运输调试人工等所需一切费用

（二）闸机

项目名称	参数

高速车牌识别道闸一体机	▲1、 直流变频技术，最快抬杆 0.6 秒（3 米直杆），可独立调节抬杆落杆速度（提供公安检测报告）； 2、 可适应闸杆类型：直杆/折杆/栅栏杆可选。 3、 配备手操遥控器、无线遥控器、 命令三种控制闸机升降的方式 ▲4、 道闸，摄像机，lcd 屏一体机,支持动态二维码扫码支付（提供公安检测报告）； 5、 支持无地感：采用微波车检技术； ▲6、 主体采用铝合金外壳制作，采用表面静电喷涂处理技术，防盐雾腐蚀；（提供公安检测报告） 7、 使用 BLDC 电机，高效绿色环保； 8、 转动方式为电推杆； 9、 具有遇阻反弹功能； 10、 具有防雷部件，可在雷雨高发区正常运行应用； 11、 具有过热保护，防抬杆警报（提供公安检测报告）； 12、 具有多种车牌类型的准确认定，包括：蓝牌、黄牌、军车、警车、WJ 车辆、新能源车牌、使领馆车牌、省港两地车牌等； 13、 车牌识别率 99%（提供公安检测报告）； 14、 具备车牌识别，车型识别，车颜色识别功能（提供公安检测报告）； 15、 0.12 秒连续高清车牌识别，运动目标检测； 16、 最低照度:<0.01lux（摄像机自带补光灯，无最低照度要求） 17、 触发方式支持实时识别或地感信号触发； 18、 适应车速范围：0-20km/h； 19、 配置 19 寸 LCD 液晶显示屏，像素 1366*768，真彩色，及时显示提示信息和付费二维码，空闲状态下可加载广告播放。 20、 闪光灯最小闪光间隔:6 次/2S(爆闪)；频闪可持续常亮； 21、 设备工作温度：-25℃-70℃； ▲22、为了确保出口扫码付的安全性，出口采用扫动态二维码的方案，出口一体机上集成不小于 19 寸 lcd 显示屏，车主坐在车里就可以打开手机扫码付款，无需开窗或伸出手，付款后道闸自动开启。
管理工作站	处理器 I5，内存 4G，硬盘 128G，显示器：20 寸
管理服务器（低于 2 进 2 出选择）	操作系统 Linux 机箱材质 1.2mm 碳钢材质 外观尺寸 425*452*177 mm（加固定耳朵：483*452*177 mm） CPU Intel Core i3 内存 8G 内存，支持 2 个内存插槽 硬盘 2T 机械硬盘 网卡 2 个 10/100/1000 自适应以太网卡 GPU 显卡：GTX1060 2G 光驱 无 机箱风扇 2000RPM IO 前面板 1 个电源按键，1 个复位键，1 个 USB 口，1 个电源指示灯，1 个硬盘状态指示灯

停车场软件	1、 修改名称。主要是在收费时按照不同车型来收费 2、 用户类型：固定车牌，vip 车牌，访客车牌等 3、 显示设置：显示的内容包括“固定内容、剩余车位、收费金额、车牌、日期、时间/入场时间、星期、固定车有效期、限行、车类型、车主”。 ▲4、具备白名单控制道闸开启，黑名单禁止通行功能（提供公安部检测报告）。 5、系统支持特定号牌特殊管理功能：可以设置对政府类、军队类、司法类特征拍照的车执行类同领导级固定车的自由进出待遇； 6、系统支持多种收费方式并用管理。 7、支持上级领导车辆预约功能，预约后可直接进出。 8、支持限行设置。 9、支持优惠方案设置。 10、提供多种报表，如车辆出入报表，收费明细报表，在场车辆报备。 11、所有设备具有运行日志与故障分析。 ▲12、系统有防重入重出功能，防黑车/网约车重复进出。（提供公安部检测报告）。 13、可以根据不同操作人员分配不同的权限（提供公安部检测报告）。 14、当异常车辆通过时，系统报警功能（提供公安部检测报告） 15、系统有报警提示功能,当遇到以下情况可以本地报警或异地传输报警，1，识别到未授权车辆；2，识别到须提醒的车辆；3，非正常手段抬杆；4，系统通讯故障。（提供公安部检测报告） ▲16、系统响应时间要求：从车辆身份信息确认至闸杆开启的响应时间小于 2S。（提供公安部检测报告）
工程线缆及辅材	线缆、电箱及其他辅材
安全岛	混凝土浇筑
安装调试	安装调试

五、设计要求

一、 设计内容

电会展会议中心会议室改造设计

二、 总体要求递交设计成果有关要求：

对日月厅墙面进行重新装修，提升美感、降低回声混响时间，提高灯光亮度，对音响系统进行扩容，安装会标和大幕，光电会展中心安装道路闸机两套

设计方案需包括设计说明与设计安装图纸等。

1、 设计说明：设计概况、思路、执行标准、材料使用、投资

2、 设计安装图纸：效果图、装潢施工图、音响安装图、音频线布线图

三、 方案成果递交

投标文件上传方案电子件。

四、 中标后工作安排

1) 修改方案、优化设计

2) 完成安装图设计

3) 项目安装

4) 协助甲方完成最终的安装验收工作及竣工资料的整理及编制；在验收过程中对甲方提出的微调要求迅速协调相应单位进行调整；对最终的效果的实现负责。

第五部分　合同格式及条款（草案）

_____项目政府采购合同（参考）

第一部分　专用条款

采购单位（全称）：_____（简称甲方）

中标供应商（全称）：_____（简称乙方）

依照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就采购编号为_____项目相关事项协商一致，达成如下合同条款：

一、乙方向甲方提供总价值为_____元的标的物。

主要标的物清单（详细列明）

序号	货物名称.品牌.规格.型号	单位	数量	单价（元）	总价（元）
合计：人民币金额（大写）：___拾___万___仟___佰___拾___元整（￥：_____元）					

二、交货时间及地点

合同签订后 20 日内供货到位并安装调试完毕。

注：如因疫情原因或其它不可抗力因素须相应顺延工期的应提前向甲方报备并通过审批核准。

三、质量技术标准

乙方提供的服务和产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准。无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足磋商文件要求，实现响应文件承诺条款。

四、实施方式及费用

由乙方视情况自定实施方式，费用自负。

五、验收

（一）在货物进场并安装调试后____日内，甲方根据技术要求组织验收，验收内容包括：型号、规格、数量、外观质量、及货物包装是否完好，安装调试是否合格，所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等是否齐全。货物最终验收后，乙方应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并承担由此引起的一切后果。

（二）采购单位组建验收小组，按采购合同约定的时间组织验收，并出具验收报告。

（三）甲方在验收中，如发现有与合同规定不符的，应在____天内向乙方提出书面意见，不签发验收单，并同时将该书面意见提交至财政监管部门。乙方在接到甲方书面意见后，应在____天内予以处理。

六、付款方式：

项目完工后付合同价款的 70%，验收合格且审计结束后付至审计价款的 95%，余款待验收合格满两年且使用无质量、服务问题后一次性付清（无息）。

七、售后服务

（一）验收通过之日起对设备免费保修___年。质保期内，乙方对产品质量实行三包，因设备配置或制造质量问题而引起的故障，乙方应在 24 小时内立即予以免费维修或更换，由此引起的一切费用由乙方承担。

（二）技术支持响应时间。一般问题____小时内电话支持，难点、重点问题____天内现场解决，质保期内相关费用由乙方承担，质保期满后乙方收取成本费。

八、履约保证金

本项目不收取履约保证金

九、违约条款

（一）乙方不按期完成合同约定的内容，应向甲方支付违约金，除甲方或不可抗力造成原因外，每延迟交付一天，按合同总价款的 10%支付违约金，违约金可直接从履约保证金中扣除；延期超过 3 日，甲方有权强制解除合同并没收履约保证金。

（二）乙方所供产品品种、型号、规格、花色、质量不符合规定的，由其负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

（三）非因甲方原因，乙方不履行本合同规定的义务，致使工作延误，甲方有权

要求其强制履行或解除合同，并要求乙方等额赔偿由此造成的一切损失。

（四）本项目不得转让分包，如有发生，除没收其履约保证金外，无条件清理退场，所造成的一切损失由乙方负责。

（五）甲方未按约定期限付款的，除向乙方支付货款外，须按中国人民银行有关规定向乙方支付滞纳金。

十、知识产权

乙方应保证甲方免除并承担由于甲方在其本国使用该项目时而引起第三方提出的侵犯专利权、知识产权或设计权的起诉、行动、行政程序索赔、请求等以及甲方为此而产生的损失和损害、费用和支出（包括律师费）。

十一、合同生效及审核

本合同经甲方、乙方签字盖章后生效，合同签订的内容不能超出磋商文件和响应文件的实质性内容。

十二、合同份数

本合同自双方签字盖章之日起生效；合同文书壹式____份，甲方执____份,乙方执____份。十四、本合同一切未尽事宜，按合同法有关规定执行，无相关规定的，由甲乙双方协商解决。

第二部分　通用条款

十三、词语涵义

（一）合同：甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲方与乙方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的所有文件。

（二）合同价：根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应支付给卖方的价格。

（三）货物：乙方根据合同规定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件、工具、手册和其他技术资料及其他材料。

（四）服务：根据合同规定甲方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险以及其它的伴随服务，比如安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的乙方应承担的义务。

（五）甲方：采购单位，即_____。

（六）乙方：提供货物和服务的公司或实体，即_____。

（七）不可抗力：指不能预见、不能避免和不能克服的客观情况，如战争、动乱、空中飞行物体坠落或其它非甲乙方责任造成的爆炸、火灾，以及协议条款约定等级以上的风、雨、雪、地震等。

十四、技术规格

乙方所提供货物的技术规格应与磋商文件规定的技术规格以及所附的技术规格响应表相一致。

十五、专利权

乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和工业设计权的起诉。一旦出现专利侵权，乙方应负全部责任。

十六、包装要求

（一）除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均按标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由卖方承担。

（二）每件包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格标识。

十七、装运条件

根据采购人指定地点，乙方负责安排运输，并承担运费。

十八、付款

（一）本合同以人民币付款。

（二）乙方应按照与甲方签订的合同规定交货。交货后乙方向甲方提供下列单据，按合同规定审核后付款：1、发票；2、制造厂家出具的质量检验证书等；3、装箱单；4、验收合格证书；5、买方加盖公章证明货物交付使用合格的验收合格报告。

十九、伴随服务

乙方应按照国家有关规定和合同中所附的服务承诺提供服务，主要包括：

（一）货物的现场安装；

（二）提供货物组装和维修所需的工具；

（三）在合同中乙方承诺的期限内对所提供货物实施运行监督、维修，该服务并不能免除乙方在质量保证期内应承担的义务；

（四）在项目交货现场就货物的安装、启动、运行、维护对使用方人员进行培训。

二十、质量保证

（一）乙方所提供的产品必须符合最新的国家标准和行业标准。

（二）乙方应保证货物是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能。货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内应具有满意的性能。货物最终验收后，在质量保证期内，对由于设计、工艺或材料缺陷而发生任何不足或故障，乙方应负责并承担相应费用。

二十一、检验

（一）在发货前，乙方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。检验的结果和细节应附在检验证书后面。

（二）甲方在乙方交货后及时组织验收，如果货物的质量和规格与合同规定相符，甲方应及时填写验收表；如果货物的质量、规格与合同规定不符，或在质量保证期内发现货物是有缺陷的（包括潜在缺陷或使用不符合要求的材料），甲方应报请法定检验机构进行检查，有权凭其出具的检验报告向乙方提出索赔。

二十二、索赔

（一）甲方有权根据法定检验机构出具的检验报告，向乙方提出索赔。根据合同规定的检验期和质量保证期内，如乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

1、乙方同意退货，按合同中规定的货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。

2、根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭损失的数额，乙方须降低货物的价格。

3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件或设备来更换和或修补有缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所蒙受的全部直接损失费用。同时应按合同规定对更换和修补件，相应延长质量保证期。

（二）在甲方发出索赔通知后 20 天内，如乙方未作答复，上述索赔应视为已被接受，按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，甲方将从乙方开具的履约保证金中扣除索赔金额或采用法律手段解决索赔事宜。

二十三、误期赔偿

除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方将从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项目的其他补救方法，赔偿费按每周迟交货物交货价或未提供服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止，一周按 7 天计算，不足 7 天按一周计算。但误期赔偿费的最高限为误期货物或服务合同价的 5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，甲方可考虑终止合同。

二十四、不可抗力

在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方，同时应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续 120 天以上时，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

二十五、税费

中国政府根据现行税法规定对甲方征收的与本合同有关的一切税费由甲方负担；规定对乙方征收的与本合同有关的一切税费由乙方负担。

二十六、争议解决方式

甲乙双方因履行本合同发生纠纷时，可以协商解决，协商不成的，任何一方均向_____人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）：	乙方（盖章）：
单位地址：	单位地址：
法定代表人	法定代表人
（被授权委托人）：	（被授权委托人）：
联系电话：	联系电话：
开户银行：	开户银行：
账号名称：	账号名称：
帐号：	帐号：
日期：　　年　　月　　日	日期：　　年　　月　　日

第六部分　响应文件格式

封面

（项目名称）

响 应 文 件

供应商：_____（电子印章）

法定代表人：_____（电子签章）

年　　月　　日

目录

一、响应声明及承诺函

二、法定代表人授权委托书

三、供应商基本信息

四、信用报告

五、报价一览表

六、明细报价表

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

八、技术响应偏离表

九、所提供产品技术资料或样本等

十、主要部件、辅材明细表

十一、项目实施方案

十二、质量保证及售后服务方案

十三、项目组人员

十四、供应商承担类似项目业绩一览表

十五、磋商所需的其他资料

十六、其他材料

一、响应声明及承诺函

响应声明及承诺函

（采购单位名称）：

根据已收到的项目编号为_____的_____项目的竞争性磋商文件，我单位在参加本项目竞争性磋商活动中，特做出如下承诺：

一、我方具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的6项条件；

二、我方在参加政府采购活动前三年内（自本项目磋商时间之日起计算），在经营活动中没有重大违法记录（指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

三、我方按磋商文件要求提交响应文件，响应磋商文件规定的响应有效期；

四、如果我方的响应文件被接受，我方将按《中华人民共和国民法典（第三编合同）》及其他有关法律、法规的规定，按期、按质、按量交付采购单位，全面做到履约守信；

五、我方若违背本声明及承诺约定，经查实，自愿接受采购人及相关主管部门相应的规定处理，并依法承担相应的法律责任。

六、我方同意采购人、采购代理机构将本声明及承诺函上网公开。

供应商名称：_____（电子签章）

法定代表人（负责人）：_____（电子签章）

日期：　　年　　月　　日

二、法定代表人授权委托书

法定代表人授权委托书

（采购人名称）：

（单位名称）法定代表人（姓名），法定代表人身份证号：_____，授权我单位____（职务或职称）_____（姓名），身份证号：_____，为我单位本次授权代理人，全权处理此次_____（项目名称）竞争性磋商活动的一切事宜。

特此授权。

（授权委托书电子件可由授权代理人签字后扫描上传或直接加盖电子签章，并加盖单位及法定代表人电子签章。）

单位名称：_____（电子签章）

法定代表人：_____（电子签章）

授权代理人：_____（签字或电子签章）

_____年_____月_____日

三、供应商基本信息

供应商基本情况表

供应商名称			
法定代表人		注册地区	
地址		邮政编码	
成立时间		单位性质	
注册号或社会信用代码		注册资本（万元）	
供应商类别			
开户银行		账号	
联系人		联系电话	
经营范围			
备注			

四、信用报告

企业综合性信用评估报告

序号	有效截止日期	信用得分	信用等级	报告出具单位

五、报价一览表

采购项目编号：zjg202106005-1

采购项目名称：光电会展会议中心道闸、电子大屏、会标等采购安装项目

标　　题	内　　容
报　　价	元
供　　货　　期	
免　费　质　保　期	

六、明细报价表

明细报价表（货物类）

序号	项目名称	参数要求	单位	数量	品牌.型号.产地	单价	合价
室内 P1.25 全彩屏（核心产品）							
1	室内 P1.25 全彩屏 显示 3.2*1.44（长*高）10*9	详见参数要求	m^2	4.61			
2	压铸铝箱体		个	15			
3	接收卡		张	15			
4	电源		台	30			
5	视频处理器		台	1			
6	配电柜		台	1			
7	辅材		m^2	4.61			
8	系统集成		m^2	4.61			
音响							
1	话筒	原品牌型号（（海天 CR99S））	8	只			
2	混音器	与原话筒匹配（海天 CR99S）	1	套			
3	话筒线		300	米			
会标							
1	喷绘会标支架、电机	支架 11 米宽 80 厘米高、电机可升降会标	1	套			
2	照明	会标顶部吊顶上维护用照明（普通灯具）	1	套			
3	铁梯	中间方管两侧圆管	10	米			
闸机							
1	高速车牌识别道闸一体机	详见参	2	进出双向			

2	管理工作站	数要求	1	台			
3	管理服务器（低于 2 进 2 出选择）		1	台			
4	停车场软件		1	台			
5	工程线缆及辅材	线缆、电箱及其他辅材	1	套			
6	安全岛	混凝土浇筑	2	套			
7	安装调试	安装调试	1	项			
装修改造							
1	拆除演讲台墙面硬包、演讲台地毯	人工	1	项			
2	拆卸音响等设备	施工中影响	1	项			
3	安装被拆卸的音响等设备	被拆卸的	1	项			
4	保护地面、设备、桌椅	人工、保护膜（按室内面积计算）	866	㎡			
5	演讲台地毯	绒重 1000 克尼龙阻燃	152	㎡			
6	墙面原软包拆除	人工	1	项			
7	墙面装饰	投标单位自行设计	1	项			
8	幕布帘	每张长 28 米，高 5.5 米	2	张			
9	局部强电电路改造	国标电线	1	项			
10	演讲台顶面局部修补	内墙涂料 1.铲除 2.腻子修补 3.乳胶漆	1	项			
11	舞台改造	方管结构+木工板+人工	31.5	m			
12	筒灯更换	材料+人工	116	盏			
13	卫生保洁	人工	866	㎡			
14	材料运输	人工	866	㎡			
15	垃圾清运	人工（装袋）	866	㎡			
16	拆除演讲台墙面硬包、演	人工	1	项			

	讲台地毯						
17	拆卸音响等设备	施工中影响	1	项			
18	安装被拆卸的音响等设备	被拆卸的	1	项			
19	保护地面、设备、桌椅	人工、保护膜（按室内面积计算）	866	㎡			
报价总计		**￥ _____** **人民币（大写）：**_____佰____拾____ 万____仟_____佰_____拾元_____角_____分					

注：供应商应分项进行填报，表中表格行数可自行添加。报价应包含项目实施过程中涉及到的一切相关费用。**表中报价总计应与对应开标（报价）一览表中总价一致。**

单位名称：_____（电子签章）

七、中小企业或残疾人福利性单位声明函

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46 号）的规定，本公司（联合体）参加 单位名称 的（项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 标的名称 ，属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；制造商为（企业名称），从业人员___人，营业收入为 ___万元，资产总额为__万元[1]，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. 标的名称 ，属于（*采购文件中明确的所属行业*）行业；制造商为（企业名称） ，从业人员___人，营业收入为 _____万元，资产总额为___万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（电子签章）：

日期： 年 月 日

[1] 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年数据，无上一年数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加_____的_____项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称：_____（电子签章）

日期：　年　月　日

注：非残疾人福利性单位不需提供此函。

八、技术响应偏离表

技术响应偏离表

磋商文件内容	响应文件内容	偏离内容及说明

单位名称：_____（电子签章）

1、凡响应文件中所提供货物或服务与磋商文件有偏离的（包括正偏离，用+号表示和负偏离，用-号表示），均应在此表中详细列出并说明理由（内容较多的可以标注见响应文件第几页）。

2、供应商所竞产品如与磋商文件要求的规格及配置不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、若技术响应偏离表与投标文件中技术参数不一致，以技术响应偏离表为准。

九、所提供产品技术资料或样本等

格式自拟，可附相关产品技术彩页

十、主要部件、辅材明细表

主要部件及辅材	品牌	产地	生产厂家	主要技术参数	质保期满后优惠价格

注：供应商应将所提供货物的主要部件、配件等材料的品牌、产地、相关参数、质保期满后的优惠价格等在表中空白处填列。

单位名称：_____（电子签章）

十一、项目实施方案

格式自拟

十二、质量保证及售后服务方案

格式自拟

十三、项目组人员

拟选派项目负责人简历表

<table>
<tr><td>姓　名</td><td colspan="2"></td><td>年 龄</td><td></td><td>学历</td><td></td></tr>
<tr><td>毕业学校</td><td colspan="6">年毕业于 _____学校_____专业</td></tr>
<tr><td colspan="2">专业技术职称</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">执业资格证书及注册编号</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="7">主要主持的类似项目</td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="2">合同甲方</td><td>获得的奖项</td><td>备注</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td></tr>
</table>

注：1、响应文件中需按要求提供项目负责人有关证书证明。

2、如成交，项目负责人须本表承诺实施，不得更换。

单位名称：_____（电子签章）

供应商项目管理、技术及售后服务人员一览表

姓　名	本项目 拟任职务	学 历	身份证号	办公电话	备注

注：如供应商成交，项目管理、技术及服务人员必须按本表承诺人员操作，不得随意更换。按磋商文件要求附相关人员证书。

单位名称：_____（电子签章）

十四、供应商承担类似项目业绩一览表

业绩资料

请按磋商文件要求编制业绩材料电子件			
序号	项目名称	磋商单位	合同金额 （万元）

供应商承担类似项目业绩一览表

序号	项目名称	磋商单位	合同金额

注：请填写此表，并按要求上传业绩资料电子件。也可从诚信库中挑选业绩资料。

十五、磋商所需的其他资料

请在此文档中增加磋商所需其他相关内容（包括资格要求、评标办法、磋商需求中涉及的证件证明及其它供应商认为有必要提供的资料），如没有请将此空文档上传。